

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Sayı:84489757-10.06.00.00-171573

Konu:Genelgeler (Genelge 2013-8)

06.05.2013

GENELGE (G.M.M.B.-İ.G.B.2013-8)

İlgi:Ekonomi Bakanlığının 24.04.2013 tarih ve 620000666 sayılı yazısı

Ekonomi Bakanlığının ilgi yazısında "**CE**" *İşareti Taşımaya Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2013/9)* kapsamında ve Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (LVD). Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) ve Makine Emniyeti Yönetmeliği uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00.00 (Pompalar) ve 8413.70.29.90.00 (Diğerleri) GTİP'leri kapsamı ürünlere ilişkin olarak;

En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan , diğer bütün cihazlar için 600 Volt 'tan fazla olmayan,sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dahil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),

Sıcaklığı 90 C'u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi ,ek fazlı cihazlarda 250 Volt'tan ,diğer cihazlarda 480 Volt 'tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları,bahçe havuzu pompaları,çamur pompaları,dalgıç pompalar, masa fiskeye pompaları,düşey yağ kuyu pompaları vb.ticari kullanım için üretilmemişse),

Beyan gerilimi,ek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt'tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan,ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilere dükkanlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için) tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılmasının yeterli olduğu, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmadığı belirterek, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tel elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında değerlendirilmesine gerek olmadığı ifade edilmektedir.

2013/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yer alan pompalara ilişkin denetimlerin yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak sonuçlandırılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Üzeyir
KARAGÖZ

Genel Sekreter

EKLER:

-İlgı yazı fotokopisi

DAĞITIM:

Gözetim Ve Muayene Merkezi Başkanlığı

Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

İthalat Müdürlükleri

İthalat Yapan Ürün Belgelendirme Müdürlükleri

**TC.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü**

Sayı:1690751/330.02.02.02

Konu:Pompalara İlişkin Başvurular
2013

24 Nisan

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'NE

Bauhaus İnş.Mal.Ev Gereçleri Ltd.Şti.tarafından Bakanlığımıza iletilen başvuruda;
"CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/9)kapsamında ve Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (LVD),Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) ve Makine Emniyeti Yönetmeliği uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00.00 (Pompalar9 ve 8413.70.29.90.00 (Diğerleri) GTİP'leri kapsamı ürünlere ilişkin uygulamalar konu edilmektedir.

Bu kapsamda, adı geçen firmadan alınan yazıda; anılan GTİP'ler kapsamında olan pomaplara yönelik olarak TSE EN 60335-2-41 standardının Giriş bölümünün son paragrafına atıfla, Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak yapılan risk değerlendirilmesi sonucunda risklerin elektrik kaynaklı olduğu ve buna istinaden söz konusu ürünlere bu yönetmeliğin uygulanabilir olmadığı ifade edilmiştir. Başvuruda devamla; söz konusu pompaların ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanan evsel pompa olduğunun ispatı durumunda, Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir ve bahse konu ürünlerin sadece LVD ve EMC kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu meyanda, konuyla ilgili Bilim,Sanayi,ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibata geçilmiş olup,söz konusu Bakanlıktan alınan bir örneği ilişik yazıda;

En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan , diğer bütün cihazlar için 600 Volt 'tan fazla olmayan,sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dahil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),

Sıcaklığı 90 C'u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi ,ek fazlı cihazlarda 250 Volt'tan ,diğer cihazlarda 480 Volt 'tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları,bahçe havuzu pompaları,çamur pompaları,dalgıç pompalar, masa fiskeye pompaları,düşey yağ kuyu pompaları vb.ticari kullanım için üretilmemişse),

Beyan gerilimi,ek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt'tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan,ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilere dükkanlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için) tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılmasının yeterli olduğu, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmadığı belirterek, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tel elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında değerlendirilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

Bu itibarla,firmanın TAREKS üzerinden yapmış olduğu A2443910 ve A2441915 numaralı başvuruları, kapsamı pompa cinsi eşyanın bu veriler doğrultusunda değerlendirilmesi ve sonucunun ivedilikle Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve 2013/9 dayılı ÜGD Tebliği kapsamında yer alan pompa cinsi ürünlere ilişkin denetimlerin yukarıda belirtilen şekilde sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet ÇÖMEK
Bakan a.
Genel Müdür

EK:Yazı örneği (2 sayfa)

TC.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı:90545652-599/180
Konu:Pompalara İlişkin Başvurular
18/04/2013

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

İlgi:09/04/2013 tarihli ve 16960751.02.330.02.02.02-620000592 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; ithalatta denetime tabi tutulan pompa cinsi ürünlere ilişkin uygulamalarla ilgili olarak Bauhaus İnş.Mal.Ev Gereçleri Ltd.Şti. tarafından dile getirilen talepleri belirtilmiş ,adı geçen firmanın ithalatını gerçekleştirdikleri ürünlerin Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (LVD) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesinin gerek olup olmadığı hususundaki Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Bahsi geçen pompa cinsi ürünlerin hangi yönetmelik kapsamında değerlendirileceğine ancak ürününü kullanım alanı ve kullanım amacına bağlı olarak üreticisi tarafından beyan edilmiş bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verilebilir.

Bu çerçevede;

En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan , diğer bütün cihazlar için 600 Volt 'tan fazla olmayan,sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dahil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),

Sıcaklığı 90 C'u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi ,ek fazlı cihazlarda 250 Volt'tan ,diğer cihazlarda 480 Volt 'tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları,bahçe havuzu pompaları,çamur pompaları,dalgıç pompalar, masa fiskeye pompaları,düşey yaş kuyu pompaları vb.ticari kullanım için üretilmemişse),

Beyan gerilimi,ek fazlı cihazlar için 250 Volt'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt'tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan,ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilere dükkanlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların risklerinin özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa; EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılmasının yeterli olduğu, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmadığı belirterek, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tel elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında değerlendirilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.

Muhsin DERE
Bakan a.
Genel Müdür V.

