

Ekonomi Bakanlıđından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(Ürün Güvenliđi ve Denetimi: 2014/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğın amacı, ek-1’de sayılan Yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatı, tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 28/01/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlıđını,
 - b) Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliđi ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütölen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
 - c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
 - ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
 - d) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-2’de belirtilmekle birlikte, ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürün,
 - e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,
 - f) Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşee, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilirler diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
 - g) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
- ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 - (1) Ek-1’de yer alan Yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğı (Ürün Güvenliđi ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş”

bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 - (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edilebileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS'e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4'te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatla TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 - (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 - (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 - (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-3'te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS'te talep etmesi halinde ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 - (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgesi verilen kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatla 152013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana kaydedilir.

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete'nin ikinci mükerrerinde yayımlanan "CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) uygun şekilde

yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 - (1) “CE” İşareti Taşınası Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğı (Ürün Güvenliğı ve Denetimi: 2013/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğın yürürlüğe girdiğı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşınası Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliğı ve Denetimi: 2013/9) göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğın ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşınası Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğı (Ürün Güvenliğı ve Denetimi: 2013/9)’nin ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değışiklikler nedeniyle değışen GTİP’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Asansör Güvenlik Aksamları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	6301.10.00.00.00	Elektrikli battaniyeler	LVD
2.	7311.00.11.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3.	7311.00.11.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4.	7311.00.13.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5.	7311.00.13.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6.	7311.00.19.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7.	7311.00.19.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.	7311.00.30.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.	7311.00.30.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.	7311.00.91.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

11.	7311.00.91.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.	7311.00.99.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.	7311.00.99.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.	7321.11.10.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
15.	7321.11.10.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
16.	7321.11.90.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
17.	7321.11.90.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
18.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.	7615.10.90.00.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20.	8402.20.00.00.00	Kızgın su kazanları	Sıcak su kazanları
21.	8413.70.21.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
22.	8413.70.29.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC

23.	8413.70.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
24.	8413.70.89.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
25.	8413.81.00.00.00	Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
26.	8414.40.10.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27.	8414.40.10.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
28.	8414.40.10.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29.	8414.40.90.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30.	8414.40.90.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
31.	8414.40.90.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
32.	8414.51.00.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
33.	8414.59.20.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
34.	8414.59.40.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

35.	8414.60.00.10.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
36.	8414.80.11.90.00	Diğerleri	Makine
37.	8414.80.19.90.00	Diğerleri	Makine
38.	8414.80.22.90.00	Diğerleri	Makine
39.	8414.80.28.90.00	Diğerleri	Makine
40.	8414.80.51.90.00	Diğerleri	Makine
41.	8414.80.59.90.00	Diğerleri	Makine
42.	8414.80.73.90.00	Diğerleri	Makine
43.	8414.80.75.90.00	Diğerleri	Makine
44.	8414.80.78.90.00	Diğerleri	Makine
45.	8415.10.10.00.00	Tek bir gövde halinde(self contained)	Makine, LVD, EMC
46.	8415.10.90.00.00	Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)	Makine, LVD, EMC

47.	8415.81.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
48.	8415.82.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
49.	8415.83.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
50.	8418.10.20.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
51.	8418.10.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
52.	8418.21.10.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
53.	8418.21.51.00.00	Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
54.	8418.21.59.00.00	Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
55.	8418.21.91.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
56.	8418.21.99.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
57.	8418.29.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
58.	8418.30.20.00.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

59.	8418.30.80.00.00	Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
60.	8418.40.20.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
61.	8418.40.80.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
62.	8418.50.11.00.00	Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
63.	8418.50.19.00.11	Dondurma makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
64.	8418.50.19.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
65.	8418.50.90.00.00	Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
66.	8419.19.00.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz yakan cihazlar
67.	8419.40.00.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
68.	8419.81.20.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
69.	8421.11.00.00.00	Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
70.	8421.12.00.00.11	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

71.	8421.12.00.00.19	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
72.	8422.11.00.00.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
73.	8422.19.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
74.	8422.20.00.00.00	Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
75.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
76.	8423.20.00.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
77.	8423.30.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
78.	8423.30.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
79.	8423.81.50.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
80.	8423.81.90.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
81.	8423.82.90.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
82.	8423.82.90.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

83.	8423.89.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
84.	8423.89.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
85.	8424.10.00.00.00	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
86.	8424.81.30.10.11	Sıvı püskürtücüler	Makine
87.	8424.81.30.10.12	Toz püskürtücüler	Makine
88.	8424.81.30.10.13	Pülvarizatörler	Makine
89.	8424.81.30.10.19	Diğerleri	Makine
90.	8424.81.30.90.11	Sıvı püskürtücüler	Makine
91.	8424.81.30.90.12	Toz püskürtücüler	Makine
92.	8424.81.30.90.13	Pülvarizatörler	Makine
93.	8424.81.30.90.19	Diğerleri	Makine
94.	8424.81.91.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine

95.	8424.81.99.00.00	Diğerleri	Makine
96.	8425.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
97.	8425.39.00.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
98.	8425.41.00.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit krikolar	Makine
99.	8425.42.00.00.00	Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldıracıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
100.	8425.49.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
101.	8431.31.00.00.00	Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı 6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar 7-asansörler için hız regülatörü 8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları 9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)	Asansör
102.	8432.30.90.00.12	Yumru dikim makinaları	Makine
103.	8432.30.90.00.13	Fide dikim makinaları	Makine

104.	8432.30.90.00.14	Fidan dikim makinaları	Makine
105.	8432.40.10.00.00	Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar	Makine
106.	8432.40.90.00.00	Diğerleri	Makine
107.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler	Makine
108.	8432.80.00.00.12	Taş parçalarını sökme, toplama makinaları	Makine
109.	8432.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
110.	8433.11.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
111.	8433.11.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
112.	8433.11.59.00.00	Diğerleri	Makine
113.	8433.11.90.00.00	Diğerleri	Makine
114.	8433.19.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
115.	8433.19.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine

116.	8433.19.59.00.00	Diğerleri	Makine
117.	8433.19.70.00.00	Diğerleri	Makine
118.	8433.19.90.00.00	Motorsuz olanlar	Makine
119.	8433.20.10.00.00	Motorlu olanlar	Makine
120.	8433.20.50.00.00	Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar	Makine
121.	8433.20.90.00.00	Diğerleri	Makine
122.	8433.30.00.00.00	Ot hazırlama makina ve cihazları	Makine
123.	8433.40.00.00.00	Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine
124.	8433.51.00.00.00	Biçer döverler	Makine
125.	8433.52.00.00.11	Sap döver harman makinaları	Makine
126.	8433.52.00.00.19	Diğerleri	Makine
127.	8433.53.10.00.11	Patates sökme makinaları	Makine

128.	8433.53.10.00.12	Patates hasat makinaları	Makine
129.	8433.53.30.00.11	Pancar baş kesme makinaları	Makine
130.	8433.53.30.00.12	Pancar hasat makinaları	Makine
131.	8433.53.90.00.11	Yer fıstığı sökme makinaları	Makine
132.	8433.53.90.00.12	Yer fıstığı hasat makinaları	Makine
133.	8433.53.90.00.19	Diğerleri	Makine
134.	8433.59.11.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makine
135.	8433.59.19.00.00	Diğerleri	Makine
136.	8433.59.85.00.00	Diğerleri	Makine
137.	8443.32.10.10.00	İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	Makine, LVD,EMC
138.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
139.	8443.32.10.90.12	Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

140.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
141.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
142.	8443.32.91.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
143.	8443.32.93.00.00	Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
144.	8443.32.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
145.	8443.39.10.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
146.	8447.11.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri	Makine
147.	8447.12.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri	Makine
148.	8447.20.20.00.12	Sanayi tipi düz örgü makineleri	Makine
149.	8447.20.20.00.14	Sanayi tipi dikiş-trikotaj makineleri	Makine
150.	8450.11.11.00.00	Çamaşırını önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

151.	8450.11.19.00.00	Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
152.	8450.11.90.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
153.	8450.12.00.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
154.	8450.19.00.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
155.	8450.19.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
156.	8450.20.00.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları	Makine, LVD, EMC
157.	8451.10.00.00.00	Kuru temizleme makinaları	Makine, LVD, EMC
158.	8451.21.00.00.11	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
159.	8451.21.00.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
160.	8451.29.00.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
161.	8451.30.00.00.00	Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)	LVD,EMC
162.	8462.39.99.00.12	Presler	Makine

163.	8465.91.10.00.00	Şerit testereler	Makine
164.	8465.91.20.00.00	Dairevi testereler	Makine
165.	8465.91.90.00.00	Diğerleri	Makine
166.	8465.92.00.00.11	Planya makinaları	Makine
167.	8465.92.00.00.12	Freze makinaları	Makine
168.	8465.92.00.00.13	Keserek kalıplama makinaları	Makine
169.	8465.93.00.00.11	Taşlama makinaları	Makine
170.	8465.93.00.00.12	Zımparalama makinaları	Makine
171.	8465.93.00.00.13	Parlatma makinaları	Makine
172.	8465.94.00.00.00	Bükme veya birleştirme makinaları	Makine
173.	8465.95.00.00.00	Delik açma veya zıvanalama makinaları	Makine
174.	8465.96.00.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları	Makine

175.	8465.99.00.00.11	Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar	Makine
176.	8465.99.00.00.19	Diğerleri	Makine
177.	8467.11.10.00.00	Metal işlemek için olanlar	Makine
178.	8467.11.90.00.11	Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları	Makine
179.	8467.11.90.00.19	Diğerleri	Makine
180.	8467.19.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
181.	8467.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
182.	8467.29.70.00.00	Planyalar	Makine
183.	8467.29.85.00.00	Diğerleri	Makine
184.	8467.81.00.00.00	Zincirli testereler	Makine
185.	8481.80.31.00.00	Termostatik kontrollü valfler	Gaz yakan cihazlar
186.	8481.80.81.00.00	Küresel ve konik valfler	Gaz yakan cihazlar

187.	8501.31.00.90.11	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
188.	8501.31.00.90.12	Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
189.	8501.32.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
190.	8501.33.00.31.00	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
191.	8501.33.00.41.00	Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
192.	8501.33.00.42.00	Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
193.	8501.33.00.43.00	Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
194.	8501.40.20.21.00	Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
195.	8501.40.20.29.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
196.	8501.40.80.11.00	Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
197.	8501.40.80.12.00	Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
198.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

199.	8501.51.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
200.	8501.52.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
201.	8501.52.30.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
202.	8501.52.90.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
203.	8501.53.50.00.00	Cer motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
204.	8501.53.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
205.	8501.61.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
206.	8501.61.80.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
207.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
208.	8504.10.20.90.00	Diğerleri	LVD EMC
209.	8504.10.80.90.00	Diğerleri	LVD EMC
210.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

211.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
212.	8504.33.00.00.00	Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
213.	8504.34.00.00.00	Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
214.	8504.40.30.10.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
215.	8504.40.30.90.00	Diğerleri	LVD
216.	8504.40.90.90.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
217.	8504.40.55.90.00	Diğerleri	LVD
218.	8504.40.82.90.00	Diğerleri	LVD
219.	8508.11.00.00.11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD
220.	8508.11.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
221.	8508.19.00.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
222.	8508.60.00.00.00	Diğer elektrik süpürgeleri	LVD,EMC

223.	8509.40.00.00.11	Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
224.	8509.40.00.00.12	Mikserler	LVD,EMC
225.	8509.40.00.00.13	Bilenderler	LVD,EMC
226.	8509.40.00.00.14	Meyva ve sebze presleri	LVD,EMC
227.	8509.40.00.00.15	Komple setler	LVD,EMC
228.	8509.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
229.	8509.80.00.00.11	Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
230.	8509.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
231.	8510.10.00.00.00	Tıraş makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
232.	8510.20.00.00.11	Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
233.	8510.30.00.00.00	Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
234.	8515.31.00.00.00	Tamamen veya kısmen otomatik olanlar	LVD,EMC

235.	8515.39.13.00.00	Transformatörlerle birlikte olanlar	LVD,EMC
236.	8515.39.18.00.00	Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar	LVD,EMC
237.	8515.39.90.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
238.	8515.80.10.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
239.	8515.80.10.20.00	Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
240.	8515.80.10.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
241.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
242.	8516.10.11.00.00	Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
243.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
244.	8516.10.80.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
245.	8516.21.00.00.00	Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
246.	8516.29.10.00.00	Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

247.	8516.29.50.00.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
248.	8516.29.91.00.11	Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
249.	8516.29.91.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
250.	8516.29.99.00.12	Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
251.	8516.29.99.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
252.	8516.29.99.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
253.	8516.31.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
254.	8516.32.00.00.11	Saç kıvrırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
255.	8516.32.00.00.12	Saç kıvrırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
256.	8516.32.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
257.	8516.33.00.00.00	El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
258.	8516.40.00.00.11	Buharlı ütüler	LVD,EMC

259.	8516.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
260.	8516.50.00.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD,EMC
261.	8516.60.10.00.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
262.	8516.60.50.00.00	Piştirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
263.	8516.60.70.00.00	Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
264.	8516.60.80.00.00	Gömmme fırınlar	LVD,EMC
265.	8516.60.90.00.11	Tost makinaları	LVD,EMC
266.	8516.60.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
267.	8516.71.00.00.00	Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar	LVD,EMC
268.	8516.72.00.00.00	Ekmek kızartma makinaları	LVD,EMC
269.	8516.79.20.00.00	Fritözler	LVD,EMC
270.	8516.79.70.00.11	Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

271.	8516.79.70.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
272.	8518.40.30.00.00	Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
273.	8518.40.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
274.	8518.50.00.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
275.	8521.10.20.00.00	Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
276.	8521.10.95.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
277.	8521.90.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
278.	8525.80.11.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
279.	8525.80.11.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
280.	8525.80.19.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
281.	8525.80.19.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

282.	8525.80.30.00.00	Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
283.	8525.80.91.00.00	Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
284.	8525.80.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
285.	8528 59.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
286.	8528 59.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
287.	8528.69.91.00.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
288.	8528.69.99.00.00	Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
289.	8528.72.20.00.00	Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
290.	8528.72.30.00.00	İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
291.	8528.72.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
292.	8528.72.60.00.00	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
293.	8528.72.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

294.	8528.73.00.00.00	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
295.	8530.80.00.00.12	Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
296.	8530.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
297.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
298.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
299.	8536.10.10.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
300.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
301.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
302.	8536.10.50.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
303.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
304.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
305.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

306.	8536.10.90.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
307.	8536.10.90.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
308.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
309.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
310.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
311.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
312.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
313.	8536.30.30.00.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
314.	8536.30.90.00.00	125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
315.	8536.50.03.00.00	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
316.	8536.50.07.00.00	11 a. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
317.	8536.50.15.00.11	Kontak akımı 10 a. İ geçmeyen rotatif anahtar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

318.	8536.50.15.00.12	Kontak akımı 10 a. İ geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
319.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
320.	8536.50.80.00.13	Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
321.	8536.50.80.00.15	Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
322.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
323.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
324.	8536.61.90.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
325.	8536.69.90.00.18	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
326.	8536.90.01.00.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
327.	8536.90.20.00.00	Yarı iletken diskleri test ediciler	EMC
328.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
329.	8537.10.91.00.00	Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

330.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
331.	8539.21.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
332.	8539.22.10.00.00	Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
333.	8539.22.90.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
334.	8539.22.90.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
335.	8539.22.90.00.13	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
336.	8539.22.90.00.14	Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
337.	8539.22.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
338.	8539.29.92.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
339.	8539.29.92.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
340.	8539.29.92.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
341.	8539.29.98.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

342.	8539.29.98.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
343.	8539.31.10.00.11	Boy 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
344.	8539.31.10.00.12	Boy 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
345.	8539.31.10.00.13	Boy 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
346.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
347.	8539.31.90.00.11	Simit şeklinde olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
348.	8539.31.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
349.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
350.	8539.32.90.00.00	Metal halitli ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
351.	8539.39.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
352.	8539.41.00.00.00	Ark lambaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
353.	8539.49.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

354.	9007.10.00.00.00	Kameralar	LVD,EMC
355.	9007.20.00.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
356.	9008.50.00.00.00	Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar	LVD,EMC
357.	9019.10.10.00.11	Cihazlar	LVD,EMC
358.	9019.10.90.00.11	Mekanoterapi cihazları	LVD,EMC
359.	9019.10.90.00.12	Psikotekni cihazları	LVD,EMC
360.	9019.10.90.00.13	Basıncılı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri	LVD,EMC
361.	9019.10.90.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
362.	9024.10.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
363.	9024.80.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
364.	9028.10.00.00.00	Gaz sayaçları	EMC
365.	9028.20.00.00.00	Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)	EMC

366.	9028.30.11.00.11	Elektronik olanlar	EMC
367.	9028.30.19.00.11	Elektronik olanlar	EMC
368.	9028.30.90.00.12	Aktif sayaçlar	EMC
369.	9028.30.90.00.13	Reaktif sayaçlar	EMC
370.	9028.30.90.00.14	Elektronik sayaçlar	EMC
371.	9029.10.00.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
372.	9029.20.90.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
373.	9031.10.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
374.	9031.20.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
375.	9032.20.00.90.11	Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
376.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
377.	9207.90.10.00.00	Gitarlar	LVD,EMC

378.	9405.10.21.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
379.	9405.10.40.10.00	Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
380.	9405.10.40.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
381.	9405.10.50.10.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
382.	9405.10.50.10.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
383.	9405.10.50.90.00	Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
384.	9405.10.91.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
385.	9405.10.91.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
386.	9405.10.91.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
387.	9405.10.91.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
388.	9405.10.91.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
389.	9405.10.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

390.	9405.10.98.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
391.	9405.10.98.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
392.	9405.10.98.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
393.	9405.10.98.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
394.	9405.10.98.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
395.	9405.10.98.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
396.	9405.20.11.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar	LVD
397.	9405.20.40.10.00	Seramik maddelerden olanlar	LVD
398.	9405.20.40.90.00	Diğerleri	LVD
399.	9405.20.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
400.	9405.20.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
401.	9405.20.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

402.	9405.20.91.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
403.	9405.20.91.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
404.	9405.20.91.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
405.	9405.20.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
406.	9405.20.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
407.	9405.20.99.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
408.	9405.20.99.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
409.	9405.20.99.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
410.	9405.30.00.00.00	Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
411.	9405.40.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
412.	9405.40.31.00.00	Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
413.	9405.40.35.00.00	Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

414.	9405.40.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
415.	9405.40.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
416.	9405.40.91.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
417.	9405.40.91.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
418.	9405.40.91.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
419.	9405.40.91.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
420.	9405.40.91.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
421.	9405.40.91.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
422.	9405.40.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
423.	9405.40.95.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
424.	9405.40.95.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
425.	9405.40.95.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

426.	9405.40.95.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
427.	9405.40.95.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
428.	9405.40.95.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
429.	9405.40.95.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
430.	9405.40.95.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
431.	9405.40.95.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
432.	9405.40.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
433.	9405.40.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
434.	9405.40.99.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
435.	9405.40.99.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
436.	9405.40.99.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
437.	9405.40.99.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

438.	9405.40.99.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
439.	9405.40.99.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
440.	9405.40.99.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
441.	9405.60.20.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
442.	9405.60.80.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
443.	9405.60.80.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
444.	9405.60.80.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
445.	9405.60.80.40.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
446.	9405.60.80.50.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
447.	9405.60.80.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

**FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN
BELGELER**

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı görülmüştür” ibaresi iliştilererek muhafaza edilir.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞINA

“CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ... GTİP’li ve ... isimli, ... numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

İthalatçının açık unvanı ve adresi	:
İlgili gümrük idaresi	:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı	:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı	:
İthalatçının vergi sicil numarası	:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası	:
İthal konusu ürünün CIF değeri	: