

GENELGE (MCMB-UMCGB-2014/2)

"CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

İçindekiler

1	Tanımlamalar	3
2	Başvuru	8
3	Uygunluk Değerlendirme	12
3.1	CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti	18
3.2	Aksam Parça	18
4	CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları	19
4.1	"CE" işaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler	20
4.2	"CE" işaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler	21
4.3	Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar	23
5	2014/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları	26
5.1	Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)	26
5.2	Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)	28
5.3	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)	29
5.4	Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)	30
5.5	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)	31
5.6	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)	34
5.7	Taşıyabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)	35
5.8	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)	37
5.9	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)	37
6	Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/9 Sayılı Tebliğdeki Yönetmeliklerin Kapsamı Dışındaki ve/veya Riskli Ürünler Listesi Kapsamı Dışındaki Ürünler	38
7	İleri İşlem Gerektiren Ürünler	40
8	Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler	40
9	Geri Gelen Eşya	42
10	Geçici İthalat	42
11	Denetim Sonuçlarına İtiraz	42
12	Bildirimler	43
13	Ücretler	43
14	Ekler:	44

İlgi: a) 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (1 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete (2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)

b) Ekonomi Bakanlığının 31.12.2013 tarih ve 87068 sayılı yazı ile iletilen "CE" işareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) İthalat Denetim Rehberi **Versiyon: RHB/ÜGD/CE İŞARETİ**

TEBLİĞİ/İ Uygulama Başlangıç Tarihi: 01/01/2014

- c) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği
- d) Yönetim Kurulu'nun 08.Haziran 2010 tarih ve XVII/43-487 no'lu kararı (Inc.heyeti)
- e) 04/01/2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı (haksız marka)
- f) Hukuk Müşavirliği'nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı, (haksız marka)
- g) Deney Laboratuvarları Merkez Başkanlığının (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 19/08/2011 tarihli ve 303501 sayılı yazısı (Laboratuvarların işleyişi)
- h) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)
- i) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

Bu Tamim bütün teşkilatımız tarafından 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olup 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nc ilişkin tüm Tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2013 tarih ve 28868 (1 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, "CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) göre sonuçlandırılacaktır.

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nin yayımından itibaren firma itirazlarının denetimi bu Tamim hükümlerine göre yapılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın ilgi b) yazısı ile uygulamaya giren 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-1 kapsamında yer alan yönetmelikler Tablo-I'de verilmiştir.

Tablo-1**İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER**

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Asansör Güvenlik Aksamları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklilerine Dair Yönetmelik

KAPSAM ve YASAL DAYANAK

Bu Genelgeye esas Denetim Rehberi, ithalat denetimlerinin yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere denetimlere yönelik uygulama usul ve esaslarını belirleyen genel ve özel hususları kapsar.

Bu Genelgeye esas Denetim Rehberi; konuya ilişkin Avrupa Birliği (AB) rehber dokümanları da dikkate alınarak 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

1 Tanımlamalar**1.1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı**

Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı, 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler ile tebliğler ve verilen talimatları ifade eder.

1.2 İlgili Mevzuat

Avrupa Birliği'nin ürün güvenliğine ilişkin yatay mevzuatının ulusal mevzuatımıza dâhil edilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" (Çerçeve Kanun), Kanunun Uygulama Yönetmelikleri (Yatay Mevzuat) ile Yetkili Kuruluşlarca ürün grubu bazında yayımlanan Yönetmelikleri (Dikey Mevzuat) ifade eder.

1.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

1.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden, Yetkili Kuruluşlar tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ürünleri ifade eder.

1.5 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.

1.6 Güvenli Ürün

Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sokulması, kurulumu ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla, normal veya makul bir şekilde öngörülebilir kullanım koşullarında hiç risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir asgari ölçülerde risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma sağlayan ürünü ifade eder.

1.7 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

1.8 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

1.9 Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna (Komisyon) bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu ifade eder.

1.10 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak. AT uygunluk beyanını düzenlemek ve "CE" işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

1.11 Yetkili Temsilci/Yetkili Temsilcinin Yükümlülükleri

imalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. İmalatçı tarafından vekaletname verilen yetkili temsilcinin söz konusu görevleri denetim başvurusu öncesinde imalatçı adına yerine getirmiş olması gerekir (örneğin; Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin (teknik dosyayı hazırlamak hariç) tamamının yetkili temsilci tarafından tamamlanmış olması gerekir. CE işaretinin eksik olması durumunda yetkili temsilci ürünlere anılan vekaletle binaen CE işareti koyamaz, söz konusu eksikliği gideremez).

Yetkili temsilci, imalatçının kendisine yetki devrettiği yazılı vekâlette belirtilmek ve ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, teknik dosyayı tanzim etmek dışında imalatçının diğer yükümlülüklerini (uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve "CE" işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmak) yerine getirebilir. Söz konusu yükümlülükler yetkili temsilci tarafından, ilgili ürünün imalatçı adına uygunluk değerlendirmesi sürecinde yerine getirilebilir.

Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçıdan almış olduğu vekâletname çerçevesinde imalatçı adına yapacağı işlemler kapsamında kendisinden talep edilen teknik dosya dâhil ürüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri istendiğinde sunmakla yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin, imalatçı tarafından yetkilendirildiği konular yazılı vekâletnamede açık bir şekilde belirtilmiş olmalı ve yetkili temsilci imalatçı adına ilgili teknik düzenlemede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek üzere hareket etmelidir. Yetkili Temsilci Türkiye dâhil AB veya EFTA üyesi ülkelerde yerleşik olmalıdır.

1.12 İthalatçı/İthalatçının Sorumlulukları

ithalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

ithalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçının, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün "CE" işaretini taşıdığını teyit etmek, AT uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

1.13 Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder.

1.14 "CE" İşareti

Ürünün "CE" işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade eder.

1.15 Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart

3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-l'inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standartlardır.

1.16 AT Uygunluk Beyanı

imalatçının, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün "CE" işareti taşıdığını teyit etmek üzere düzenlediği beyandır, imalatçının AT uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürünün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

Uygunluk beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenir.

Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini; tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek veya ayrı ayrı AT uygunluk beyanları ile beyan edebilir.

1.17 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

1.18 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticari bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

1.19 Ürün Denetmeni

İthalat denetimini gerçekleştiren Denetmeni ifade eder. (Ön incelemeci. Teknik incelemeci. Heyet)

1.20 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

1.21 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini ifade eder.

1.22 Risk analizi

Tebliğin eki "Denetime Tabi Ürünler Listesi"nde (ek-2) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TSE risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Genel Müdürlüğe iletir.

1.23 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

2 Başvuru

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Denetimi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No	Birim Adı	Birim Kodu	Hizmet Alanı
1	Ankara İthalat Müd..	ANK	(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2	İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.	AVR	(İstanbul Avrupa Yakası)
3	İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd.	AND	(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4	Mersin İthalat Müd.	MRS	(Mersin)
5	İzmir İthalat Müd.	İZM	(İzmir, Manisa)
6	Tekirdağ İthalat Müd.	TKR	Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7	Adana Belgelendirme Müd.	ADN	(Adana, Osmaniye)
8	Antalya Belgelendirme Müd.	ANT	(Antalya, Isparta, Burdur)
9	Bursa Belgelendirme Müd.	BRS	(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10	Çorum Belgelendirme Müd.	CRM	(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11	Denizli Belgelendirme Müd.	DNZ	(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12	Eskişehir Belgelendirme Müd.	ESK	(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13	Erzurum Belgelendirme Müd.	GZT	(Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)
14	Gaziantep Belgelendirme Müd.	IGD	(İğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15	Kayseri Belgelendirme Müd.	KYS	(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16	Konya Belgelendirme Müd.	KNY	(Konya, Aksaray, Karaman)
17	Malatya Belgelendirme Müd.	MLT	(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18	Sakarya Belgelendirme Müd.	SKR	(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19	Samsun Belgelendirme Müd.	SMS	(Samsun, Sinop, Ordu)
20	Trabzon Belgelendirme Müd.	TRZ	(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21	Van Belgelendirme Müd.	VAN	(Van, Muş, Bitlis, Sür, Şırnak, Hakkâri)
22	Hatay Temsilciliği	HTY	(Hatay)

1. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

2. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır, **(e-imza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir.)**

3. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Uluslararası Muayene ve Gözetim Grup Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

4. ilgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır. Firmaların ödeme bilgileri dışında bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir, ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Ancak firmaların başvuru evraklarını TAREKS üzerinden **aşılabilir teknik bir sorun nedeniyle** elektronik imza ile yükleyememeleri ve bu evrakları elden sunmaları durumunda bu evrakların ve de Belge Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme

bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir. Firmaların evrakları elden sunmaları durumunda konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere tarafımıza aktarılmalıdır. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen inceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır, inceleme Komitesinde inceleme Uzmanı olarak. Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat inceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir, inceleme Komitesi bir üyesi inceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday inceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde "Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi"ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir, ilgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday inceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin inceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 İthalat dosyası incelemesinde Aday inceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile inceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin inceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

6. Uygunluk Denetim işlemlerinde başvurular Ekonomi Bakanlığının TAREKS Sistemi üzerinden yapılacak olup TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurular ekleriyle birlikte İthalat-Net sistemine gelecektir. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS'e aktarılacak, sonuçlanan başvurular için firmaya ve/veya ilgili gümrük müdürlüğüne Uygunsuzluk durumu ve CE işaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumların haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.

Firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne Düzenlenen Ek-6(a) ve Ek-6(b) Uygunsuzluk yazılarının ve "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlanan CE işareti olumsuzluğuna istinaden düzenlenen Uyarı Yazılarının Ek-1(b) izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kodlama İthalat-Net Sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

Birim Kodu / Yazı Kodu / Yazı No **Yazı Kodu** :

Uygunsuzluk Yazısı : Udz Uyarı Yazısı:
KKU

Yazı No : 00001 den başlayarak 1 (bir) artırılarak devam edecektir.

Örnek : AND/UDZ/00001
AND/KKU/00001

Uygunluk Denetiminde;
Uygunsuzluk Yazısı (**Ek-6a ve Ek-6b**),
Uyarı Yazısı (**Ek-1**)
Üç (3) nüsha olarak düzenlenecektir.

co TAREKS' e bildirilecek Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır:

Kabul: Denetleme Sonucu Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu
Red: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme
Sonucu Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu Koşullu
Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-Geri
Gelen: Denetleme Sonucu Koşullu Kabul-İleri İşlem:
Denetleme Sonucu TAREKS Başvuru iptal: Denetleme Sonucu

Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS'e yüklenmesi gereken **başvuru belgeleri** şunlardır:

- | Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- | **Ürünün** bulunduğu **yer ve** durumuna **uygun** aşağıdaki belgelerden biri:
 - Antrepo Beyannamesi özet Beyan
 - Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi vb.)

Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde TSE'ye elden sunulması gereken belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaralan vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

TAREKS üzerinden yapılan başvuruya ilişkin sunulan başvuru dosyalarında;

- a) Aynı gümrük belgesi kapsamında birden fazla G.T.I.P.
 - b) Aynı G.T.I.P. altında farklı cins, menşe, marka ürünler,
 - c) İmalatçıları farklı ürünler,
- olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin sadece başvuru dosyalarından birinde bulunması yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin TSE'ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE'ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin

belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE'ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

7. 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS' e elektronik ortamda online olarak yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden İthalat-Net' e aktarılacaktır.

Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı. Bakanlık internet sayfasının "E-İmza Uygulamaları" kısmında yer alan "E-tmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak, başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemleri takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecektir.

İthalat denetim başvuruları Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesi (EK-2) kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

8. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığına yapacaktır.
9. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat müdürlüğüne yönlendirilecektir.
10. Ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü yapılacak olup ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön inceleme tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır. Enstitümüze gönderilen **sadece başvuru** belgelerinde herhangi bir eksiklik/yanlışlık veya **firma** tarafından **girilen** bilgilerde eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru **"TAREKS Başvuru iptal"** olarak sonuçlandırılacaktır.
11. İthal edilmek istenen ürünlere ilişkin olarak, TAREKS üzerinden firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuru kapsamındaki bilgiler kontrol edilecek başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya konuyu açıklayan bir yazı iletilecek ve başvuru **"TAREKS Başvuru İptal"** ile sonuçlandırılacaktır. İptal işlemi başvuru bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi haricinde hiçbir koşulda uygulanmayacaktır. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem **"TAREKS Başvuru İptal"** ile sonuçlandırılmalıdır. **"TAREKS Başvuru İptal"** işlemi gerektiren durumlarda dosya **"Red: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılmayacak, dosyanın iptali gerekiyorsa dosya iptal edilecek, belirli ürünlere ilişkin iptal gerekiyorsa o ürün kalemleri iptal edilecektir.
12. İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine olanak sağlayan ve firma tarafından talep edilen bir işlemdir. Bunun dışında firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, işleminden kaldırma talebinde bulunulan başvurular uygunluk denetimi olumsuz olarak, **"Red: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılacaktır.

13. Denetimin herhangi bir aşamasında **ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda**, Enstitümüze TAREKS üzerinden gönderilen başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru **"TAREKS Başvuru İptal"** olarak **sonuçlandırılma vacaktır.**
14. Başvuru sırasında firmalar tarafından sunulan **her türlü** başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.) **tam ve eksiksiz** olarak girildiği kontrol edilecektir.
15. Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı olması halinde, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde **kiymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç** olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak **yanlış tarih ve sayılı fatura** ile başvuru yapıldığı anlaşılırsa mevcut başvuru **"TAREKS Başvuru İptal"** ile sonuçlandırılacaktır.
16. Denetim sırasında **"Red"** ile sonuçlandırılan veya fiili denetim esnasında TSE tarafından verilen ek sürelerde tamamlanamayan test raporu vb. belgeler nedeniyle **"Red"** ile sonuçlandırılan; **"Red: Denetleme Sonucu"** durumlarında yeniden başvuru yapılamaz.
17. Firmaların **"Red: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılan başvurularına ilişkin aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS'ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Bu meyanda. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi sonucunda yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması halinde, ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltildiğine dair yazılı bildirim yapılması gerekmektedir, öte yandan, aynı fatura kapsamı ürünler için doğru GTİP beyan edilmesi suretiyle yapılan ikinci başvurular mükerrer başvuru kapsamında değerlendirilmemektedir.
18. Firmaların maddi hatalarından dolayı **iptal edilmesi gerekirken iptal işlemi beklenmeksizin veya normal denetim süreci devam eden başvuru varken** aynı fatura muhteviyatı ürünler için yapılan mükerrer başvuruların Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.
19. Ürünlere deney yapılmasının gerektiği hallerde Firmalara deney ücretleri hakkında bilgi verilmesi gerekmesi durumunda **mutlak surette** www.tse.org.tr sayfası altında "Deney Hizmetleri-Deney Ücretleri" bağlantısından sorgulanarak ilgili firmaya **güncel ve doğru fiyatın** verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda **ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi**, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere **firmedan onay alınmadan başlanmaması** gerekmektedir.

3 Uygunluk Değerlendirme

1- 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı riskli ürünlerin uygunluk denetimleri, 2014 yılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli dikkate alınarak, 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine;

Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda ise "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

- 2- İthalat Denetimi belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının (Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde Sertifikası) içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standartların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecek) ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin **(Ek-9)**'a uygun olması ve "CE" işaretinin usulüne uygun işaretilendiğinin tespit ve tevsiki şeklinde gerçekleştirilecektir.

3- Uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır.

- 4- Uygunluk beyanlarındaki maddi hatalardan dolayı yeniden düzenlenmesinin gerekmesi durumunda **yukarıdaki şartları sağlayan uygunluk beyanı da sunulmak kaydıyla**, fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş yeni tarihli uygunluk beyanları da kabul edilecektir.
- 5- Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması (AT-uygunluk beyanı güncellendiğinde vb.) veya doğrudan ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, ithalatçıdan ürüne ilişkin **test raporları** talep edilecektir.
- 6- Üretici firmalar tarafından yapılan, denetim konusu ürünlerin farklı modellerinin denkliğine ilişkin beyanlar kabul edilmez. Ürünlerin denkliğine ilişkin belgeler **(ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunarak, bu test raporunun sonuçlarının, test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) veya test raporları ancak denkliği kabul edilen ürün model/modelleri için test raporunu düzenleyen ilgili akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş ise kabul edilir.**
- 7- Yeni Yaklaşımın temel felsefelerinden bir tanesi de, ürünlerin her ülkede uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması yerine, ortak mevzuatının uygulandığı bütün ülkelerin aynı belge ve işaretleri kabul etmesidir. Bu itibarla, ilgili Direktife göre CE işareti konulmuş ve bu süreçte teste tabi tutulmuş ürünlerin yeniden teste tabi tutulması istisnai hallerde yapılabilecek bir uygulama olup ancak **"ürünün güvenliğinden ciddi bir şüphe duyulması halinde"** uygulanacaktır.

Bu durumda numune alım işlemini gerçekleştirmek üzere ilgili taraflara numune alımının yapılacağı tarih ve saat bildirilir. Numune alımı ÜGD Mevzuatında veya ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair dört nüsha "Numune Alma Tutanağı" **(Ek-4)** düzenlenir. Numune

Alma Tutanağının bir nüshası firmaya, bir nüshası da numunelerle beraber ilgili laboratuvara gönderilir ve bir nüshası da TSE'de saklanır.

- 8- Onaylanmış Kuruluş gerektirmeyen ürünlerle sınırlı olmak kaydıyla, ürüne ilişkin uygunluk beyanı ve deney raporları mevcut olmakla birlikte, güncel deney raporlarının firma tarafından temin edilemediğinin beyan edilmesi durumunda ithalatçı firmanın ürüne ilişkin muayene ve deneylerin Enstitümüzce yapılmasını talep etmesi halinde de ürünlerden numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için ilgili yönetmeliğin temel gereklerine ve güvenlik şartlarına ilişkin muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilebilecek ve laboratuvar tarafından bizzat yapılan veya laboratuvar gözetiminde anlaşmalı laboratuvarda gerçekleştirilen muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılabilecektir. Bu kapsamda sonuçlandırılan başvuruların Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.
- 9- Test için numune alınması halinde; numune alımı ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair "Deney için Numune Alma Tutanağı" (Ek-4) düzenlenecektir. Laboratuvara gönderilmek üzere alınan numuneler (Ek-S)'da örneği bulunan numune kartları takılarak mühürlenir. Numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için varsa test raporları ile beraber asgari güvenlik şartlarını sağlamasını teminen muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecek, laboratuvar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.
- 10- Alınan numunelerin kayıt altında tutulması için aşağıda verilen bilgileri içerecek şekilde bir kayıt defteri oluşturulacaktır. Alınan numuneye bir kayıt numarası verilecek ve numune en kısa sürede analizleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecektir. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olması halinde başvuru, "Kabul: Denetleme Sonucu" ile aksi durumda "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır. Teste gönderilen numunelerin izlenebilirliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kayıt numarası her yıl 001 den başlayarak ve bir (1) artırılarak verilecektir.

Örnek: AND/2014/001

Teknik düzenlenmesine uygunluğu evrak üzerinde belgelenmiş olsa dahi yapılan denetimler (işaretleme kontrolü, deney yapılması vb. durumlarda) sonucunda ürünün Teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun fiilen tespiti halinde denetim "Red: Denetleme Sonucu" ile

Örnek Kayıt Defteri Formatı

Kayıt No	Firma Adı	Beyanname Tarih/No	Urun Adı	Marka	Model	Lab'a Gön. Ürün Adedi	Gönderilen Laboratuvar	Gönderme Tarihi

sonuçlandırılacaktır

- 11- Laboratuvarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuvarların iş yükünü azaltmak amacıyla; izmir ithalat Müdürlüğü izmir Ex Laboratuvarından, istanbul Anadolu Yakası ithalat Müdürlüğü ile Anadolu'daki bu hizmetleri veren diğer birimler Ankara Elektrik Laboratuvarından ve istanbul Avrupa Yakası ithalat Müdürlüğü ile Tekirdağ ithalat Müdürlüğü ise Gebze Elektronik Laboratuvarından konu hakkında görüş soracaklardır. Ayrıca diğer laboratuvarlardan görüş sorulmasının gerektiği durumlarda ilgili laboratuvarlar iş alanına göre hizmet vermeye devam edeceklerdir. Gerekğinde Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına da görüş sorulabilecektir.
- 12- Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuvarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.
- 13- Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından 30 veya 60 günlük ek süre içerisinde tamamlaması istenilir, ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, sertifika vb.) talebi içeren ve eksikliği ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini belirten bir mesaj kullanıcıya iletilir. Bu süre içerisinde belgelerin TAREKS'e yüklenmek yoluyla sunulamaması durumunda başvuru **"Red: Denetleme sonucu"** ile sonuçlandırılır.

- a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,
b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının ve onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifikaların temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre verilir.

Bu süreler içerisinde talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair belgeleri sisteme yüklemesi veya TSE'ye sunması gerekmektedir.

- 14- İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE'ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden **"Red: Denetleme sonucu"** ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS'te ilan edilir. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (**Ek-6a**) ile ilgili Gümrük idaresine (**Ek-6b**) yazılı olarak bildirilecektir.

Firmaların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eksik ve ilave belgelerin tamamlanması konusunda girişimde bulunmuş olmasına rağmen, verilen sürenin yeterli olmaması durumunda, firmanın başvurusu halinde bu süre TSE tarafından ilgili başvuruda verilen sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Verilen süreler rağmen, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden **"Red: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (**Ek-6a**) ile ilgili Gümrük idaresine (**Ek-6b**) yazılı olarak bildirilir.

- 15- Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanacaktır.

16- Ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE'ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltilmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan "**Red: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

17- Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru "**Red: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır ve keyfiyet ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından, teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Diğer taraftan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrası uyarınca; "İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek," kaçakçılık fiilleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, yapılan denetimlerde anılan Kanunda belirtilen hususlara aykırı işlem yapan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.

18- Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (CE işareti, imalatçı adı, ürün adı, marka, model, seri no vb.) işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

19- Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak "uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir" şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

20- Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük

müdürlüğünün de (Ürünler teknik müdahale veya elleçleme yapıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.

- 21- Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
- 22- Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespiti ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
- 23- Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.
- 24- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları Enstitüsü ithal Malları için Numune Alma Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.
- 25- Gümrük yetkilisi veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetlemeler Ekonomi Bakanlığının Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır.
- 26- Uygunluk beyanında yer alan standardların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/cii-ropcaii-standards/harmonised-standards/index_en.htm

- 27- Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerde sunulan sertifikadaki onaylanmış kuruluşun doğruluğu aşağıdaki linkten takip edilebilecektir, ilgili onaylanmış kuruluşun internet sayfasından Sertifikanın geçerliliği takip edilebilecek ya da ilgili kuruluş ile mail ortamında yazışarak geçerliliği sorgulanabilecektir.

<http://ec.europa.eu/enterprise/ne/vapproach/nando/>

- 28- ithalat denetimlerine esas teşkil eden bir dikey direktifin, AB tarafından yenilenmesini müteakip, söz konusu direktif ülkemizce uyumlaştırılınca kadar Avrupa Birliği'nde (yeni) ve ülkemizde (eski) iki taraflı Direktifin/Yönetmeliğin yürürlükte olduğu durumlarda; ithalat denetimlerinin ülkemizde yürürlükte olan (eski) yönetmeliğe göre

yapılması esas olmakla birlikte, yeni direktife uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanları ve diğer belgeler de ithalat denetimlerinde kabul edilecektir.

29-TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, "Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu" başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

3.1 CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti

"CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti" ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firmalara talep etmeleri halinde Enstitümüzce sertifikalandırma hizmeti sunulacaktır. Sertifikalandırılmak istenen ürünlerle ilgili Enstitümüze yapılan başvurularda ürünlere ait Teknik Dosya ilgili mevzuata göre Direktifler Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Teknik Dosyanın Direktifler Müdürlüğüne ilgili mevzuata uygun bulunması halinde söz konusu ürünlere ilgili müdürlük tarafından sertifika düzenlenecektir.

Firmaların TAREKS üzerinden gerçekleştirdikleri başvurular fiili denetim için Enstitümüze yönlendirildiğinde Enstitümüz tarafından verilen sertifikanın BelgeNET sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Fiili denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından firmanın eklediği sertifikanın Enstitümüzce verilir verilmeyeceği, ithal edilmek istenen ürünleri karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecektir. Enstitümüz tarafından düzenlenmediği anlaşılan sertifikaların sunulması halinde konu ivedilikle tarafımıza bildirilecektir. Sertifikaların ürünleri karşılamaması veya firmanın güncel sertifika sunamaması durumunda normal ithalat denetimi prosedürlerine göre işlemler devam ettirilecektir.

Fiili denetime yönlendirilen ve Enstitümüz tarafından sertifikalandırılan ürünler için ilk başvuru fiziki tespiti (gümrüklü sahada yapılan tespit) gönderilecektir. Fiziki tespit neticesinde uygun olduğu görülen başvurular **Kabul:** Denetleme **Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır. Aynı ürün için gerçekleştirilen müteakip ithalat başvuruları üç aylık periyotlarla fiziki tespiti gönderilecektir. Bu nedenle müteakip ithalat başvurusunda bir önceki heyet tespit tutanağının BelgeNET sistemine firma tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Denetmen sisteme yüklenmiş olan heyet tespit tutanağının doğruluğunu kontrol ettikten sonra üç aylık süre dolmamışsa fiziki tespiti yönlendirmeden başvuruyu **Kabul:** Denetleme Sonucu ile sonlandıracak, aksi takdirde fiziki tespiti yönlendirecektir. Ciddi ve somut bir şüphe oluşması durumunda denetmen üç aylık süre dolmadan da gerekçesini belirtmek şartıyla başvuruyu fiziki tespiti yönlendirebilecektir.

3.2 Aksam Parça

2014/9 Ürün Güvenliği Tebliğine göre yapılan başvurularda:

Yönetmelikler kapsamında ithal edilen Aksam ve parçalar "CE" işareti taşıyan bir üründe kullanılıyor ise bu ürüne ait uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve bu üründe kullanıldığına dair beyanın ve/veya dokümanların (katalog vb.) sunulması ile ithal edilmek istenilen söz konusu aksam ve parça konumundaki

ürünün üzerinde CE işareti bulunmaması durumunda, başvuru "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin aksam ve parçalar için ise "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

Nihai bir ürün gibi belgelendirilerek üzerine CE işareti iliştirilmiş olmakla birlikte komple sistem olarak CE işaretine sahip bir hattın aksam ve parçası olarak kullanılan ürünlere münhasır uygunluk beyanları ile test raporları aranmaz. Bu meyanda 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca nihai ürünlerde yer alması gereken CE işaretinin, ürünün Yönetmelik gereğince CE işareti iliştirilemeyen aksam veya parçalarında bulunması halinde denetimler "Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır. Bu tür işlemlerle ilgili olarak firmaya Enstitü tarafından *Nihai ürünlerde yer alması gereken CE işaretinin aksam ve parça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. CE işaretinin ithalat işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce sökülmesi veya görünmez hale getirilmesi gerekmektedir*" bilgisi verilecektir.

4 CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları

Ürünün üzerinde veya bilgi plakasında, ürünün yapısı nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında, ayrıca ilgili teknik düzenlemesinin öngörmesi halinde ürün beraber belgelerde üretici tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş CE işaretinin. Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ise Onaylanmış Kuruluş numarasının CE işareti yanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

ithal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanında, o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin (imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası gibi) ürünün üzerinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler üzerinde olması gereken bilgilerin **(Ek-9)** bulunup bulunmadığı ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak kontrol edilecektir. Örnek: EMC Yönetmeliği işaretleme esaslarında belirtilen "Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)" ifadesine göre işlem yapılacaktır.

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektiren Ürünlerde, üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen sertifikanın uygun bulunması ve uygunluk beyanı, sertifika ve ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin **(Ek-9)**'a uygun olması ve "CE" işareti ve/veya Onaylanmış Kuruluş Numarasının usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki başvuru "Kabul: Denetim Sonucu" ile sonuçlandırılır.

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektirmeyen Ürünlerde; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının içerik olarak uygun bulunması ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili

yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (**Ek-9**)'a uygun olması ve "CE" işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki halinde başvuru "**Kabul: Denetim Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

ilgili yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınmak kaydıyla, ürün üzerinde "CE" işaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası olmadığının tespit ve tevsiki halinde uygunluk değerlendirme işlemi "Olumsuz" olarak değerlendirilerek başvuru "**Red: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılacaktır (**Ek-9** dikkate alınarak yapılacaktır).

4.1 "CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler

Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tabi olduğu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "**CE İşareti Yönetmeliği**" hükümlerine göre yapılır. Ürünün tabi olduğu ilgili Yönetmeliğin zorunlu kıldığı yerlere konulmuş CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez.

oo İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

oo Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

oo "CE" işareti; CE işareti Yönetmeliğinde bulunan Ek-I'de belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere **görünür, okunabilir ve silinmeyecek** şekilde konulur.

oo "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

oo "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

oo Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin "tamamlanmış" olması gerekir.

oo İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

- oo Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- oo Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- oo "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

4.2 "CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler

- oo CE işaretinin; niteliksiz kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
 - oo CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinemeyecek şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde iliştilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlemesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde iliştilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.
 - oo Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcutken, CE işaretinin niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde iliştilmiş olması durumunda, ek süre ve uyarı verilmeksizin başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır, öte yandan, CE işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı olarak, tek başına iliştilmiş olması, doğrudan **red** nedeni olarak değerlendirilmemelidir.
- Bahse konu hükümler gereğince;
- CE İşaretinin görünebilir, okunabilir ve silinemeyecek bir şekilde, ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa.
- Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan CE İşaretinin **kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden niteliksiz yapıştırma (sticker)** şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa,
- CE İşaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb.'den ayrı olarak iliştilildiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa,

işaret etmektedir.

- Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve iřaretlerin birbirinin görölmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve iřaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iliştirildiđi hususunda řüpheden dolayı duyurulması şartıyla, görülebilir olması amacıyla, yerlerinin deđiřtirilmesi veya yenilerinin iliştirilmesi.

- CE işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmedeği tespit edilen ürünler için, CE işaretinin herhangi bir yöntemle görünmez hale getirilmesi.

Yukarıda tanımlanan hallerde;

Elleçlemenin mümkün olmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu " ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-6a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-6b) yazılı olarak bildirilir.

30 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe sunarak, durumu TSE 'ye bildirmesi gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, TSE, elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak ürünü ve/veya ambalajı inceler, gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde ürünlerin ithaline izin verilir.

30 günlük süre ithalatçı tarafından öne sürülen gerekçe değerlendirilerek TSE tarafından bir defaya mahsus olmak kaydıyla 15 gün daha uzatılabilir. Durum ayrıca kullanıcıya bir mesaj ile iletilir. Tanınan sürenin sonunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığının tespiti halinde elleçleme için yeniden izin verilmez.

Elleçlemenin ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-6a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-6b) yazılı olarak bildirilir.

∞ Elleçleme işlemi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır. Bu süreler içerisinde elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığını TSE'ye bildirmesi gerekmektedir. **(Ek-3a veya Ek 3b)**

∞ Elleçleme işlemine, ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme talepleri hariç olmak kaydıyla izin verilir.

∞ Elleçleme işleminin yapılabilmesi için orijinal ambalajın açılmasının gerekmesi durumunda, ambalajın açılarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde yukarıda açıklanan kapsamla sınırlı olmak üzere, uygun görülen düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

4.3 Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar

1. Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin I sayılı ekinin **1.7.1** maddesinde öngörülen ikazların gümrüklerde kontrolü zor olduğundan ve bazı makinelerin işletmeye alındığı ortamın şartlarında kontrol edilmesi gerektiğinden; bu tür işlemler işaretleme kontrolü yapılmadan **"Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılır. Keyfiyet, **"Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu"** işlemi kapsamında TAREKS'te belirtilmelidir.
2. Makinelerin bir tahrik sistemi ile donatılması amaçlanmakla birlikte bu tahrik sistemi olmadan da tedarik edilebilmektedir. Bir tahrik sistemi olmaksızın tedarik edilen makinelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Üreticinin risk değerlendirmesi, tahrik sisteminin makineyle birleştirilmesiyle ilgili olanlar dâhil makine ile ilgili tüm riskleri dikkate almalıdır.

Makine üreticileri tip, güç ve bağlantı araçları gibi tahrik sistemi için tüm lüzumlu spesifikasyonları makinenin kullanım kılavuzunda belirtmeli ve tahrik sistemi için doğru montaj talimatlarını sağlamalıdır.

Makinenin uygunluk değerlendirmesi, montaj talimatlarını ve monte edilecek tahrik sisteminin spesifikasyonlarını kapsamalıdır.

Makinenin beraberindeki AT Uygunluk Beyanı ve makine üzerindeki CE işaretlemesi monte edilen tahrik sistemi ile ilgili talimatları ve spesifikasyonları kapsamalıdır.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde tahrik sistemi tam olarak belirlenmemiş olup ürünün *Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B* kapsamında kısmen tamamlanmış makine olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

özetle mekanik kısmı tamamlanmakla birlikte tahrik mekanizması olmaksızın piyasaya arz edilmeye hazır ürünlerin (Dalgıç Pompa Kademeleri vb.), yukarıda belirtildiği üzere tahrik sistemine iliştilmesiyle ilgili risk değerlendirmesinin, montaj talimatlarının, monte edilecek tahrik sistemi spesifikasyonlarıyla ilgili tüm gerekliliklerin sağlandığı ve bu gerekliliklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi ile AT Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE İşaretleme ile ilgili prosedüre dâhil edilmiş olduğu durumda söz konusu ürünün makine olarak değerlendirilerek Makine Emniyeti Yönetmeliği gerekliliklerine uygunluğunun aranması, aksi takdirde ürünün Kısmen Tamamlanmış Makine kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Tebliğ kapsamında, LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri riskli ürünler listelerinde yer alan pompalara ilişkin olarak;

Bitmiş pompaların elektrik motoru ve mekanik aksam ile birlikte bir bütün olarak ithal edilmek istenmesi halinde. Makine Emniyeti Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

Yalnızca mekanik kısımlarının ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B kapsamında *{kısmen tamamlanmış makine}*;

Yalnızca elektrik motorlarının ithal edilmek istenmesi halinde ise LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında; "taşılarda kullanılanlar hariç olmak üzere" denetime tabi tutulması uygun görülmektedir.

Ayrıca LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00 (Pompalar) ve 8413.70.29.90.00 (Diğerleri) GTtP'leri kapsamı ürünlere ilişkin olarak;

En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt 'tan, diğer bütün cihazlar için 600 Volt 'tan fazla olmayan, sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dâhil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa).

Sıcaklığı 90 °C'u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, ek fazlı cihazlarda 250 Volt 'tan. diğer cihazlarda 480 Volt 'tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları, bahçe havuzu pompaları, çamur pompaları, dalgıç pompalar, masa fiske pompaları, düşey yağ kuyu pompaları vb. ticari kullanım için üretilmemişse),

Beyan gerilimi, ek fazlı cihazlar için 250 Volt 'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt 'tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan, ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerce dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılması yeterli olup, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmamaktadır, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tek elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında da değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

4. **Makine Emniyeti Yönetmeliği** için AT Uygunluk Beyanında bulunması gereken "Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye'de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi" ifadesinde yer alan **kişi** kavramının **tüzel kişiyi de kapsadığı** dikkate alınarak, yapılan ithalat denetimlerinin bu minvalde sonuçlandırılması gerekmektedir.

5. Ampuller için, CE işaretinin yanı sıra, model bilgisi gibi ayırt edici bilgilerin de lambanın ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir. Öte yandan, ampulün ve ambalajının üzerinde CE işaretinin bulunması durumunda, ampulün üzerinde bulunan CE işaretinin mevzuatta yer alan grafik oranlarına uygun olmaması, ancak ambalaj üzerinde yer alan CE işaretinin mevzuatına uygun olarak iliştilmiş olması halinde, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla, denetimlerin "**Kabul: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM-2011/9)" ve "Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM-2011/10)" uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin (**Ek-7**)'te yer alan liste, söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde de dikkate alınır.

7. **Denetim konusu olmamaları halinde**, denetlenen ürünlere takılıp çıkarılabilen (yekpare olmayan) adaptörlerin ürün beraberinde gelmesi durumunda adaptörlere ilişkin uygunluk beyanı ve/veya test raporu/sertifikası aranmaz.

5 2014/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir (Bu genelgenin 3.6 maddesi ve ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınacaktır).

5.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamalarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

- a) Orijinal makinaların imalatçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamaları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamaları,
- b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,
- c) özel olarak nükleer amaçlar için tasarlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,
- ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,
- d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

- 1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamaları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,
- 2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,
- 3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,
- 4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,
- 5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,
- 6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,
- 7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
- 8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
- 9) Maden kuyusu asansörleri,
- 10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımaya amaçlayan makinalar,
- 11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video

cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

c) Genel Şartlar

- En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütünlükte çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubu makina olarak tanımlanmaktadır.
- Makinanın bağımsız olarak işlevini yaptığı durumlarda, değiştirilebilir teçhizatın söz konusu olduğu durumlarda, bu teçhizatın üzerinde CE Uygunluk işareti olmalı ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.
- Bu direktifin **Ek-IV** dünde yer alan makinalar için üretici firma uygunluk beyanının yanı sıra Onaylanmış Kuruluşlardan alınmış AT Tip inceleme Belgesinin olması gerekmektedir.
- Kismen tamamlanmış makine, başka bir makina veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makina oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.
- Kismen tamamlanmış makinalar üzerinde CE Uygunluk işareti olmamalı ve beraberinde kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı bulunmalıdır.

d) İşaretleme;

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- imalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
 - Makinanın tanımı,
 - CE işaretleme (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç)
- Not: (**CE** işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduğu etiket ile **CE** işaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.),
- Seri veya tip tanımlaması,
 - Varsa seri numarası,
 - imalat yılı, yani imalat işleminin tamamlandığı yıl. Makina CE işareti iliştilirken tarih öne veya ileriye alınmaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

e) Uygunluk Beyanı;

A Makinaların AT uygunluk beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- 1) imalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
- 2) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye'de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı.

4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,

5) Uygun olan durumlarda. Ek IX'da belirtilen AT Tip incelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip inceleme Belgesi numarası,

6) Uygun durumlarda. Ek X'da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,

9) Beyanın yeri ve tarihi,

10) imalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır, imalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2) ilgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye'de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,

4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,

5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalatçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,

6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,

7) Beyanın yeri ve tarihi,

8) imalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

5.2 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarılan elektrikli teçhizatı kapsar.

h) Kapsam dışı

Aşağıda belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat
- Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat
- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar
- Elektrik sayaçları
- Evde kullanılan fiş ve prizler

- Elektrikli tel çit kumandaları
- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)
- Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslar arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

c) Genel Şartlar

- imalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.
- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştilmelidir. Büyütölür veya küçültölür ise çizim içinde gösterilen oranlar değışmemelidir.

d) Uygunluk Beyanı;

Uygunluk beyanı üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından; cihazın bu yönetmelik hükümlerine uygun olduđu beyan edilerek yapılır. Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri de ihtiva etmelidir.

- Üreticinin adı ve adresi
- Elektrikli teçhizatın tarifi
- Gerektiği takdirde uyumlaştırılmış Standardlara atıf Gerektiği takdirde kullanılmış olan teknik talimatname Gerektiği takdirde uygun olduđu diğer yönetmeliklere atıf
- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin imzası ve kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, imzası) CE işaretinin iliştilirdiği yılın son iki rakamı.

5.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar. Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu. Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı.

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

h) Kapsam dışı:

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

- 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,
- Havacılıkla ilgili mamuller, parçalar ve cihazlar,
- Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

- ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,
- d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

c) İşaretleme;

- Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)
- Her bir cihazda imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı Türkiye'de yerleşik değil ise, Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)
- 'CE' işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.

d) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir: - Bu

Yönetmeliğe bir atıf,

-İşaretleme bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,

-İmalatçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

-Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği şartnamelere tarihli bir atıf, -Beyan tarihi,

-İmalatçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası. **5.4 Asansör**

Yönetmeliği (95/16/AT) a) Kapsam

Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamalarını kapsar. Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).

Güvenlik Aksamının Listesi (EK IV)

1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,
2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar.
3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.
4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:
 - Hem doğrusal olmayanlar,
 - Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar, (b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar
5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.
6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

h) Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

- 1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,
- 2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,
- 3) Maden ocağı vinçleri,
- 4) Sahne asansörleri,
- 5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,
- 6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
- 7) Dişli Rayda çalışan trenleri,
- 8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.

c) Uygunluk Beyanı

- . Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- Güvenlik aksamının imalatçısının isim ve adresi,
- Varsa, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi
- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,
- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,
- Güvenlik aksamının imal tarihi,
- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Varsa kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
- Varsa AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Varsa bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,
- Varsa imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası
- Varsa imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası.
- Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası).

d) İşaretleme;

- a- Üreticinin adı ve adresi,
- b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),
- c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi, d- Varsa seri numarası, e- Yapım yılı.

5.5 Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

a) Kapsam :

İzin verilebilir azami PS basıncı 0,5 bar'dan büyük olan; basınçlı ekipmanları kapsar. **Ürün** Grupları; "Kaplarda" diye anılan; diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya hazneler "Boru Donanımı" olarak adlandırılan; basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan borular

"Emniyet Aksesuarları" diye anılan; basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarlanmış cihazlar

-Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri (örnek: emniyet vanası, patlama diskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyet sistemleri)

-Basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama ve tamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar (Örnek: basınç ve sıcaklık şartelleri, akışkanlar seviyesi 'switch'leri ve emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazlar).

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen hususları kapsamaz:

- a) Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı,
- b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar,
- c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,
- ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,
- d) Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar:

- 1) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),
- 2) 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),
- 3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),
- e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi Kategori I'den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıda açıklanan yönetmelikler tarafından kapsanan ekipmanlar; 1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT), 2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), 3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT), 4) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT), 5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/42/AT), 6) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),
- f) Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmasının 223 (1) (b) maddesi tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,
- g) Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif yayıma sebep olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ekipmanlar,
- ğ) Petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde ve yeraltı depolamasında, kuyu basıncını kontrol etmek için kullanılan kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarından oluşan kuyu kontrol ekipmanları.

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar,

1) Türbin ve içten yanmalı motorları da içeren motorlar,

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenleri,

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar, fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları,

i) Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makineler için mahfazalar,

j) Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular, k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar.

1) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar, m) Egzoz ve emme susturucuları,

n) Son tüketim için üretilen karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları,

o) PSxV değeri 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,

ö) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslar Arası Taşınması (RID), Uluslar Arası Denizcilikle ilgili Tehlikeli Madde Kodları (IMDG) ve Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar, p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar'dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- imalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,
- izlenen uygunluk değerlendirme yöntemi, (Modül)

(Modül ve kategoriler aşağıda verildiği şekilde birbiri ile uyumlu olmalıdır) **Kategori I = Modül A**

Kategori II = Modül A1, D1, E1

Kategori III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H Kategori IV =

Modül B + D, B + F, G, H1

- Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve izlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, Görevi, imzası)

d) İşaretleme;

a) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,
- Üretim yılı,
- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması
- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

b) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,
- Boru donanımı için standart çapı, DN,
- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,
- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,
- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,
- Uygulanan gerilim V (volt),
- Amaçlanan kullanımı,
- Dolum oranı kg/l,
- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,
- Dara ağırlığı kg,
- Ürün grubu,

c) Gerektiği yerlerde tecrübelerle göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretleme ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.

- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;
- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

5.6 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

h) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımılanan basınçlı kapları ve yangın söndürücülerini kapsamaz.

e) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Basit Basınçlı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa Uygulanan uyumlaştırılmış slandardlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,
- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Açıklamalar: Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır.

- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,
- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,
- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tinin.
- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,
- Üreticinin ismi yada markası,
- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,
- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı.

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

5.7 Taşınabilir Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

- a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon işareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınabilir Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,
 - b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını.
 - c) Taşınabilir Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,
- kapsar.

h)Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik,

- a) Taşınabilir Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,
- b) ADR'nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamaz

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Taşınabilir Basıncılı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa uyumlaştırılmış standartlara atıflar.


- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar, - Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) işaretleme;

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun bulunan taşınabilir ekipmanlara; Direktifin 16. maddesinde belirtildiği şekilde uygun ^ **işareti** bulunmalıdır.

Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

(I)Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.



(2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır, ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.

(4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştilir.

(5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştilmek zorundadır.

(6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştilmelidir.

(7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.

(8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştilmelidir.

5.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

a) Kapsam; Bu Yönetmelik;

- a) Bundan sonra 'cihazlar' diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C'yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemleri brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
- b) Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemleri brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımı veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

h) Kapsam Dışı;

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımı cihazları kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Gaz yakan cihazın veya donanımın tanımlanması,
- İzlenen uygunluk değerlendirme prosedürü, (Modül)
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar.

Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.(Adı,Soyadı,görevi,imzası,)

d) İşaretleme;

Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır: İmalatçının adı ya da kimlik sembolü. Cihazın markası
Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü. Cihaz kategorisi,
CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

5.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

a)Kapsam;

Bu direktif, nominal çıkış gücü kapasitesi 4 kvv'tan az ve 400 kvv'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

b)kapsam Dışı;

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

- a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
- b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
- c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımılanan kazanlar,
- ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımılanmış ısıtıcı ve cihazlar,
- d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımılanan, nominal çıkış gücü 6 kVV'tan düşük cihazlar,
- e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi varsa telefonu, teleks ve faks v.s.numaraları,
- Kazanların tanımlanması.
- Varsa Kaynak alınan yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlar,
- Eğer varsa uygunluk beyanına kaynaklık eden özellikler,
- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye ve imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, imzası)

d)İşaretleme; a-CE

işareti.

b-CE işaretinin iliştiirildiği yılın son iki rakamı, c-Enerji Performans Etiketii.

6 Ürün Güvenliğı ve Denetimi 2014/9 Sayılı Tebliğdeki

Yönetmeliklerin Kapsamı Dışındaki ve/veya Riskli Ürünler Listesi Kapsamı Dışındaki Ürünler

2014/9 sayılı Ürün Güvenliğı ve Denetimi Tebliğı kapsamında yer alan bir ürün, GTtP itibariyle dahil olduğı riskli ürünler listesinin tabi olduğı Yönetmelik/Yönetmelikler hükümlerine göre Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede;

1. Ürün GTtP'inin Tebliğın eki "Denetime Tabi Ürünler Listesi"nde olmasına rağmen ürünün ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden **"Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu"** ile **başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle** sonuçlandırılır. İlgili Yönetmelik/Yönetmeliklerin kapsamı dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin **"Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu"** olarak sonuçlandırılabilmesi için ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir. Ürünlerin, 2014/9 sayılı Ürün Güvenliğı ve Denetimi Tebliğindeki ilgili Yönetmeliklerin Kapsam maddesine göre kapsamda olup-olmadığına (ürüne ait katalog, etiket ve işaretleme bilgisi, ambalajı gibi ürünü tevsik eden belge veya belgeler dosyasına

konulmak sureti ile) ithalat birimizce karar verilecektir. Kapsam dışında olduğunun tespiti halinde başvuru **"Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılacaktır.

2.1thalata konu bir ürün Tebliğin eki "İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler"den birden fazlasının kapsamında olsa dahi sadece GTIP itibariyle kontrole tabi ürün listesinde bulunduğu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip o Yönetmelik hükümlerine göre denetlenmelidir. Ürünün o Yönetmeliğin kapsamına girmemesi veya listesinde yer almaması durumunda denetim "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTIP itibariyle yer alan ürünler Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır.

3.2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTIP itibariyle yer alan ürünlerin GTIP karşılığında "Taşıtlarda kullanılanlar hariç" ibaresinin yer alması ve ürünün taşıtlarda kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi halinde bu ürünler için başvuru "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

"CE" işareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/9) eki listelerde GTIP olarak yer almakla birlikte, GTIP'lerin karşısında yer alan parantez içerisindeki (taşıtlarda kullanılanlar hariç) ibaresi uyarınca ithalat denetimlerinin kapsamı dışında bırakılan ürünlerle ilgili uygulamada:

SÖZ konusu ürünlerin "Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri" kapsamındaki taşıtlar için üretim girdisi veya yedek parça olarak kullanıldığının tevsik edilmesi halinde bu ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra araca sonradan ilave edilen ayrı teknik ünite, aksam ve donanımlarla ilgili olarak bu ürünlerin e veya E işareti taşıdığının görülməsi ve ilgili belgelerin sunulması durumunda ilgili ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda açık/anan haller dışında piyasaya son kullanıcıya arz edilebilecek ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünler, ilgili oldukları GTIP yönetmelikleri kapsamında normal Uygunluk Denetimine tabii tutulacaktır.

Taşıtlar, Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve ilgili Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olan araçlardır. Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olmaması ve **yeni** yaklaşım direktifleri kapsamında olması durumunda İş Makinası, Biçer Döver, vb. motorlu araçlar taşıt olarak değerlendirilmemektedir.

Araç Tip onayı, "Motorlu Araçlar ve Römorkları", "İki veya Üç Tekerlekli Araçlar", "Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri" ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliğinin (AB) Eski Yaklaşım Direktiflerinden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

E ve e işaretlemelerime" işaretlemesi, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB'nin MARTOY veya TORTOY veya MOTOY konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. "E" işaretlemesi, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenevre Andlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK

regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Aynı konuyla ilgili "e" ve "E" işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

4. GTİP itibariyle ilgili Yönetmeliğin riskli ürünler listesinde olmasına rağmen ilgili Yönetmeliğin kapsamı dışında olup başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan ürünler için ilgili Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğunu başvuru "**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılacaktır
5. TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ve GTIP numarası itibariyle ilgili yönetmeliğin riskli ürünler listesinde yer almasına rağmen 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan yönetmeliklerin ve yeni yaklaşım direktiflerinin kapsamında yer almayan, CE işareti taşıması gerektiği halde CE işareti taşıyan ürünlerin ithalatına, ithalatçının CE işaretini herhangi bir yöntemle görünmez hale getirmesi kaydıyla izin verilir. Bunun mümkün olmaması veya ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "**Red: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (**Ek-6a**) ile ilgili Gümrük idaresine (**Ek-6b**) yazılı olarak bildirilir.

7 İleri İşlem Gerektiren Ürünler

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca "**piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde**" başvuru sistem üzerinden "**Koşullu Kabul-İlcrî işlem: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda ileri işlem amacıyla, Genel Müdürlük tarafından ürüne özel olarak belirlenen uygulamalar çerçevesinde ithalatına izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, bu ithalata ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, **imalatçı tarafından** montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla **diğer bir imalatçıdan** alınan veya **imalatçının** yurt dışında olması halinde **imalatçı tarafından** ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

8 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlere, Yönetmelikler kapsamındaki ("CE" İşaretli) ürünlere yapılan uygunluk denetiminden farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

- 1.TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.
- 2.Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılacaktır.

3. Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.
4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı 'na yazılı bilgi verecektir.
5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.
6. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına yazılı şekilde bildirilecektir.
7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.
8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden) silinmesinin mümkün olması ve Firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (**Ek-8**) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.
9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.
10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.
11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

9 Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda **başvuru sistem üzerinden "Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılacaktır.

Geri gelen eşya kapsamındaki ithalat işlemleri. Genel Müdürlük tarafından piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmek amacıyla **yetkili kuruluşa** bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı'na aktarılır.

10 Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığına yapılan başvurular ve denetimler hakkında yazı gönderilir.

11 Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına gönderilir.

12 Bildirimler

12.1 Bildirimler

Denetim işlemleri "Koşullu Kabul" ile sonuçlanan firmalara ve ithal etmek istedikleri ürünlere ilişkin bilgileri ihtiva eden raporlar hazırlanarak gereği için Ekonomi Bakanlığı tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilecektir.

12.2 Bir Üründeki Eksikliklerin Birden Fazla Koşullu Kabul Durumuna Girmesi Hali

Firma tarafından ithal edilmek istenen ürünler için yapılacak ithalat denetimi sonucunda, ileri işlem gerektiren veya geri gelen ürünler hariç olmak üzere, ürüne ilişkin eksikliklerin birden fazla koşullu kabul durumu kapsamına girmesi halinde başvurular aşağıdaki tabloya göre sonuçlandırılacaktır.

Ürün Eksikliğini Kapsayan Koşullu Kabul Durumları			Denetimin Nasıl Sonuçlandırılacağı
Koşullu Kabul-Durum 1	Koşullu Kabul-Durum 2	Koşullu Kabul-Durum 3	Denetimin Sonuçlandırılacağı Durum
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İlcrî İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer koşullu kabul şartlarının da oluşması durumunda, denetim her halükarda "**Koşullu Kabul-İlcrî İşlem: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

13 Ücretler

Ücretler, "Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı Ücret Yönergesi" nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

14 Ekler:

Ek-1 (a): Uyarı Yazısı Örneği,
Ek-1 (b): Uyarı Yazısı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde), Ek-2 (a):
Elleçleme izni Yazı Örneği,
Ek-2 (b): Elleçleme izni Yazı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde), Ek-3 (a):
Elleçleme Bildirim Beyanı örneği,
Ek-3 (b): Elleçleme Bildirim Beyanı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),
Ek-4: Numune Alma/Tespit Tutanağı,
Ek-5: Numune Kartı Örneği,
Ek-6(a): Uygunsuzluk Yazısı (ilgili Firmaya),
Ek-6(b): Uygunsuzluk Yazısı (ilgili Gümrük idaresine),
Ek-7: Floresan Ampullere İlişkin Düzenlemeler
Ek-8: Haksız Marka Taahhütnamesi
Ek-9: Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi Ek-10: Başvuru
Formu
Ek-11: Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu Ek-12: Bilgi
Formu
Ek-13 (a) / (b): Koşullu Kabul-Uyarı Yazısı Örneği Ek-14: Denetime
Tabi Ürünler Listesi

EK-1 (a): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ

Sayın Kullanıcı,

Fiili ithali yapılmak üzere/..../20.... tarih ve.....numaralı başvurunuzdaki tarih ve sayılı kapsamıG.T.I.P.Mi ürünün fiziki muayenesinde, (cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

EK-1 (b): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ (Elden (eslim edilmesi halinde))

İlgili Firmaya

Fiili ithali yapılmak üzere/..../20.... tarih ve.....numaralı başvurunuzdaki tarih ve sayılı..... kapsamı G.T.I.P.'li ürünün fiziki muayenesinde, (cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

TSE Yetkili(leri)si Kaşe, Mühür,
imza(lar) Tarih

EK-2 (a): ELLEÇLEME İZNİ YAZI ÖRNEĞİ

Sayın Kullanıcı,

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin tamamlandığını belirten dilekçenin en geç tarihine kadar, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE'ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden "Red" olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza "Uygunsuzluk Yazısı" düzenlenecektir.

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

EK-2 (b): ELLEÇLEME İZNİ YAZI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

ilgili Firmaya

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin tamamlandığını belirten dilekçenin en geç tarihine kadar, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE'ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden "Red" olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza "Uygunsuzluk Yazısı" düzenlenecektir.

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

**TSE Yetkili(leri)si Kaşe, Mühür,
İmza(lar) Tarih**

EK-3 (a): ELLEÇLEME BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ

Sayın Yetkili,

İthalatı yapılmak üzere numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

EK-3 (b): ELLEÇLEME BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

İlgili Firmaya

İthalatı yapılmak üzere numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı
Kaşe/Yetkili tmza(lar) Tarih

ek-4: numune alma/tespit tutanağı

NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

ithali yapılmak üzere..... firması tarafından beyanı yapılan
G.T.I.P.Mi ve aşağıda bilgileri yer alan üründen 2014/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere ... adet mühürlü numune alınmıştır.

Söz konusu numunelerin ... adedi TSE Müdürlüğüne, ... adedi 24 saat içinde laboratuvara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıştır.

Numunenin alındığı tarih ve saat: Cinsi :

Markası : Modeli :

Takımı oluşturan adet/miktar: Belge adı,
tarihi ve sayısı:

Gerekliyorsa diğer bilgiler:

Ürün Denetmen(leri)i
(Kaşe, Mühür, imza)

TSE Yetkili(leri)si
(Kaşe, Mühür, imza)

Firma Yetkili(leri)si
(Kaşe, imza)

taahhütname

ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuvar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde almadığımız takdirde, söz konusu numunelerin satışından elde edilecek geliri Ekonomi Bakanlığı-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla bağışladığımızı kabul ve taahhüt ederiz.

ek-5: numune kartı örneđi

numune alan kurum	türk standardları enstitüsü
iletişim bilgileri	tel: faks:
numune alan kişı ve unvanı	
numune alınan firma adı	
başvuru no	
numune kayıt no	
numunenin alındığı tarih	
numune miktarı	
ürün cinsi	
ürün markası	
urun modeli/item	
ambalaj durumu	
menşei	
geldiđi ülke	

EK-6 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI (ilgili firmaya)

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: tarihli ve numaralı başvurunuz.

ithali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün ürünlerin teknik mevzuatın.....madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	G.T.I.P.	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:

- ? Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında
- ? Belge ve işaretleme kontrolü sonrası
- ? Laboratuvar analizi sonrası

EK-6 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

..... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	G.T.I.P.	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

EK-7: AMPULLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN AMPULLER

(Listede belirtilen 230 V Gerilim Değerleri Nominal Değerler olup, bunun dışında örneğin:
Ampulün 210 V, 220 V, 240 V, 220 V - 240 V vb. gösterimde olması durumunda da söz konusu ürün
YASAK kapsamında değerlendirilir)

ÜRÜN TİPİ	YASAK BAŞLANGIÇ TARİHİ	GTİP NUMARALARI	GTİP AÇIKLAMA
Normal Ampul 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.11	Genel Aydınlatma Ampulleri Güç < 25 mm
Normal Ampul 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 60W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 75W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 100W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Soft Ampul 230V 40VV	Yasak	8539.22.90.00.12	Genel Aydınlatma Ampulleri Güç < 25 mm (Silika, mantar, mum, top)
Soft Ampul 230V 60VV	Yasak	8539.22.90.00.12	
Soft Ampul 230V 75VV	Yasak	8539.22.90.00.12	
Soft Ampul 230V 100VV	Yasak	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Şeffaf 60VV	Yasak	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Silika 25W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Silika 40W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Silika 60W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Alev Buji 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	
Alev Buji 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	
Alev Buji 230V Şeffaf 60W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Alev Buji 230V Frosted 25VV	Yasak	8539.22.90.00.12	
Alev Buji 230V Frosted 40W	Yasak	8539.22.90.00.12	

GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/2)

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN FLUORESAN AMPULLER

MODEL	GTIP NUMARALARI	GTIP AÇIKLAMASI
T9 40W / 54	8539.31.90.00.11	Sıcak katodlu, simit şeklinde floresan ampuller
(T8 veya TL-D) 18 W / 54	8539.31.10.00.12	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (590 mm. < boy < 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 33	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 18 W / 29	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 36 W / 54	8539.31.10.00.13	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (boy > 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 33	8539.31.10.00.13	

T8 (TL-D) gösterimi teknik olarak **T8** veya **TL-D** gösterimi anlamına gelmekte olup, floresan lambalarında ya sadece **T8**, ya da sadece **TL-D** kodlaması, çok istisnai olarak ta her iki **T8 /TL-D** gösterimi bir arada bulunabilmektedir.

Liste uygulamasında liste üzerinde birleştirme yapılırken ürün üzerinde: **T8** veya **TL-D** gösteriminden herhangi biri olsa bile, devamındaki kodlamaya da dikkat edilerek uygulama yürütülmelidir.

Yani liste uygulanırken **T8** ve **TL-D** gösterimlerinin aynı anda ikisinin de ürün üzerinde olması aranmamalıdır.

Öte yandan, aynı GTIP'ler kapsamında olmakla birlikte, piyasaya arzı yasaklı olmayan floresan ampullere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır:

MODEL	GTIP NUMARALARI	GTIP AÇIKLAMASI
T9 32 W / 54	8539.31.90.00.11	Sıcak katodlu, simit şeklinde floresan ampuller
(T8 veya TL-D) 18 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.12	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (590 mm. < boy < 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 865	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 18 W / 840	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 18 W / 830	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 18 W / 827	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 36 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.13	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (boy > 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 865	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 36 W / 840	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 36 W / 830	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 36 W / 827	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.13	

(T8 veya TL-D) 58 W / 865	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 840	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 830	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 827	8539.31.10.00.13	

Ek-8 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Menşei olan standardı kapsamındaki ürünler Üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildircccğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi takdirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin Unvanı Kaşesi
Yetkili İmzalar Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi
İlgili gümrük idaresi
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
İthalatçının vergi sicil numarası
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası
İthal konusu maddenin CİF değeri

Ek-9 Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir (ilgili yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınarak). Ayrıca ilgili Yönetmeliklerin istemiş olduğu bilgiler aşağıda verilmiştir.

1- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
- Makinanın tanımı,
- CE işaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç), **Not: CE işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduğu etiket ile CE işaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.**
- Seri veya tip tanımlaması,
- Varsa seri numarası,
- İmalat yılı, yani imalat işleminin tamamlandığı yıl. Makinaya CE işareti iliştilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

2- Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/EC)

- a- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.
- b- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

3- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC)

- a- Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)
- b- Her bir cihazda imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı Türkiye'de yerleşik değil ise, Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)
- c- 'CE' işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştilmelidir.

4- Asansör Yönetmeliği (95/16/EC)

- a- Üreticinin adı ve adresi,
- b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),
- c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi, d- Varsa seri numarası, e- Yapım yılı.

5- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC)

- 1) Tüm basınçlı ekipmanlar için:
 - a- imalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgilen, b- Üretim yılı,
 - c- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması d- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;
- 2) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.
 - a- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,
 - b- Boru donanımı için standart çapı, DN,
 - c- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,
 - d- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,
 - e- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,
 - f- Uygulanan gerilim V (volt),
 - g- Amaçlanan kullanımı,
 - h- Dolum oranı kg/l,
 - i- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi, i- Dara ağırlığı kg, j- Ürün grubu,
- 3) Gerektiği yerlerde tecrübelerle göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.

 - a- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b)"de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;
 - b- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

6- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EC)

- a- CE işareti,
 - b- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,
 - c- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,
 - d- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,
 - e- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,
 - f- Üreticinin ismi yada markası,
 - g- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,
 - h- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı.
- Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmak ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

7- Tařınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmelięi (2010/35/EC)

a- Uygun * işareti

b- Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

8- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmelięi (2009/142/EC)

a-CE işareti,

b-İmalatçının adı ya da kimlik sembolü, c-

Cihazın markası

d-Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü, e-Cihaz

kategorisi,

f-CE işaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

9- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/EC)

a-CE işareti,

b-CE işaretinin iliştiirildięi yılın son iki rakamı. c-Enerji

Performans Etiketi.

EK-10

BAŞVURU FORMU

TSE..... /...../20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELCİHSİ almak isliyoruz.
Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı Yetkili İmza

Ekleri:

- Ealura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureli
- Aşağıdaki belgelerden biri: -
- Antrepo Beyannamesi
- Özel Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

Unvanı ve Adresi Telefon
ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP) Menşei ve markası Cinsi, sınıfı,
modeli Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS
ISO
EN
IEC
Diğer

•Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

Ek - 11 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU EKİ

BİLGİ FORMU

Dış Ticarete Standardizasyon tebliğine göre ithalatçı firmaların müracaat aşamasında talep etmeleri halinde ithale konu ürünler Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO),Avrupa Birliği Standardları (EN), Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (IEC) standardlarından herhangi birine göre de uygunluk değerlendirmesine tabii tutulabilir. Başvuru Formunda,uygunluk değerlendirmesine esas alınacak Standard belirtilir (Ek-2 Başvuru Formu)

İnceleme Heyetlerimiz tarafından ithale konu partiyi temsilen Gümrük sahasından alınan numuneler tüm parti için bağlayıcıdır. Başlangıçta firma tarafından ithale konu partide bulunan tüm tip, tür, sınıf ve çeşitler hakkında müracaat aşamasında ilgili TSE birimine bilgi verilmelidir. Alınan numunelerin partiyi temsili hususunda tereddüt olması halinde tutanaklar imzalanmamalı veya şerh düşülmelidir. (Ek-4 Numune Alma Tutanağı)

Malın firma tarafından G.T.I.P'si mutlaka müracaat foruna yazılmalıdır. Buna G.T.t.P'nin ithal parti için bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıdaki hususlarla ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemleri devam ederken bilahare yapılacak itirazların kesinlikle kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Testlerin tamamının yaptırılıp-yaptırılmayacağı, yaptırılmayacaksa testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hususunda aşağıda belirtilen ibarenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 Muayene ve Deneylerin tamamının yapılmasını talep ediyorum.

 Muayene ve deneylerden ilk olumsuzluktan sonraki deneylerin yapılmamasını, olumsuz raporun düzenlenmesini talep ediyorum.

İTHALATÇININ / YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN ADI SOYADI:

TARİH : İMZA :

Ek-12 Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:	
İhracatçının:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, İweb adresi	
Üretici firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, İweb adresi	
Gümrük beyannamesinin:	
- Türü	
- Tarihi	
• No'su	
İthal malın menşe ülkesi:	
İthalatçı firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Vergi no'su	
- Tel, faks, e-posta, İweb adresi	
İthalatın yapılacağı ülke:	
İthalatçı temsilcisinin:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	

- Vergi no'su	
- Tel. faks, e-posta, web adresi	
ithal edilecek ürünün:	
-G.T.I..P. no'su	
• Cinsi	
- Markası	
- Miktarı ve birimi	
- ABD Doları olarak değeri	(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi	

EK-13 (a): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ

Sayın Kullanıcı,

Fiili ithali yapılmak üzere/.../20.... tarih venumaralı başvurunuzdaki tarih ve sayılı kapsamı G.T.I.P.'li ürünün fiziki muayenesinde, (cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

EK-13 (b): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

İlgili Firmaya

Fiili ithali yapılmak üzere/.../20.... tarih venumaralı başvurunuzdaki tarih ve sayılı kapsamı G.T.I.P.'li ürünün fiziki muayenesinde, (cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

**TSE Yetkili(leri)si Kaşe, Mühür,
İmza(lar) Tarih**

Ek-14: Denetime Tabi Ürünler Listesi

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	6301.10.00.00.00	Elektrikli battaniyeler	LVD
2.	7311.00.11.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3.	7311.00.11.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4.	7311.00.13.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5.	7311.00.13.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6.	7311.00.19.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7.	7311.00.19.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.	7311.00.30.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.	7311.00.30.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.	7311.00.91.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

11.	7311.00.91.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.	7311.00.99.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.	7311.00.99.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.	7321.11.10.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
15.	7321.11.10.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
16.	7321.11.90.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
17.	7321.11.90.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
18.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.	7615.10.80.00.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20.	8402.20.00.00.00	Kızgın su kazanları	Sıcak su kazanları
21.	8413.70.21.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
22.	8413.70.29.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC

23.	8413.70.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
24.	8413.70.89.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
25.	8413.81.00.00.00	Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
26.	8414.40.10.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27.	8414.40.10.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
28.	8414.40.10.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29.	8414.40.90.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30.	8414.40.90.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
31.	8414.40.90.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
32.	8414.51.00.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
33.	8414.59.20.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
34.	8414.59.40.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

35.	8414.60.00.10.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
36.	8414.80.11.90.00	Diğerleri	Makine
37.	8414.80.19.90.00	Diğerleri	Makine
38.	8414.80.22.90.00	Diğerleri	Makine
39.	8414.80.28.90.00	Diğerleri	Makine
40.	8414.80.51.90.00	Diğerleri	Makine
41.	8414.80.59.90.00	Diğerleri	Makine
42.	8414.80.73.90.00	Diğerleri	Makine
43.	8414.80.75.90.00	Diğerleri	Makine
44.	8414.80.78.90.00	Diğerleri	Makine
45.	8415.10.10.00.00	Tek bir gövde halinde(self contained)	Makine, LVD, EMC
46.	8415.10.90.00.00	Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)	Makine, LVD, EMC

47.	8415.81.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
48.	8415.82.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
49.	8415.83.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
50.	8418.10.20.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
51.	8418.10.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
52.	8418.21.10.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
53.	8418.21.51.00.00	Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
54.	8418.21.59.00.00	Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
55.	8418.21.91.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
56.	8418.21.99.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
57.	8418.29.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
58.	8418.30.20.00.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

59.	8418.30.80.00.00	Hacmi 400 litre yi geen fakat 800 litre yi gemeyenler (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
60.	8418.40.20.00.00	Hacmi 250 litre yi gemeyenler (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
61.	8418.40.80.00.00	Hacmi 250 litre yi geen fakat 900 litre yi gemeyenler (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
62.	8418.50.11.00.00	Dondurulmuş gıdaların depolanması iin olanlar (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
63.	8418.50.19.00.11	Dondurma makineleri (AC iin 50-1000 volt -DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
64.	8418.50.19.00.19	Diğerleri (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
65.	8418.50.90.00.00	Mobilya tipi diğer soğutucular (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
66.	8419.19.00.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz yakan cihazlar
67.	8419.40.00.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle alışan) (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
68.	8419.81.20.00.11	Elektrikli olanlar (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
69.	8421.11.00.00.00	Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
70.	8421.12.00.00.11	Bir defada kurutacağı amařının kuru ağırlığı 6 kg.ı gemeyecek kapasitede olanlar (AC iin 50-1000 volt - DC iin 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iř yerlerinde kullanılmak zere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

71.	8421.12.00.00.19	Bir defada kurulacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
72.	8422.11.00.00.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
73.	8422.19.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
74.	8422.20.00.00.00	Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
75.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
76.	8423.20.00.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
77.	8423.30.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
78.	8423.30.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
79.	8423.81.50.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
80.	8423.81.90.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
81.	8423.82.90.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
82.	8423.82.90.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

83.	8423.89.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
84.	8423.89.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
85.	8424.10.00.00.00	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
86.	8424.81.30.10.11	Sıvı püskürtücüler	Makine
87.	8424.81.30.10.12	Toz püskürtücüler	Makine
88.	8424.81.30.10.13	Pülvarizatörler	Makine
89.	8424.81.30.10.19	Diğerleri	Makine
90.	8424.81.30.90.11	Sıvı püskürtücüler	Makine
91.	8424.81.30.90.12	Toz püskürtücüler	Makine
92.	8424.81.30.90.13	Pülvarizatörler	Makine
93.	8424.81.30.90.19	Diğerleri	Makine
94.	8424.81.91.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine

95.	8424.81.99.00.00	Diğerleri	Makine
96.	8425.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
97.	8425.39.00.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
98.	8425.41.00.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit krikolar	Makine
99.	8425.42.00.00.00	Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıncıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
100.	8425.49.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
101.	8431.31.00.00.00	Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1 - asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı 6- asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar 7- asansörler için hız regülatörü 8- hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları 9- hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)	Asansör
102.	8432.30.90.00.12	Yumru dikim makinaları	Makine

103.	8432.30.90.00.13	Fide dikim makinaları	Makine
104.	8432.30.90.00.14	Fidan dikim makinaları	Makine
105.	8432.40.10.00.00	Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar	Makine
106.	8432.40.90.00.00	Diğerleri	Makine
107.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler	Makine
108.	8432.80.00.00.12	Taş parçalarını sökme, toplama makinaları	Makine
109.	8432.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
110.	8433.11.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
111.	8433.11.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
112.	8433.11.59.00.00	Diğerleri	Makine
113.	8433.11.90.00.00	Diğerleri	Makine
114.	8433.19.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine

115.	8433.19.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
116.	8433.19.59.00.00	Diğerleri	Makine
117.	8433.19.70.00.00	Diğerleri	Makine
118.	8433.19.90.00.00	Motorsuz olanlar	Makine
119.	8433.20.10.00.00	Motorlu olanlar	Makine
120.	8433.20.50.00.00	Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar	Makine
121.	8433.20.90.00.00	Diğerleri	Makine
122.	8433.30.00.00.00	Ot hazırlama makina ve cihazları	Makine
123.	8433.40.00.00.00	Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine
124.	8433.51.00.00.00	Biçer döverler	Makine
125.	8433.52.00.00.11	Sap döver harman makinaları	Makine
126.	8433.52.00.00.19	Diğerleri	Makine

127.	8433.53.10.00.11	Patates sökme makinaları	Makine
128.	8433.53.10.00.12	Patates hasat makinaları	Makine
129.	8433.53.30.00.11	Pancar baş kesme makinaları	Makine
130.	8433.53.30.00.12	Pancar hasat makinaları	Makine
131.	8433.53.90.00.11	Yer fıstığı sökme makinaları	Makine
132.	8433.53.90.00.12	Yer fıstığı hasat makinaları	Makine
133.	8433.53.90.00.19	Diğerleri	Makine
134.	8433.59.11.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makine
135.	8433.59.19.00.00	Diğerleri	Makine
136.	8433.59.85.00.00	Diğerleri	Makine
137.	8443.32.10.10.00	İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	Makine, LVD,EMC
138.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

139.	8443.32.10.90.12	Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
140.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
141.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
142.	8443.32.91.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
143.	8443.32.93.00.00	Optik sistem ile mücehhez.kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
144.	8443.32.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
145.	8443.39.10.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
146.	8447.11.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
147.	8447.12.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
148.	8447.20.20.00.12	Sanayi tipi düz örgü makinaları	Makine
149.	8447.20.20.00.14	Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları	Makine

150.	8450.11.11.00.00	Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
151.	8450.11.19.00.00	Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
152.	8450.11.90.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
153.	8450.12.00.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
154.	8450.19.00.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
155.	8450.19.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
156.	8450.20.00.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları	Makine, LVD, EMC
157.	8451.10.00.00.00	Kuru temizleme makinaları	Makine, LVD, EMC
158.	8451.21.00.00.11	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
159.	8451.21.00.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
160.	8451.29.00.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
161.	8451.30.00.00.00	Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)	LVD,EMC

162.	8462.39.99.00.12	Presler	Makine
163.	8465.91.10.00.00	Şerit testereler	Makine
164.	8465.91.20.00.00	Dairevi testereler	Makine
165.	8465.91.90.00.00	Diğerleri	Makine
166.	8465.92.00.00.11	Planya makinaları	Makine
167.	8465.92.00.00.12	Freze makinaları	Makine
168.	8465.92.00.00.13	Keserek kalıplama makinaları	Makine
169.	8465.93.00.00.11	Taşlama makinaları	Makine
170.	8465.93.00.00.12	Zımparalama makinaları	Makine
171.	8465.93.00.00.13	Parlatma makinaları	Makine
172.	8465.94.00.00.00	Bükme veya birleştirme makinaları	Makine
173.	8465.95.00.00.00	Delik açma veya zıvanalama makinaları	Makine

174.	8465.96.00.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları	Makine
175.	8465.99.00.00.11	Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar	Makine
176.	8465.99.00.00.19	Diğerleri	Makine
177.	8467.11.10.00.00	Metal işlemek için olanlar	Makine
178.	8467.11.90.00.11	Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları	Makine
179.	8467.11.90.00.19	Diğerleri	Makine
180.	8467.19.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
181.	8467.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
182.	8467.29.70.00.00	Planyalar	Makine
183.	8467.29.85.00.00	Diğerleri	Makine
184.	8467.81.00.00.00	Zincirli testereler	Makine
185.	8481.80.31.00.00	Termostatik kontrollü valiler	Gaz yakan cihazlar

186.	8481.80.81.00.00	Küresel ve konik valiler	Gaz yakan cihazlar
187.	8501.31.00.90.11	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
188.	8501.31.00.90.12	Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
189.	8501.32.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
190.	8501.33.00.31.00	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
191.	8501.33.00.41.00	Çıkış gücü 75 kV.ı geçen fakat 100 kVV.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
192.	8501.33.00.42.00	Çıkış gücü 100 kVV.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
193.	8501.33.00.43.00	Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
194.	8501.40.20.21.00	Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
195.	8501.40.20.29.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
196.	8501.40.80.11.00	Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
197.	8501.40.80.12.00	Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

198.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
199.	8501.51.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
200.	8501.52.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
201.	8501.52.30.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
202.	8501.52.90.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
203.	8501.53.50.00.00	Cer motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
204.	8501.53.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
205.	8501.61.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
206.	8501.61.80.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
207.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
208.	8504.10.20.90.00	Diğerleri	LVD EMC
209.	8504.10.80.90.00	Diğerleri	LVD EMC

210.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
211.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
212.	8504.33.00.00.00	Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
213.	8504.34.00.00.00	Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
214.	8504.40.30.10.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
215.	8504.40.30.90.00	Diğerleri	LVD
216.	8504.40.90.90.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
217.	8504.40.55.90.00	Diğerleri	LVD
218.	8504.40.82.90.00	Diğerleri	LVD
219.	8508.11.00.00.11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD
220.	8508.11.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
221.	8508.19.00.00.00	Diğerleri	LVD,EMC

222.	8508.60.00.00.00	Diğer elektrik süpürgeleri	LVD,EMC
223.	8509.40.00.00.11	Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
224.	8509.40.00.00.12	Mikserler	LVD,EMC
225.	8509.40.00.00.13	Bilenderler	LVD,EMC
226.	8509.40.00.00.14	Meyva ve sebze presleri	LVD,EMC
227.	8509.40.00.00.15	Komple setler	LVD,EMC
228.	8509.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
229.	8509.80.00.00.11	Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
230.	8509.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
231.	8510.10.00.00.00	Tıraş makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
232.	8510.20.00.00.11	Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
233.	8510.30.00.00.00	Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

234.	8515.31.00.00.00	Tamamen veya kısmen otomatik olanlar	LVD,EMC
235.	8515.39.13.00.00	Transfonnatörlerle birlikte olanlar	LVD,EMC
236.	8515.39.18.00.00	Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar	LVD,EMC
237.	8515.39.90.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
238.	8515.80.10.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
239.	8515.80.10.20.00	Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
240.	8515.80.10.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
241.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
242.	8516.10.11.00.00	Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
243.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
244.	8516.10.80.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
245.	8516.21.00.00.00	Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

246.	8516.29.10.00.00	Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
247.	8516.29.50.00.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
248.	8516.29.91.00.11	Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
249.	8516.29.91.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
250.	8516.29.99.00.12	Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
251.	8516.29.99.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
252.	8516.29.99.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
253.	8516.31.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
254.	8516.32.00.00.11	Saç kıvrırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
255.	8516.32.00.00.12	Saç kıvrırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
256.	8516.32.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
257.	8516.33.00.00.00	Eİ kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

258.	8516.40.00.00.11	Buharlı ütüler	LVD,EMC
259.	8516.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
260.	8516.50.00.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD,EMC
261.	8516.60.10.00.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
262.	8516.60.50.00.00	Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
263.	8516.60.70.00.00	Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
264.	8516.60.80.00.00	Gömme fırınlar	LVD,EMC
265.	8516.60.90.00.11	Tost makinaları	LVD,EMC
266.	8516.60.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
267.	8516.71.00.00.11	Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
268.	8516.71.00.00.12	Sadece çay yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
269.	8516.71.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC

270.	8516.72.00.00.00	Ekmek kızartma makinaları	LVD,EMC
271.	8516.79.20.00.00	Fritözler	LVD,EMC
272.	8516.79.70.00.11	Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
273.	8516.79.70.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
274.	8518.40.30.00.00	Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
275.	8518.40.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
276.	8518.50.00.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
277.	8521.10.20.00.00	Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedilene tekrar göstermeye mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
278.	8521.10.95.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
279.	8521.90.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
280.	8525.80.11.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

281.	8525.80.11.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
282.	8525.80.19.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
283.	8525.80.19.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
284.	8525.80.30.00.00	Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
285.	8525.80.91.00.00	Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
286.	8525.80.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
287.	8528.59.31.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
288.	8528.59.39.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
289.	8528.59.70.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
290.	8528.69.91.00.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
291.	8528.69.99.00.00	Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
292.	8528.72.20.00.00	Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

293.	8528.72.30.00.00	İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
294.	8528.72.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
295.	8528.72.60.00.00	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
296.	8528.72.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
297.	8528.73.00.00.00	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
298.	8530.80.00.00.12	Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
299.	8530.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
300.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
301.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
302.	8536.10.10.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
303.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
304.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

305.	8536.10.50.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
306.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
307.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
308.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
309.	8536.10.90.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
310.	8536.10.90.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
311.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
312.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
313.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
314.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
315.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
316.	8536.30.30.00.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

317.	8536.30.90.00.00	125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
318.	8536.50.03.00.00	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
319.	8536.50.07.00.00	11 a. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
320.	8536.50.15.00.11	Kontak akımı 10 a. I geçmeyen rotatif anahtar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
321.	8536.50.15.00.12	Kontak akımı 10 a. I geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
322.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
323.	8536.50.80.00.13	Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
324.	8536.50.80.00.15	Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
325.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
326.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
327.	8536.61.90.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
328.	8536.69.90.00.18	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

329.	8536.90.01.00.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
330.	8536.90.20.00.00	Yarı iletken diskleri test ediciler	EMC
331.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
332.	8537.10.91.00.00	Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
333.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
334.	8539.21.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
335.	8539.22.10.00.00	Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
336.	8539.22.90.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
337.	8539.22.90.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
338.	8539.22.90.00.13	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
339.	8539.22.90.00.14	Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
340.	8539.22.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

341.	8539.29.92.00.11	Cam kavanoz apı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
342.	8539.29.92.00.12	Cam kavanoz apı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
343.	8539.29.92.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
344.	8539.29.98.00.11	Cam kavanoz apı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
345.	8539.29.98.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
346.	8539.31.10.00.11	Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
347.	8539.31.10.00.12	Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
348.	8539.31.10.00.13	Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
349.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
350.	8539.31.90.00.11	Simit şeklinde olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
351.	8539.31.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC

352.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
353.	8539.32.90.00.00	Metal halitli ampuller (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
354.	8539.39.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
355.	8539.41.00.00.00	Ark lambaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
356.	8539.49.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
357.	9007.10.00.00.00	Kameralar	LVD,EMC
358.	9007.20.00.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
359.	9008.50.00.00.00	Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar	LVD,EMC
360.	9019.10.10.00.11	Cihazlar	LVD,EMC
361.	9019.10.90.00.11	Mekanoterapi cihazları	LVD,EMC
362.	9019.10.90.00.12	Psikotekni cihazları	LVD,EMC
363.	9019.10.90.00.13	Basıncılı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri	LVD,EMC

364.	9019.10.90.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
365.	9024.10.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
366.	9024.80.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
367.	9028.10.00.00.00	Gaz sayaçları	EMC
368.	9028.20.00.00.00	Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)	EMC
369.	9028.30.11.00.11	Elektronik olanlar	EMC
370.	9028.30.19.00.11	Elektronik olanlar	EMC
371.	9028.30.90.00.12	Aktif sayaçlar	EMC
372.	9028.30.90.00.13	Reaktif sayaçlar	EMC
373.	9028.30.90.00.14	Elektronik sayaçlar	EMC
374.	9029.10.00.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
375.	9029.20.90.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

376.	9031.10.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
377.	9031.20.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
378.	9032.20.00.90.11	Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
379.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
380.	9207.90.10.00.00	Gitarlar	LVD,EMC
381.	9405.10.21.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
382.	9405.10.40.10.00	Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
383.	9405.10.40.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
384.	9405.10.50.10.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
385.	9405.10.50.10.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
386.	9405.10.50.90.00	Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
387.	9405.10.91.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

388.	9405.10.91.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
389.	9405.10.91.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
390.	9405.10.91.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
391.	9405.10.91.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
392.	9405.10.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
393.	9405.10.98.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
394.	9405.10.98.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
395.	9405.10.98.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
396.	9405.10.98.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
397.	9405.10.98.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
398.	9405.10.98.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
399.	9405.20.11.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar	LVD

400.	9405.20.40.10.00	Seramik maddelerden olanlar	LVD
401.	9405.20.40.90.00	Diğerleri	LVD
402.	9405.20.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
403.	9405.20.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
404.	9405.20.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
405.	9405.20.91.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
406.	9405.20.91.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
407.	9405.20.91.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
408.	9405.20.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
409.	9405.20.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
410.	9405.20.99.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
411.	9405.20.99.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

412.	9405.20.99.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
413.	9405.30.00.00.00	Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
414.	9405.40.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
415.	9405.40.31.00.00	Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
416.	9405.40.35.00.00	Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
417.	9405.40.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
418.	9405.40.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
419.	9405.40.91.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
420.	9405.40.91.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
421.	9405.40.91.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
422.	9405.40.91.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
423.	9405.40.91.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

424.	9405.40.91.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
425.	9405.40.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
426.	9405.40.95.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
427.	9405.40.95.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
428.	9405.40.95.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
429.	9405.40.95.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
430.	9405.40.95.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
431.	9405.40.95.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
432.	9405.40.95.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
433.	9405.40.95.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
434.	9405.40.95.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
435.	9405.40.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt -DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	