

Ekonomi Bakanlıđından:

"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğın amacı, ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatı, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-2’de belirtilmekle birlikte, ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,

e) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncüfıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İmza Uygulamaları" kısmında yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamıürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’eyüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-2’de belirtilen ürünlerden yapacaklarıithalatla, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-3'te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS'te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlenen veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ ile ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "CE" İşareti Taşımaya Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, "CE" İşareti Taşımaya Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-2’de belirtilen, ancak "CE" İşareti Taşımaya Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)’nin ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli

Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat		Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Asansör Güvenlik Aksamaları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Ek-2

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIR A NO	GTİ P	MAD DE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	6301 .10.0 0.00. 00	Elektri kli battani yeler	LVD
2.	7311 .00.1 1.10. 00	250 ve daha fazla atmosf er basınc ına dayanı klı olanla r	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

3.	7311 .00.1 1.90. 00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4.	7311 .00.1 3.10. 00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanaklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5.	7311 .00.1 3.90. 00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6.	7311 .00.1 9.10. 00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanaklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7.	7311 .00.1 9.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.	7311 .00.3 0.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanaklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.	7311 .00.3 0.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.	7311 .00.9 1.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanaklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

11.	7311 .00.9 1.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.	7311 .00.9 9.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanaklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.	7311 .00.9 9.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.	7321 .11.1 0.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
15.	7321 .11.1 0.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar

16.	7321 .11.9 0.00. 11	Gaz yakıtlı olanla r	Gaz yakan cihazlar
17.	7321 .11.9 0.00. 12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanla r (sadece gaz yakıtlı olanla r)	Gaz yakan cihazlar
18.	7323 .93.0 0.00. 00	Paslan maz çelikte n olanla r	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.	7615 .10.8 0.00. 00	Diğerl eri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20.	8402 .20.0 0.00. 00	Kızgın su kazanl arı	Sıcak su kazanları
21.	8413 .70.2 1.90. 00	Diğerl eri (taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
22.	8413	Diğerl	Makine, LVD, EMC

	.70.2 9.90. 00	eri (ta şıtlard a kullan ılanlar hariç)	
23.	8413 .70.8 1.90. 00	Diğerl eri (ta şıtlard a kullan ılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
24.	8413 .70.8 9.90. 00	Diğerl eri (t aşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
25.	8413 .81.0 0.00. 00	Pomp alar (taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
26.	8414 .40.1 0.00. 11	Vidalı olanla r	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27.	8414 .40.1 0.00. 12	Piston lu olanla r	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

28.	8414 .40.1 0.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29.	8414 .40.9 0.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30.	8414 .40.9 0.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
31.	8414 .40.9 0.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

32.	8414.51.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
33.	8414.59.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

34.	8414.59.40.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
35.	8414.60.00.10.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

36.	8414 .80.1 1.90.00	Diğerl eri	Makine
37.	8414 .80.1 9.90.00	Diğerl eri	Makine
38.	8414 .80.2 2.90.00	Diğerl eri	Makine
39.	8414 .80.2 8.90.00	Diğerl eri	Makine
40.	8414 .80.5 1.90.00	Diğerl eri	Makine
41.	8414 .80.5 9.90.00	Diğerl eri	Makine
42.	8414 .80.7 3.90.00	Diğerl eri	Makine
43.	8414 .80.7 5.90.00	Diğerl eri	Makine
44.	8414 .80.7 8.90.00	Diğerl eri	Makine
45.	8415 .10.1 0.00.00	Tek bir gövde halind e(self contai ned)	Makine, LVD, EMC
46.	8415 .10.9 0.00.00	Ayrı elema nlı sistem ler(spl	Makine, LVD, EMC

		it sistem)	
47.	8415 .81.0 0.90.00	Diğerl eri	Makine, LVD, EMC
48.	8415 .82.0 0.90.00	Diğerl eri	Makine, LVD, EMC
49.	8415 .83.0 0.90.00	Diğerl eri	Makine, LVD, EMC
50.	8415 .90.0 0.90.11	Split sistem lerin dış ünitele ri	LVD
51.	8415 .90.0 0.90.12	Split sistem lerin iç ünitele ri	LVD, EMC

52.	8418.10.20.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
53.	8418.10.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış)	LVD,EMC

		olanlar)	
54.	8418 .21.1 0.00. 00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanlar) LVD,EMC	

55.	8418 .21.5 1.00. 00	Masa model i olanla r (AC iin 50- 1000 volt - DC iin 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iř yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmıř olanla r)	LVD,EMC
56.	8418 .21.5 9.00. 00	Göm me tip olanla r (AC iin 50- 1000 volt - DC iin 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iř yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD,EMC

		nmiş olanla r)	
57.	8418 .21.9 1.00. 00	Hacmi 250 litreyi geçme yenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmiş olanla r)	LVD,EMC

58.	8418.21.90.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
-----	---------------	--	---------

59.	8418.29.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
60.	8418.30.20.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

		nmış olanla r)	
--	--	----------------------	--

61.	8418 .30.8 0.00. 00	Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçme yenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	---	---------

62.	8418 .40.2 0.00. 00	Hacmi 250 litreyi geçme yenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	---	---------

63.	8418 .40.8 0.00. 00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçme yenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	---	---------

64.	8418 .50.1 1.00. 00	Dondu rulmu ş gıdala rın depola nması için olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	--	---------

65.	8418.50.19.00.11	Dondu rma makin eleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
66.	8418.50.19.00.19	Diğerl eri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış	LVD,EMC

		olanlar)	
67.	8418 .50.9 0.00. 00	Mobil ya tipi diğer soğutu cular (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanlar)	LVD,EMC

68.	8419.19.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz yakan cihazlar
69.	8419.40.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

70.	8419 .81.2 0.00. 11	Elektri kli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
71.	8421 .11.0 0.00. 00	Krema ayırıcı lar (ekre mözle r) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere	LVD,EMC

		tasarla nmiş olanla r)	
--	--	---------------------------------	--

72.	8421 .12.0 0.00. 11	Bir defada kuruta çağ ı çamaş ırın kuru ağırlığı 1 6 kg.1 geçme yecek kapasite de olanla r (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	---	---------

73.	8421 .12.0 0.00. 19	Bir defada kuruta çağ ı çamaş ırın kuru ağırlığı 1 6 kg.1 geçen kapasi tede olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
-----	------------------------------	---	---------

74.	8422.11.00.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
75.	8422.19.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış)	LVD,EMC

		olanlar)	
76.	8422 .20.0 00	Şişeler i veya diğer kaplar ı temizl emeye veya kurut maya mahsu s makina lar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde	LVD,EMC

		kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	
77.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralığında kullanılmak	LVD, EMC

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
78.	8423 .20.0 0.00. 11	Elektri kli ve elekt ronik baskül ler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmiş olanla r)	LVD, EMC

79.	8423.30.011	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
80.	8423.30.011	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış)	LVD, EMC

		olanlar)	
81.	8423 .81.5 0.00. 11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

82.	8423.81.90.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
83.	8423.82.90.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış)	LVD, EMC

		olanlar)	
84.	8423 .82.9 0.90. 11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

85.	8423.89.01	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
86.	8423.89.01	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış)	LVD, EMC

		olanlar)	
87.	8424 .10.0 0.00.00	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun)	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
88.	8424 .81.3 0.10.21	Motorlu olanlar	Makine
89.	8424 .81.3 0.10.29	Diğerleri	Makine
90.	8424 .81.3 0.90.21	Motorlu olanlar	Makine
91.	8424 .81.3 0.90.	Diğerleri	Makine

	29		
92.	8424 .81.9 1.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine
93.	8424 .81.9 9.00.00	Diğerleri	Makine
94.	8425 .19.0 0.00.00	Diğerleri	Makine

95.	8425.39.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
96.	8425.41.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit krikosistemleri	Makine

97.	8425 .42.0 0.00. 00	Diğer hidroli k krikol ar ve ağır yük kaldırı cıları (hidrol ik) (taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine
98.	8425 .49.0 0.00. 00	Diğerl eri (taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine
99.	8427 .10.1 0.00. 00	Kaldır ma yükse kliği 1 m. veya daha fazla olanla r	Makine
100.	8427 .10.9 0.00. 00	Diğerl eri	Makine

101.	8431 .31.0 0.00. 00	Asansör örlere, skipli asansör lere veya yürüy en merdi venler e ait olanla r. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünle r: 1- asansör r durak kapısı kilitle me tertibatı 2- asansör lerde düşme leri engell eyen ve kabini n düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar	Asansör
------	------------------------------	--	---------

		3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)	
		4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)	

		5- asansö rlerde yukarı yönde hareke t eden kabini n aşırı hızlan masın a karşı korum a tertiba tı	
		6- asansö rler için aşırı hız sınırla yıcı tertiba tlar	
		7- asansö rler için hız regüla törü	

	8- hidroli k asansö rlerde düşme leri önleye n düzen ek olarak kullan ıldığı durum larda, hidroli k güç devrel erinin kaldırı cılarını a bağlan an güvenl ik cihazl arı	
	9- hidroli k asansö rler için boru kırılma a valfi/t ek yönlü debi sınırla ma valfi)	

		(Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)	
102.	8432.30.90.00.12	Yumru dikim makineleri	Makine
103.	8432.30.90.00.13	Fide dikim makineleri	Makine
104.	8432.30.90.00.14	Fidan dikim makineleri	Makine
105.	8432.40.10.00.00	Mineral veya kimyasal gübrelere için olanlar	Makine
106.	8432.40.90.00.00	Diğerleri	Makine
107.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirimler	Makine

108.	8432 .80.0 0.00. 12	Taş parçal arını sökme , topla ma makina ları	Makine
109.	8432 .80.0 0.00. 19	Diğerl eri	Makine
110.	8433 .11.1 0.00. 00	Elektri k motorl u olanla r	Makine
111.	8433 .11.5 1.00. 00	Oturac ak yeri olanla r	Makine
112.	8433 .11.5 9.00. 00	Diğerl eri	Makine
113.	8433 .11.9 0.00. 00	Diğerl eri	Makine
114.	8433 .19.1 0.00. 00	Elektri k motorl u olanla r	Makine
115.	8433 .19.5 1.00. 00	Oturac ak yeri olanla r	Makine
116.	8433 .19.5 9.00.	Diğerl eri	Makine

	00		
117.	8433 .19.7 0.00. 00	Diğerl eri	Makine
118.	8433 .19.9 0.00. 00	Motor suz olanla r	Makine
119.	8433 .20.1 0.00. 00	Motor lu olanla r	Makine
120.	8433 .20.5 0.00. 00	Bir traktör le taşınm ak veya çekilm ek üzere imal edilmi ş olanla r	Makine
121.	8433 .20.9 0.00. 00	Diğerl eri	Makine
122.	8433 .30.0 0.00. 00	Ot hazırla ma makina ve cihazl arı	Makine

123.	8433.40.00.00	Ot ve saman balyalama makineleri ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine
124.	8433.51.00.00	Biçer döverler	Makine
125.	8433.52.00.11	Sap döver harman makineleri	Makine
126.	8433.52.00.19	Diğerleri	Makine
127.	8433.53.10.11	Patates sökme makineleri	Makine
128.	8433.53.10.12	Patates hasat makineleri	Makine

129.	8433 .53.3 0.00. 11	Pancar baş kesme makin aları	Makine
130.	8433 .53.3 0.00. 12	Pancar hasat makin aları	Makine
131.	8433 .53.9 0.00. 11	Yer fıstığı sökme makin aları	Makine
132.	8433 .53.9 0.00. 12	Yer fıstığı hasat makin aları	Makine
133.	8433 .53.9 0.00. 19	Diğerl eri	Makine
134.	8433 .59.1 1.00. 00	Kendi nden hareke tli olanla r	Makine
135.	8433 .59.1 9.00. 00	Diğerl eri	Makine
136.	8433 .59.8 5.00. 00	Diğerl eri	Makine

137.	8443.32.10.10.00	İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	Makine, LVD,EMC
138.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

		olanlar)	
139.	8443 .32.1 0.90. 12	Lazer tipi yazıcılar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

140.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
141.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

142.	Orjinali tarayarak kopyalanması fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	---	---------

143.	Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
------	---	----------

144.	8443.32.99.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	---------------	--	---------

145.	8443.39.10.00	Orjinali tarayarak kopyalanma fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	---------------	---	---------

146.	8447 .11.0 0.00. 12	Sanayi tipi yuvarl ak (daire vi) örgü makin aları	Makine
147.	8447 .12.0 0.00. 12	Sanayi tipi yuvarl ak (daire vi) örgü makin aları	Makine
148.	8447 .20.2 0.00. 12	Sanayi tipi düz örgü makin aları	Makine
149.	8447 .20.2 0.00. 14	Sanayi tipi dikiş- trikota j makin aları	Makine

150.	8450 .11.1 1.00. 00	Çamaşır ır önden yükle meli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd e kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
151.	8450 .11.1 9.00. 00	Çamaşır ır üstten yükle meli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd e kullan ılmak üzere	LVD,EMC

		tasarla nmiş olanla r)	
152.	8450e .11.9 0.00. 00	Kuru çamaş ır kapasi tesi 6 kg.1 geçen fakat 10 kg.1 geçme yenler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd	LVD,EMC

		tasarla nmış olanla r)	
--	--	---------------------------------	--

153.	8450.12.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibata li olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklarında, evlere kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) r)	LVD,EMC
------	---------------	---	---------

154.	8450.19.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
155.	8450.19.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

156.	8450.20.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.1 geçen çamaşır makineleri	Makine, LVD, EMC
157.	8451.10.00.00	Kuru temizleme makineleri	Makine, LVD, EMC
158.	8451.21.00.11	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
159.	8451.21.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
160.	8451.29.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC

	00		
161.	8451.30.00.00	Ütü makin aları ve presler (ısı ile yapıştı ran presler dahil)	LVD,EMC
162.	8462.39.99.00.12	Presle r	Makine
163.	8463.20.00.11	Ezere k vida dişi açma makin aları	Makine
164.	8465.91.10.00.00	Şerit testere ler	Makine
165.	8465.91.20.00.00	Dairev i testere ler	Makine
166.	8465.91.90.00.00	Diğerl eri	Makine
167.	8465.92.00.11	Planya makin aları	Makine
168.	8465.92.00.12	Freze makin aları	Makine

169.	8465.92.00.13	Keserek kalıplama makineleri	Makine
170.	8465.93.00.11	Taşlama makineleri	Makine
171.	8465.93.00.12	Zımparalama makineleri	Makine
172.	8465.93.00.13	Parlatma makineleri	Makine
173.	8465.94.00.00	Bükme veya birleştirme makineleri	Makine
174.	8465.95.00.00	Delik açma veya zıvana lama makineleri	Makine
175.	8465.96.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makineleri	Makine

176.	8465 .99.0 0.00. 11	Ebonit ve sert plastik madde lerin işlenm esine mahsu s makin alar	Makine
177.	8465 .99.0 0.00. 19	Diğerl eri	Makine
178.	8467 .11.1 0.00. 00	Metal işleme k için olanla r	Makine
179.	8467 .11.9 0.00. 11	Garaj, atölye ve benzer i yerler de kullan ılan hava tazyıkl i gres tabanc aları	Makine
180.	8467 .11.9 0.00. 19	Diğerl eri	Makine
181.	8467 .19.0 0.00. 00	Diğerl eri (taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	Makine

182.	8467 .22.9 0.00. 00	Diğerl eri	Makine
183.	8467 .29.7 0.00. 00	Planya lar	Makine
184.	8467 .29.8 5.00. 00	Diğerl eri	Makine
185.	8467 .81.0 0.00. 00	Zincirl i testere ler	Makine
186.	8481 .80.3 1.00. 00	Termo statik kontro llü valfler	Gaz yakan cihazlar
187.	8481 .80.8 1.00. 00	Küres el ve konik valfler	Gaz yakan cihazlar
188.	8501 .31.0 0.90. 11	Motor lar (taşıtl rda kullan ılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
189.	8501 .31.0 0.90. 12	Jenera törler (taşıtl rda kullan ılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
190.	8501 .32.0 0.90. 00	Diğerl eri (taşıtl rda kullan	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

		ılanlar hariç)	
191.	8501.33.00	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
192.	8501.33.00	Çıkış gücü 75 kW.1 geçen fakat 100 kW.da n az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
193.	8501.33.00	Çıkış gücü 100 kW.ol anlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
194.	8501.33.00	Çıkış gücü 100 kW.1 geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

195.	8501 .40.2 0.21. 00	Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasın da olanla r (ta şıtlard	LVD
		a kullan ılanlar hariç)	EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
196.	8501 .40.2 0.29. 00	Diğerl eri (taşıtlar da	LVD
		kullan ılanlar hariç)	EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
197.	8501 .40.8 0.11. 00	Çıkış gücü 7,5 kW.da n az olanla r (taşı tlarda	LVD
		kullan ılanlar hariç)	EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
198.	8501 .40.8 0.12. 00	Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.1 geçme yenler (taş ıtlarda	LVD
		kullan ılanlar hariç)	EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

199.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.1 geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
200.	8501.51.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
201.	8501.52.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
202.	8501.52.30.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
203.	8501.52.90.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
204.	8501.53.50.00.00	Cer motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

205.	8501.53.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
206.	8501.61.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
207.	8501.61.80.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
208.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA'dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
			EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
209.	8504.10.20.90.00	Diğerleri	LVD
			EMC
210.	8504.10.80.90.00	Diğerleri	LVD
			EMC

211.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD,EMC
212.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD

213.	8504.33.00.00	Gücü 16 kVA.y 1 geçen fakat 500 kVA.y 1 geçme yenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC
214.	8504.34.00.00	Gücü 500 kVA.y 1 geçenl er (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler	LVD,EMC

		ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	
215.	8504.40.30.10.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
216.	8504.40.30.90.00	Diğerleri	LVD
217.	8504.40.5	Diğerleri	LVD

	5.90. 00		
218.	8504 .40.8 2.90. 00	Diğerleri	LVD
219.	8504 .40.9 0.90. 11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
220.	8508 .11.0 0.00. 11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD
221.	8508 .11.0 0.00. 19	Diğerleri	LVD,EMC
222.	8508 .19.0 0.00.	Diğerleri	LVD,EMC

	00		
223.	8508.60.00.00	Diğer elektrikli süpürgeleri	LVD,EMC
224.	8509.40.00.11	Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
225.	8509.40.00.12	Mikserler	LVD,EMC
226.	8509.40.00.13	Bilenderler	LVD,EMC
227.	8509.40.00.14	Meyve ve sebze presleri	LVD,EMC

228.	8509 .40.0 0.00. 15	Komp le setler	LVD,EMC
229.	8509 .40.0 0.00. 19	Diğerl eri (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
230.	8509 .80.0 0.00. 11	Et kıyma makin aları (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC

231.	8509.80.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
232.	8510.10.00.00	Taşıma makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

233.	8510.20.00.11	Saç kesme makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
234.	8510.30.00.00	Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

235.	8515 .31.0 0.00. 00	Tama men veya kısmen otoma tik olanla r	LVD,EMC
236.	8515 .39.1 3.00. 00	Transf ormat örlerle birlikt e olanla r	LVD,EMC
237.	8515 .39.1 8.00. 00	Jenera törlerl e veya rotatif konve rtörler le veya statik konve rtörler le, redres örler veya redres ör cihazl arı ile birlikt e olanla r	LVD,EMC
238.	8515 .39.9 0.00. 00	Diğerl eri	LVD,EMC

239.	8515 .80.1 0.10. 00	Ultras onik kayna k makin aları (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
------	------------------------------	---	---------

240.	8515 .80.1 0.20. 00	Sinterl enmiş metal karbür lerin veya metall erin sı cak olarak püskür tülmes ine mahsu s elektri kli alet ve cihazl ar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
------	------------------------------	--	---------

241.	8515.80.10.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
242.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

243.	8516.10.11.00.	Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
244.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

245.	8516.10.80.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
246.	8516.21.00.00	Depolama ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

247.	8516.29.10.00	Sıvıya doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
248.	8516.29.50.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

249.	8516.29.91.00.11	Isıtma lı hava perdel eri (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
250.	8516.29.91.00.19	Diğerl eri (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC

251.	8516.29.90.00.12	Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
252.	8516.29.90.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

253.	8516.29.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
254.	8516.31.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

255.	8516.32.00.11	Saç kıvrıma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
256.	8516.32.00.12	Saç kıvrıma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

		r)	
257.	8516 .32.0 0.00. 19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) r)	LVD,EMC

258.	8516.33.00.00	El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
259.	8516.40.00.11	Buharlı ütüler	LVD,EMC
260.	8516.40.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

261.	8516.50.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD,EMC
262.	8516.60.10.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
263.	8516.60.50.00	Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

264.	8516 .60.7 0.00. 00	Izgara lar ve kızart ma cihazl arı (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd e kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
265.	8516 .60.8 0.00. 00	Göm me fırınla r	LVD,EMC
266.	8516 .60.9 0.00. 11	Tost makin aları	LVD,EMC

267.	8516.60.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
268.	8516.71.00.11	Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
269.	8516.71.00.12	Sadece çay yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
270.	8516.71.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
271.	8516.72.00.00	Ekme k kızartma makineleri	LVD,EMC

272.	8516 .79.2 0.00. 00	Fritözl er	LVD,EMC
273.	8516 .79.7 0.00. 11	Su kaynat ma kaplar ı (kettle) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd e kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
274.	8516 .79.7 0.00. 19	Diğerl eri (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, evlerd e kullan ılmak	LVD,EMC

		üzere tasarla nmış olanla r)	
275.	8518 .40.3 0.00. 00	Telefo nik yüksel teçler ve ölçme yüksel teçleri (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

276.	8518.40.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
277.	8518.50.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışında) akiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar	LVD,EMC

		hariç)	
--	--	--------	--

278.	Eni 1,3 cm.yi geçme yen bant kullan an ve bant hızı 50 mm./ saniye yi geçme yecek bir devird e kayda veya kayde dileni tekrar göster meye mahsu s olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar	LVD,EMC
------	--	---------

		hariç)	
279.	8521 .10.9 5.00. 00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiller ve taşıtlar da ve sivil	LVD,EMC

		havacılıkta kullanılanlar hariç)	
280.	8521.90.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

281.	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki aküler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılmaları hariç)	LVD, EMC
------	--	----------

282.	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---	---------

283.	8525 .80.1 9.00. 11	Yalnız görünt ü veren televiz yon kamer aları (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC
------	------------------------------	---	---------

284.	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---	---------

285.	8525.80.30.00	Dijital kamer alar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---------------	--	---------

286.	Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	--	---------

287.	8525.80.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışında akiler ve taşıtlar da ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
288.	8528.59.31.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknolojisi ekranları olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışında akiler ve taşıtlar	LVD,EMC

		da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	
289.	8528 .59.3 9.00. 00	Diğerl eri (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

290.	8528.59.70.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki taşıtlar da ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
291.	8528.69.91.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki taşıtlar da ve sivil	LVD,EMC

		havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	
292.	8528 .69.9 9.00. 00	Renkli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

293.	8528.72.20.00.	Video kayıt veya tekrar verme ye mahsus cihazlar mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	----------------	---	---------

294.	8528.72.30.00	İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklı arı dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---------------	--	---------

295.	8528.72.40.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklı arı dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---------------	---	---------

296.	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranları olarak (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkları dışındaki araçlar ve taşıtlar da ve sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	---	---------

297.	8528.72.80.00.	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
298.	8528.73.00.00.	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar)	LVD,EMC

		da ve sivil havacı lıkta kullan ılanlar hariç)	
299.	8530 .80.0 0.00. 12	Karay olları trafiği ne mahsu s cihazl ar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla	LVD,EMC

		r)	
300.	8530 .80.0 0.00. 19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiller ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

301.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
302.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar)	LVD,EMC

		hariç)	
303.	8536 .10.1 0.00. 13	D tipi sigorta lar (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

304.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD,EMC
305.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar	LVD,EMC

		da kullan ılanlar hariç)	
306.	8536 .10.5 0.00. 12	Bıçaklı 1 sigorta lar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

307.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanırlar hariç)	LVD,EMC
308.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanırlar)	LVD,EMC

		ılanlar hariç)	
309.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

310.	Bıçaklı sigortalar (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
311.	D tipi sigortalar (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

312.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD,EMC
313.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da	LVD,EMC

		kullanılanlar hariç)	
314.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

315.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
316.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışında) akiler ve taşıtlarda	LVD,EMC

		kullanılanlar hariç)	
317.	8536.30.30.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılanlar	LVD,EMC

		hariç)	
318.	8536 .30.9 0.00. 00	125 A.i geçen akım için olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

319.	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD,EMC
------	--	---------

320.	11 A. i geçme yen akım için olan elektr omeka nik ani hareke tli (snap- action) anahta rlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC
------	--	---------

321.	8536 .50.1 5.00. 11	Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılmaları hariç)	LVD,EMC
322.	8536 .50.1 5.00. 12	Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler	LVD,EMC

		ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	
323.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

324.	8536 .50.8 0.00. 13	Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
325.	8536 .50.8 0.00. 15	Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

326.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
327.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD

328.	8536 .61.9 0.00. 00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanımları hariç)	LVD
329.	8536 .69.9 0.00. 18	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanımları hariç)	LVD

330.	8536.90.01.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
331.	8536.90.20.00	Yarı iletken diskleri test edicileri	EMC

332.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	------------------	---	---------

333.	8537.10.91.00.00	Programlana bilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
334.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar	LVD

		da kullan ılanlar hariç)	
335.	8539 .21.9 8.00. 00	Gerili mi 100 voltage geçme yenler (AC için 50- 1000 voltage - DC için 75- 1500 voltage aralıklı arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD

336.	8539 .22.1 0.00. 00	Reflek tör ampul leri (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
------	------------------------------	---	-----

337.	8539 .22.9 0.00. 11	Cam kavan oz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınl atma ampul leri (CRS) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
------	------------------------------	--	-----

338.	Cam kavan oz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekora tif ampul ler (silika, manta r, mum, top, renkli) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar	da kullan ılanlar hariç)	LVD
------	---	-----------------------------------	-----

339.	Cam kavan oz çapı 25 mm.de n az de koratif ampul ler (25 mm. Hariç) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da .22.9 0.00. 13	LVD
------	--	-----

340.	8539.22.90.00.14	Tüp şeklin de flama nlı ampul ler (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
341.	8539.22.90.00.19	Diğerl eri (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD

342.	Cam kavan oz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınl atma ampul leri (CRS) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar	da kullan ılanlar hariç)	LVD
------	---	-----------------------------------	-----

343.	Cam kavan oz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekora tif ampul ler (silika, manta r, mum, top, renkli) (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
------	--	-----

344.	8539 .29.9 2.00. 19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
345.	8539 .29.9 8.00. 11	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları	LVD

		dışındakiler ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	
346.	8539.29.98.00.19	Diğerleri (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	LVD

347.	8539.31.10.00.11	Boyutları 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılmaları hariç)	LVD
------	------------------	--	-----

348.	Boyutları 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen d oğrusal tüp floresans ampuller (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılmaları hariç)	LVD
------	--	-----

349.	8539.31.10.00.13	Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
350.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler	LVD

		ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	
351.	8539.31.90.00.11	Simit şeklin de olanla r (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullanılanlar hariç)	LVD, EMC

352.	8539.31.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD, EMC
353.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındaki akiler ve taşıtlar da kullanılmaları hariç)	LVD

354.	8539.32.90.00.	00	Metal halitli ampul ler (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
355.	8539.39.00.00.	00	Diğerl eri (A C için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD

356.	8539 .41.0 0.00. 00	Ark lambal arı (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD
357.	8539 .49.0 0.00. 00	Diğerl eri (A C için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD

358.	8541.40.90.00.11	Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolar da d üzenlenmiş olsun olmasın)	LVD, EMC
359.	8542.33.00.00	Yükse lteçler (yalnız amplifikatörler)	LVD, EMC
360.	9007.10.00.00	Kameralar	LVD, EMC
361.	9007.20.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

362.	9008.50.00.00	Proje törler, fotoğr af büyüt ücü ve küçült ücü cihazl ar	LVD,EMC
363.	9019.10.10.00.11	Cihazl ar (yalnı z kavita syon ve lipoliz cihazl arı)	LVD,EMC
364.	9019.10.90.00.11	Meka notera pi cihazl arı	LVD,EMC
365.	9019.10.90.00.12	Psikot ekni cihazl arı	LVD,EMC
366.	9019.10.90.00.13	Basınç lı su ile masaj yapan hidro banyo sistem leri	LVD,EMC
367.	9019.10.90.00.19	Diğerl eri (yalnı z kavita syon ve lipoliz cihazl arı)	LVD,EMC

368.	9024 .10.9 0.10. 00	Elektri kli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
369.	9024 .80.9 0.10. 00	Elektri kli olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD,EMC
370.	9028 .10.0 0.00. 00	Gaz sayaçl arı	EMC

371.	9028 .20.0 0.00. 00	Sıvı sayaçl arı (mekanik olanlar hariç)	EMC
372.	9028 .30.1 1.00. 11	Elektrik onik olanlar	EMC
373.	9028 .30.1 9.00. 11	Elektrik onik olanlar	EMC
374.	9028 .30.9 0.00. 12	Aktif sayaçlar	EMC
375.	9028 .30.9 0.00. 13	Reaktif sayaçlar	EMC
376.	9028 .30.9 0.00. 14	Elektrik onik sayaçlar	EMC

377.	9029.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
378.	9029.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

379.	Elektr onik veya elektri kli olanla r (AC iin 50- 1000 volt - DC iin 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da .10.0 0.10. 00 kullan ılanlar hari)	LVD,EMC
380.	Elektr onik veya elektri kli olanla r (AC iin 50- 1000 volt - DC iin 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere .20.0 0.10. 00 tasarla nmış olanla	LVD,EMC

		r)	
381.	9032 .20.0 0.90. 11	Elektr onik basınç kontro l cihazl arı (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arı dışınd akiler ve taşıtlar da kullan ılanlar hariç)	LVD,EMC

382.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	------------------	--	---------

383.	Plastik ten kızma esaslı elektri k ampul ve tüplerl e kullan ılmaya mahsu s olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
------	---	-----

384.	9405.10.40.10.00	Seramik madde lerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarlanmı ş olanlar)	LVD,EMC
385.	9405.10.40.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak	LVD

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
386.	9405 .10.5 0.10. 11	Kristal avizel er (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmiş olanla r)	LVD

387.	9405.10.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
388.	9405.10.00	Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

		nmış olanla r)	
--	--	----------------------	--

389.	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	---	-----

390.	9405.10.91.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
391.	9405.10.91.30.00	Sepetçi eşyası ve luffad olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak	LVD

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
392.	9405 .10.9 1.40. 00	Yontu lmaya elveriş li taşlard an olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
393.	9405 .10.9 1.50. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla	LVD

		r)	
394.	9405 .10.9 1.90. 00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerleri nde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) r)	LVD

395.	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	---	-----

396.	9405.10.98.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
397.	9405.10.98.30.00	Sepetçi eşyası ve luffad olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak	LVD

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
398.	9405 .10.9 8.40. 00	Yontu lmaya elveriş li taşlard an olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
399.	9405 .10.9 8.50. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla	LVD

		r)	
400.	9405 .10.9 8.90. 00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerleri nde kullanılmak üzere tasarla nmış olanlar) r)	LVD

401.	9405 .20.1 1.00. 00	Plastik ten kızma esaslı elektri k ampul ve tüplerl e kullan ılmaya mahsu s olanla r	LVD
402.	9405 .20.4 0.10. 00	Seram ik madde lerden olanla r	LVD
403.	9405 .20.4 0.90. 00	Diğerl eri	LVD
404.	9405 .20.5 0.00. 00	Camd an olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
405.	9405 .20.9 1.10. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

406.	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	---	-----

407.	9405.20.91.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
408.	9405.20.91.40.00	Sepetçi eşyası ve luffad olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak	LVD

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
409.	9405 .20.9 1.50. 00	Yontu lmaya elveriş li taşlard an olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
410.	9405 .20.9 9.10. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla	LVD

		r)	
--	--	----	--

411.	9405 .20.9 9.20. 00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
------	------------------------------	--	-----

412.	9405.20.99.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
413.	9405.20.99.40.00	Sepetçi eşyası ve luffad olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak	LVD

		üzere tasarla nmiş olanla r)	
414.	9405 .20.9 9.50. 00	Yontu lmaya elveriş li taşlard an olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında, ev ve iş yerleri nde kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
415.	9405 .30.0 0.00. 00	Noel ağaçla rında kullan ılan türden elektri kli aydınl atıcıla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla	LVD

		nmış olanla r)	
416.	9405 .40.1 0.00. 00	Proje törler (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

417.	Kızma esaslı elektri k ampul ve tüplerl e kullan ılmaya mahsu s olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r	LVD
------	--	-----

418.	Flores ans lambal arla kullan ılmaya mahsu s olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
419.	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

		r)	
420.	9405 .40.9 1.20. 00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya kösele den olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullan ılmak üzere tasarlanmış olanlar	LVD

		r)	
421.	9405 .40.9 1.30. 00	Sertleş tirilme miş vulkan ize kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış	LVD

		olanla r)	
422.	9405 .40.9 1.40. 00	Sertleş tirilmi ş kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

423.	9405.40.91.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
424.	9405.40.91.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

425.	Seramik madde lerden olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD
426.	Camdan olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD

427.	9405.40.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
428.	9405.40.95.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

429.	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya kösele den olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarlanmıř olanlar)	LVD
------	--	-----

430.	9405.40.95.30.00	Sertleş tirilme miş vulkan ize kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
431.	9405.40.95.40.00	Sertleş tirilmi ş kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış	LVD

		olanla r)	
432.	9405 .40.9 5.50. 00	Ahşap olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

433.	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
434.	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

435.	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
436.	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

437.	9405 .40.9 9.10. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
438.	9405 .40.9 9.20. 00	Tabii, suni veya terkip yoluyl a elde edilen deri veya kösele den olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere	LVD

		tasarla nmiř olanla r)	
439.	9405 .40.9 9.30. 00	Sertleř tirilme miř vulkan ize kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmiř	LVD

		olanla r)	
440.	9405 .40.9 9.40. 00	Sertleş tirilmi ş kauçu ktan olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD

441.	9405.40.99.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
442.	9405.40.99.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

443.	Seramik madde lerden olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD
444.	Camdan olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD

445.	9405.40.99.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
446.	9405.60.20.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

447.	9405 .60.8 0.10. 00	Adi metall erden olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmış olanla r)	LVD
448.	9405 .60.8 0.20. 00	Tabii, suni veya terkip yoluyl a elde edilen deri veya kösele den olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere	LVD

		tasarla nmiş olanla r)	
449.	9405 .60.8 0.30. 00	Ahşap olanla r (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıkl arında kullan ılmak üzere tasarla nmiş olanla r)	LVD

450.	Seramik madde lerden olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD
451.	Camdan olanlar (AC için 50- 1000 volt - DC için 75- 1500 volt aralıklı arında kullanıl- mak üzere tasarlan- mış olanlar)	LVD

452.	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	---	-----

EK3

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneđi ile birlikte (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-4

TAAHHÜTNAME ÖRNEĐİ

EKONOMİ BAKANLIĐINA

"CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ... GTİP’li ve ... isimli, ... numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi	:	
İlgili gümrük idaresi	:	
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı	:	
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı	:	
İthalatçının vergi sicil numarası	:	
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası	:	
İthal konusu ürünün CIF değeri	:	