

GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/2)

"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)

İçindekiler

1. [Tanımlamalar 3](#)
2. [Genel Hükümler 8](#)
3. [Başvuru 9](#)
4. [Başvuru İptallerine İlişkin Esaslar 11](#)
5. [Ön İnceleme 13](#)
6. [Mükerrer Başvurular 13](#)
7. [Uygunluk Değerlendirme 14](#)
 1. [Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar 14](#)
 2. [AT Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar 16](#)
 3. [Denklik Beyanları 18](#)
 4. [Ürünler üzerinde teknik tip \(model vb. \) ile ticari model bilgilerinin birlikte](#)

bulunması halinde yapılacak işlemler 19

5. [CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti 20](#)
6. [Deneyler 20](#)
7. [Kullanılmış Ürünler 22](#)
8. [Aksam Parça 22](#)
9. [Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler ve Ek süre](#)

Uygulamasına İlişkin Esaslar 25

1. [Belgede Sahtecilik ve Tahrifat 26](#)
2. [Fiziki Muayene \(İnceleme Heyetleri\) 26](#)
3. [Başvuru Sonuçlandırma 28](#)
6. [CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları 30](#)
 1. ["CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler 31](#)
 2. ["CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler 32](#)
7. [Yönetmeliklere/Ürünler İlişkin Münferit Esaslar 36](#)
8. [2015/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre](#)

İnceleme Esasları 39

1. [Makina Emniyeti Yönetmeliği \(2006/42/AT\) 40](#)
2. [Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli](#)

Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) 42

3. [Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği \(2004/108/AT\) 43](#)
4. [Asansör Yönetmeliği \(95/16/AT\) 44](#)
5. [Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği \(97/23/AT\) 46](#)

6. [Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği \(87/404/AT\) 49](#)
7. [Taşınabilir Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği \(2010/35/AT\) 49](#)
8. [Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik \(2009/142/AT\) 51](#)
9. [Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair](#)

Yönetmelik (92/42/AT) 52

5. [Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/9 Sayılı Tebliğdeki Yönetmeliklerin Kapsamı](#)

Dışındaki ve/veya Riskli Ürünler Listesi Kapsamı Dışındaki Ürünler 53

5. [İleri İşlem Gerektiren Ürünler 55](#)
6. [Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler 56](#)
7. [Geri Gelen Eşya 57](#)
8. [Geçici İthalat 57](#)
9. [Denetim Sonuçlarına İtiraz 58](#)
10. [Bildirimler 58](#)
11. [Ücretler 60](#)
12. [Ekler: 60](#)

İlgi: a) 31.12.2014 tarih ve 29222 (Mükerrer) sayılı sayılı Resmi Gazete (2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)

2. Ekonomi Bakanlığı'nın "CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) İthalat Denetim Rehberi

2. 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği
3. Yönetim Kurulu'nun 08.Haziran 2010 tarih ve XVII/43-487 no'lu kararı (İnc.heyeti)
4. 04/01/2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı (haksız marka)
5. Hukuk Müşavirliği'nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı. (haksız marka)
6. Deney Laboratuvarları Merkez Başkanlığı'nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 19/08/2011 tarihli ve 303501 sayılı yazısı (Laboratuvarların işleyişi)
7. Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)
8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 13.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olup 2014/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'ne ilişkin tüm Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2014 tarih ve 29222 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, "CE"

İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) göre sonuçlandırılacaktır.

2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nin yayımından itibaren firma itirazlarının denetimi bu Genelge hükümlerine göre yapılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile uygulamaya giren 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-1 kapsamında yer alan yönetmelikler Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Asansör Güvenlik Aksamları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklilerine Dair Yönetmelik

KAPSAM ve YASAL DAYANAK

Bu Genelge, Ekonomi Bakanlığının "CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) ve İthalat Denetim Rehberi temel alınarak, ithalat denetimlerinin yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere denetimlere yönelik uygulama usul ve esaslarını belirleyen genel ve özel hususları kapsar.

Bu Genelgeye esas Denetim Rehberi; konuya ilişkin Avrupa Birliği (AB) rehber dokümanları da dikkate alınarak 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

1. Tanımlamalar

1.1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı, 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler ile tebliğler ve verilen talimatları ifade eder.

Avrupa Birliği'nin ürün güvenliğine ilişkin yatay mevzuatının ulusal mevzuatımıza dâhil edilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" (Çerçeve Kanun), Kanunun Uygulama Yönetmelikleri (Yatay Mevzuat) ile Yetkili Kuruluşlarca ürün grubu bazında yayımlanan Yönetmelikleri (Dikey Mevzuat) ifade eder.

3. Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

3. İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden, Yetkili Kuruluşlar tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ürünleri ifade eder.

3. Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.

3. Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

3. Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

3. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3. Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna (Komisyon) bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu ifade eder.

3. İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve "CE" işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

3. Yetkili Temsilci/Yetkili Temsilcinin Yükümlülükleri

İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir. Türkiye ve Avrupa Birliği dışında yerleşik bir yetkili temsilcinin denk kabul edilebilmesi için, Avrupa Birliği ile yetkili temsilcisinin yerleşik olduğu üçüncü ülke arasında bir karşılıklı tanıma anlaşmasının yapılmış olması ve benzer bir anlaşmanın Türkiye ile bu üçüncü ülke arasında da akdedilerek usulüne göre yürürlüğe konulmuş olması gerekir.

İmalatçı tarafından vekaletname verilen yetkili temsilcinin söz konusu görevleri denetim başvurusu öncesinde imalatçı adına yerine getirmiş olması gerekir (Örneğin; Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşınması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin (teknik dosyayı hazırlamak hariç) tamamının yetkili temsilci tarafından tamamlanmış olması gerekir. Ürünler denetim konusu olduklarında CE işaretinin eksik olması durumunda yetkili temsilci ürünlere anılan vekalet binaen CE işareti koyamaz, söz konusu eksikliği gideremez).

Yetkili temsilci, imalatçının kendisine yetki devrettiği yazılı vekâlette belirtilmek ve ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, teknik dosyayı tanzim etmek dışında imalatçının diğer yükümlülüklerini (uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve "CE" işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmak) yerine

getirebilir. Söz konusu yükümlölükler yetkili temsilci tarafından, ilgili ürünün imalatçı adına uygunluk değerdendirmesi sürecinde yerine getirilebilir.

Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğerd yükümlölükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçıdan almış olduğı vekâletname çerçevesinde imalatçı adına yapacağı işlemler kapsamında kendisinden talep edilen teknik dosya dâhil ürüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri istendiğinde sunmakla yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin, imalatçı tarafından yetkilendirildiğı konular yazılı vekâletnamede açık bir şekilde belirtilmiş olmalı ve yetkili temsilci imalatçı adına ilgili teknik düzenlemede yer alan yükümlölükleri yerine getirmek üzere hareket etmelidir.

3. İthalatçı/İthalatçının Sorumlulukları

İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğerd yükümlölükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçının, tüm yükümlölüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün "CE" işaretini taşıdığını teyit etmek, AT uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiğı tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değıştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlölüklerini yerine getirmelidir.

3. Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerdendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder.

3. "CE" İşareti

Ürünün "CE" işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade eder.

3. Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart

03.04.2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliğı Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğın Ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standartlardır.

3. AT Uygunluk Beyanı

İmalatçının, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğerd yükümlölükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemedeki yükümlölüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün "CE" işareti taşıdığını teyit etmek üzere düzenlediğı beyandır. İmalatçının AT uygunluk beyanını

düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

3. Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

3. Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

3. Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenini ifade eder. (Ön incelemece, Teknik İncelemece, Heyet)

3. Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini ifade eder.

1.22 Risk analizi

Tebliğin eki "Denetime Tabi Ürünler Listesi'nde" (Ek-2) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TSE risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne iletir.

1.23 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Denetimi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No	Birim Adı	Birim Kodu	Hizmet Alanı

1	<i>Lojistik Merkezi İrtibat Bürosu</i>	LMİ	(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2	<i>İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.</i>	AVR	(İstanbul Avrupa Yakası)
3	<i>İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd.</i>	AND	(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4	<i>Mersin İthalat Müd.</i>	MRS	(Mersin)
5	<i>İzmir İthalat Müd.</i>	İZM	(İzmir, Manisa)
6	<i>Tekirdağ İthalat Müd.</i>	TKR	Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7	Adana Belgelendirme Müd.	ADN	(Adana , Osmaniye)
8	Antalya Belgelendirme Müd.	ANT	(Antalya , Isparta, Burdur)
9	Bursa Belgelendirme Müd.	BRS	(Bursa , Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10	Çorum Belgelendirme Müd.	ÇRM	(Çorum , Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11	Denizli Belgelendirme Müd.	DNZ	(Denizli , Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12	Eskişehir Belgelendirme Müd.	ESK	(Eskişehir , Kütahya, Bilecik)
13	Erzurum Belgelendirme Müd.	GZT	(Gaziantep , K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)
14	Gaziantep Belgelendirme Müd.	IGD	(İğdır , Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15	Kayseri Belgelendirme Müd.	KYS	(Kayseri , Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16	Konya Belgelendirme Müd.	KNY	(Konya , Aksaray, Karaman)
17	Malatya Belgelendirme Müd.	MLT	(Malatya , Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18	Sakarya Belgelendirme Müd.	SKR	(Sakarya , Düzce, Bolu, Zonguldak)
19	Samsun Belgelendirme Müd.	SMS	(Samsun , Sinop, Ordu)
20	Trabzon Belgelendirme Müd.	TRZ	(Trabzon , Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21	Van Belgelendirme Müd.	VAN	(Van , Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22	Hatay Temsilciliği	HTY	(Hatay)

2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve

Esaslar aşağıda verilmiştir.

2. Genel Hükümler

1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (e-imza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir.)
2. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.
3. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır. Firmaların ödeme bilgileri dışında bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Ancak firmaların başvuru evraklarını TAREKS üzerinden aşamaz teknik bir sorun nedeniyle elektronik imza ile yükleyememeleri ve bu evrakları elden sunmaları durumunda bu evrakların ve de Belge Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir.

Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından Belge-Net'e denetim sonucunda bilgi notu olarak düşülür. Firmaların evrakları elden sunmaları durumunda konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılmalıdır. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

4. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde "Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi "ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 10 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

5. Enstitümüz personelinin kısıtlı olduğu birimlerde teknik inceleme, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene ve belge onayı aynı personel tarafından gerçekleştirilebilir.

3. Başvuru

1. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığı'na yapacaktır.
2. Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İmza Uygulamaları" kısmında yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak, başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecektir.
3. 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS' e elektronik ortamda yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden İthalat-Net' e aktarılacaktır.
4. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat denetimi ile yetkili birime yönlendirilecektir.
5. Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS' e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:

- Fatura veya proforma fatura
- Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki belgelerden biri:
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte

İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

6. Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde TSE'ye elden sunulması gereken ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin (AT Uygunluk Beyanı ve test raporları vb.) ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalı) kurulmalıdır.
7. TAREKS üzerinden yapılan başvuruya ilişkin sunulan başvuru dosyalarında;
1. Aynı gümrük belgesi kapsamında birden fazla G.T.İ.P.
2. Aynı G.T.İ.P. altında farklı cins, menşe, marka ürünler,
3. İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin sadece başvuru dosyalarından birinde bulunması yeterlidir.

8. Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin TSE'ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE'ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE'ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.
9. İthalat denetim başvuruları Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesi (EK-2) kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır. Kati beyanname sonrası başvurular aşağıda belirtilen şartların sadece birisinin sağlanması durumunda kabul edilecektir:
 - Gümrük Muayene Memurunun Beyannamenin arkasına denetime sevk ettiğine dair bir ifade yazması neticesi

alternatif olarak

- İlgili Gümrük Müdürlüğü'nden alınan yazılı teyit neticesi

10. 2015-9 ÜGD Tebliği Madde 6 Muafiyetler ve İstisnalar kapsamında

- A.TR Belgeli ürünler,
- Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen ürünler,
- AQAP veya GMP Belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Tebliğin Ek- 2' sinde belirtilen ürünler
- Geri gelen eşya kapsamındaki ürünler,

kapsamındaki başvurular TAREKS risk analizi neticesinde gerekli görülmesi halinde Enstitümüze yönlendirilebilir. Bu tarz ürünlere ilişkin başvurular muafiyet kapsamında değerlendirilmeksizin bu genelge kapsamında denetlenecektir.

11. Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir. Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen başvurularda gerek görülmesi durumunda (örneğin AT Uygunluk Beyanı ve test raporlarının düzenlenme tarihlerinin karşılaştırılması gibi) serbest bölgeye giriş evrakı, konşimento, yurt dışı faturası vb. evraklar istenebilir.

4. Başvuru İptallerine İlişkin Esaslar

1. Enstitümüze yönlendirilen başvurular

- Başvuru belgelerinde (fatura, gümrük evrakı vb.) herhangi bir eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde,
- Firma tarafından girilen başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda,
- Test raporu veya test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için firmalara tanınması gereken sürelerin dışında kalan ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene için firmadan onay beklenmesi gibi durumlarda firmalara eksikliklerin tamamlanması amacıyla 90 gün süre verilmesi, bu süre sonunda firmalardan hala geri dönüş olmaması durumunda ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiş olması kaydıyla,

yukarıda tanımlanan işlemlerin tamamlanmasını müteakip "TAREKS Başvuru İptal" ile sonuçlandırılabilir.

2. Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı olması halinde, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak yanlış

tarih ve sayılı fatura ile başvuru yapıldığı anlaşılırsa yukarıda tanımlanan işlemlerin tamamlanmasını müteakip "TAREKS Başvuru İptal" ile sonuçlandırılabilir.

3. Ön inceleme aşamasında hiçbir şekilde başvuru iptal edilmeyecektir. Başvuru Teknik İncelemeye havale edilecektir.
4. Denetim süreci devam ederken, denetimin herhangi bir aşamasında uygunsuzluk bulunması ve iptal işleminin suiistimal edilebilmesi ihtimaline karşı iptal gerektiren müracaatlar, evrak bazında kontrol, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, deney gibi gerekli tüm inceleme aşamalardan sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla "TAREKS Başvuru İptal" sonuçlandırılacaktır.
5. Ancak başvuru iptal edilmeden teknik incelemeye devam edilemiyorsa bu husus Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılacak, verilen cevaba göre işlem yapılacaktır.
6. Ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, başvuru "TAREKS Başvuru İptal" olarak sonuçlandırılmayacak, " Red: Denetleme Sonucu " ile sonuçlandırılacaktır. Ancak başvuru iptal edilmeden Red ile sonuçlandırılmıyorsa veya red sonrası başta mahrece iade olmak üzere diğer aşamalarda sorun olacağı düşünülüyorsa bu durum Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılacak, verilen cevaba göre işlem yapılacaktır.
7. Denetim tamamlanıncaya kadar firmalara başvurularının iptal edileceği bilgisi verilmemelidir. Yukarıda tanımlanan faaliyetler sonrası iptal aşamasına gelen başvurular için ise sadece iptal aşamasında bilgilendirme yapılmalı ve firmalara iptal işlemi tamamlanmadan yeniden başvuru yapmamaları gerektiği geri gönderme modülü üzerinden mutlaka bildirilmelidir.
8. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem "TAREKS Başvuru İptal" ile sonuçlandırılacaktır.
9. Yukarıda açıklanan iptal gerekçeleri dışındaki firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, işlemten kaldırma talebinde bulunulan başvurularda işleme devam edilecek, firmanın red talebinde bulunması halinde uygunluk denetimi olumsuz olarak, "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.
10. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ancak ithalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış, tarafımıza kapanmış beyanname ve ilgili gümrük evrakları sunulmuş ve iptali talep edilen başvurular iptal edilmeyecek olup konu Ekonomi Bakanlığı ' na aktarılacak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilecektir.
11. Firmaların denetimi suiistimal ederek denetimden kaçmalarını önleyebilmek adına iptal edilen başvuruların tekrar denetime düşüp düşmediği kontrol edilmelidir. Bu itibarla iptal edilen başvuruların 30 gün içerisinde denetime düşmemesi halinde başvurular Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılacaktır.

5. Ön İnceleme

1. Ön inceleme işleminin kaldırılması için yazılım değişikliği gerektiğinden yazılım değişikliği tamamlanana kadar ön inceleme ve teknik inceleme aynı denetmen tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda başvurular sistem üzerinden ön incelemeci ve teknik incelemeci olarak aynı kişiye havale edilecektir.
2. Ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü yapılacak olup ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön incelemeci tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır. Ön inceleme aşamasında dosya kesinlikle iptal edilmeyecektir.
3. Ön inceleme aşamasında firmalar tarafından sunulan her türlü başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği kontrol edilecektir. İzin vb. nedenlerle ön inceleme ve teknik inceleme aynı personel tarafından yapılamaz ise bu kontroller teknik inceleme aşamasında tekrar edilecektir.
4. Eksiklikleri olduğu için ön incelemede bekleyen dosyalar en fazla 2 (iki) iş günü sonunda teknik incelemeye aktarılacak olup dekont dahil belirlenen eksiklikler geri gönderme modülü üzerinden firmaya tekrar iletilecektir.

5. Mükerrer Başvurular

1. Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden başvuru konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla risk analizi uygulamasını suiistimal etme niyetli TAREKS' ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir.
2. Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;
- Söz konusu başvurunun Madde 4 'de belirtilen çerçevede iptalinin gerekmesi durumunda firmaya denetim işlemleri bitene kadar başvurusunun iptal edileceği bilgisi verilmemelidir.
3. Yapılan inceleme neticesinde Madde 4 kapsamında başvurular iptal edilirken firmalara bahse konu başvurular TAREKS' te iptal edilmeden anılan başvuru konusu ürünler için yeni bir başvuru yapmamaları, aksi takdirde Bakanlıkça firmaya müeyyide uygulanacağı ve kullanıcısının yetkisinin ise askıya alınacağı hususları muhakkak bildirilmeli ve iptal işlemi bir an önce gerçekleştirilmelidir.
4. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;
- Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,
- Böyle bir talebin bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,
- Böyle bir talebin bulunmaması halinde ise yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

5. Firmaların "Red" almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için mükerrer başvuruda bulunmaları halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

5. Uygunluk Değerlendirme

1. Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar

1. 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı riskli ürünlerin uygunluk denetimi işlemleri,

- 2015 yılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli dikkate alınarak 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine göre
- Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda ise " CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak

yapılacaktır.

2. Uygunluk Değerlendirme süreçleri başvuru dosyasını incelemekle atanan Teknik İnceleme Uzmanı tarafından yürütülecektir.

3. İthalat Denetimi belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene (İnceleme Heyeti) şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre ithalat denetimi;

- Üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının (Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde Sertifikası) içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standartların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecek)
- Uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması
- İlgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-9)'a uygun olması
- " CE " işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna mukabil, 7.2 Maddesinde tanımlanan tereddütlü durumlarda test raporu talep edilerek aynı madde kapsamında incelemeye süreçlerine tabi tutulabilecek veya 7.6 Maddesinde tanımlanan ürün güvenliğinden ciddi şüphe duyulması halinde aynı madde kapsamında deneye tabi tutulabilecektir.

4. GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere tabi olmayıp 2015/9 sayılı Tebliğ'de yer alan başka bir yönetmelik kapsamında olan veya GTİP karşılığındaki yönetmelik/yönetmeliklere ek olarak başka yönetmelikler kapsamında da olan ürünlere ilişkin yapılan denetimlerde yalnızca GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre denetim yapılması gerekmektedir. GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda

GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre başvuru sonuçlandırılmalı, ancak uygunsuzluğun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde değerlendirmesi için konu Ekonomi Bakanlığına iletmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılmalıdır.

5. İnsan sağlığı açısından risk ihtiva ettikleri tespit edilen 9019.10.10.00.11 (Cihazlar) ile 9019.10.90.00.19 (Diğerleri) GTİP' leri kapsamında masaj cihazları hariç, kavitasyon cihazları, lipoliz cihazları ve benzer diğer zayıflama cihazları denetime tabidir. Nitelikleri itibariyle riskli bulunmayan masaj cihazları ve benzer cihazların denetimi "Kapsam dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.
6. Laboratuvarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuvarların iş yükünü azaltmak amacıyla
 - İzmir İthalat Müdürlüğü İzmir Ex Laboratuvarı Müdürlüğünden veya Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;
 - İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü ile Anadolu'daki bu hizmetleri veren diğer birimler Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;
 - İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü ile Tekirdağ İthalat Müdürlüğü ise Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğünden konu hakkında görüş soracaklardır.
 - Makine Emniyeti, Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmelikleri kapsamında Uluslararası Gözetim Müdürlüğünden görüş sorulacaktır.

Ayrıca diğer laboratuvarlardan görüş sorulmasının gerektiği durumlarda ilgili laboratuvarlar iş alanına göre hizmet vermeye devam edeceklerdir.

Teknik Dosya İnceleme gereksinimi olan durumlarda Direktifler Müdürlüğü 'nden görüş alınacak ve uygunluk durumunda düzenlenen Teknik Dosya Uygunluk Belgesi ile işlemler sonuçlandırılacaktır. Madde 7.5 kapsamında önceden bu belgeye haiz ürünler için tekrar görüş alınmaksızın işlemler sonuçlandırılacaktır. Teknik Dosya Uygunluk Belgesine sahip ürünler için Madde 7.2 kapsamında test raporu talep edilmeyecek bu belgeye göre inceleme yapılacaktır.

7. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
8. Ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE'ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır.

1. AT Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar

1. Uygunluk beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenecektir.
2. Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini; tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek veya ayrı ayrı AT uygunluk beyanları ile beyan edebilir.

3. Uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura tarihinden önce düzenlenmesi esastır. Uygunluk beyanı ve ilgili test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, bahse konu belgelerin ürünün ithalatı gerçekleştirilen ülkeden çıkış tarihini barındıran konşimento, CMR belgesi, tır karnesi gibi gümrük evraklarının tarihinden daha önce düzenlenmiş olması kabul edilecektir.
4. Sadece denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olmaması durumunda fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları da kabul edilir. Ancak,
 - Ürünün eski standardın gereklerini karşılaması ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durum teyit edilmesi,
 - Ayrıca herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığının güncel test raporlarıyla teyit edilmesi,

şartlarının her ikisinin de karşılanması gereklidir. Ürünlerde herhangi bir parça/tasarım/bileşen değişikliği olmaması durumu ilk raporu düzenleyen test kuruluşu ve ya onaylanmış kuruluş tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

5. Uygunluk beyanlarının maddi hatalardan veya yukarıda açıklanan hususlardan ötürü yeniden düzenlenmesinin gerekmesi durumunda, eski tarihli uygunluk beyanının sunulması kaydıyla fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş yeni tarihli uygunluk beyanları da kabul edilecektir.
6. Uygunluk beyanında yer alan standartların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir. Standart güncelliği kontrol edilirken başvuru tarihi (ürünlerin denetime düştüğü tarih) esas alınır.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

7. Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerde sunulan sertifikadaki onaylanmış kuruluşun doğruluğu aşağıdaki linkten takip edilebilecektir. İlgili onaylanmış kuruluşun internet sayfasından Sertifikanın geçerliliği takip edilebilecek ya da ilgili kuruluş ile mail ortamında yazışarak geçerliliği sorgulanabilecektir.

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

8. İthalat denetimlerine esas teşkil eden bir dikey direktifin, AB tarafından yenilenmesini ve ya değiştirilmesini müteakip, söz konusu direktif ülkemizce uyumlaştırılıncaya kadar Avrupa Birliği'nde (yeni) ve ülkemizde (eski) iki taraflı Direktifin/Yönetmeliğin yürürlükte olduğu durumlarda; ithalat denetimlerinin ülkemizde yürürlükte olan (eski) yönetmeliğe göre yapılması esas olmakla birlikte, yeni direktife uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanları ve diğer belgeler de ithalat denetimlerinde kabul edilecektir.
9. Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda,
 - AT-uygunluk beyanında atıf yapılan direktif ve/veya standartlar güncellendiğinde,
 - Beyan edilen standartlar ürünü karşılamadığı için değiştirildiğinde,

- Marka/model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgiler güncellendiğinde,
- Doğrudan ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda,

ve/veya

- Genelgede belirtilen diğer durumlarda (kullanılmış ürünlerin ithal edilmek istenmesi gibi)

daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması nedeniyle ithalatçıdan ürüne ilişkin test raporları talep edilecektir. Test raporlarının talep edilme gerekçeleri (özellikle ciddi risk şüphesi nedeniyle istenmiş olanlar) Belge-Net sisteminin geri gönderme modülü üzerinden firmaya yazılı olarak belirtilecektir.

Onaylanmış kuruluş gerektirmeyen ürünlerle ilgili ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda firmalardan mutlaka test raporları talep edilecek, sertifika vb. eşdeğer belgeler istenmeyecek ve test raporları değerlendirilerek denetim işlemleri gerçekleştirilecektir.

Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerle ilgili ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda test raporları yerine sadece ilgili sertifikalar ile işlemler tamamlanacaktır. Bu kapsamda firmalardan test raporu istenmeyecek ancak sertifikaların doğruluğu ve geçerliliği belgeyi düzenleyen onaylanmış kuruluşlarla irtibata geçilerek sorgulanacaktır.

10. Test raporları talep edildiğinde ürün işaretleme bilgilerinin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen öncelikle ithal edilmek istenen ürünlerin yerinde gerçekleştirilen fiziki muayenesi ve olabildiğince fotoğraf çekimi yapılmalıdır.
11. Sunulan test raporları teknik inceleme uzmanı tarafından öncelikli olarak ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve ön değerlendirme için aşağıdaki kontroller yapılacaktır.

- İthal edilmek istenen ürün modelleri ile ilgili olup olmadığı
- Uygunluk Beyanında atıf yapılan güncel standartlara ilişkin olup olmadığı
- Sayfa sayısının tam olup olmadığı (ilgili raporun bütünlük arz edip etmediği)
- Uygun sonuçlandırılmış olup olmadığı (raporda F: Fail vb. testin başarısız olduğu maddeler olmamalıdır)
- İmzalı ve onaylı olup olmadığı
- Özgün bir tanımlamasının olup olmadığı (rapor numarası vb.)
- Laboratuvarın adı ve adresi ile deneyi yaptıran kuruluşun adı ve adresi bilgilerinin olup olmadığı

Herhangi bir eksiklik tespit edilmemişse detay test raporu incelemesi yapılmaksızın normal denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

12. Ancak yukarıda belirtilen ön değerlendirme kontrolleri ile ilgili hususlarda bir eksiklik tespit edilmesi durumunda keyfiyet ilgili firmaya geri gönderme modülü üzerinden iletilecektir. Firmanın eksiklikleri tamamlamasını müteakip ön değerlendirme süreci tamamlanacak ancak ön değerlendirme sürecinde ilk incelemede eksiklik tespit edilmesi nedeniyle tereddütlü durum olduğu için ilgili Laboratuvarlar/Uluslararası Gözetim Müdürlüğü 'nden detay test raporu incelemesi kapsamında görüş alınabilecektir. Gerek görülmesi ve mümkün olması halinde numune ile birlikte test

raporları ilgili Laboratuvarlara/ Uluslararası Gözetim Müdürlüğü ‘ ne gönderilebilecektir.

13. İthalat denetimine konu olan ürünlere ilişkin sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi ve güncel standartlar ile mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibariyle ithal konusu ürüne uygulanabilir olmadığının (nonapplicable) test raporunu düzenleyen kuruluşça yazılı olarak tevsik edilmesi halinde, denetim işlemi mevcut test raporundaki revize edilmemiş standartlara göre tamamlanmalıdır.

Benzer şekilde ithalat denetimi kapsamında sunulan test raporundaki standartların güncel olmaması ve güncel standartlarla test raporunda beyan edilen standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin ürüne uygulanabilir olup olmadığına ilişkin tereddüt yaşanması durumunda nihai değerlendirme, ithalatçının talebi üzerine Enstitümüzce gerçekleştirilmeli, bu kapsamda yapılacak inceleme sonucunda ithalat denetimi kapsamında sunulan test raporundaki standartlar ile güncel standartlar arasındaki farka ilişkin kriterlerin uygulanabilir olmadığının Enstitümüzce tevsik edilmesi halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz önünde tutulmak suretiyle tamamlanmalıdır.

14. Laboratuvarlara/ Uluslararası Gözetim Müdürlüğü ‘ ne ön değerlendirmesi

yapılmamış eksik sayfa, uygunluk beyanında atıf yapılan standartlarla ve ürün modelleri ile ilgili olmayan vb. test raporları gönderilmeyecektir.

Laboratuvarlar/Uluslararası Gözetim Müdürlüğü tarafından incelenecek husus ise raporların uygunluğu ile ve numune gönderilmesi halinde test raporunun ilgili numuneyi temsil edip etmediği hususları ile sınırlı olacaktır.

1. Denklik Beyanları

1. Firmaların başka model/seri/tip numarasına ait tip onay sertifikaları ile ithal etmek istedikleri ürünlerin bu sertifika kapsamındaki ürünlere eş değer olduğuna ilişkin sundukları denklik beyanları kabul edilmeyecektir. Tip onay sertifikası ürüne özgü olup, bu sertifika konusu ürün ve/veya ürünler denklik beyanına konu edilemezler.
 2. Tip Onayları haricinde denklik beyanı uygulaması yapılabilir. Ancak, üretici firmalar tarafından verilen denetim konusu ürünlerin farklı modellerinin denkliğine ilişkin beyanlar tek başına kabul edilemez.
 3. Gerek AT Uygunluk Beyanının sunulması sırasında gerek Teknik İnceleme Uzmanının test raporu talep etmesi sonucunda ibraz edilen denklik beyanlarının doğrulanması esastır.
 4. Denklik Beyanlarının doğrulanması neticesi tarafımıza sunulan belgeleri sadece aşağıda tanımlanan şartlara haiz olan kuruluşların aşağıda tanımlanan bilgilere haiz belge/rapor düzenlemesi durumlarında kabul edilecektir.
- İlgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunarak, bu test raporunun sonuçlarının, test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden test raporları/belgeleri varsa
 - Denkliği kabul edilen ürün model/modelleri için ilk test raporunu düzenleyen ilgili akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş ise, (EMC ve LVD yönetmelikleri kapsamındaki incelemelerde sunulan denklik beyanlarının ilk test

raporunu düzenleyen kuruluşça verilmesi şartı yoktur. Denklik beyanını düzenleyen kuruluşun akredite laboratuvar olması ve ya onaylanmış kuruluş olması yeterlidir.)

5. Öte yandan akredite kuruluşlar tarafından verilen denklik beyanlarında belgeyi düzenleyen kuruluşun ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki akreditasyon belgesi talep edilmelidir.
6. Denkliğe konu belge veya test raporunu veren kuruluş onaylanmış kuruluş ise kuruluşun statüsü <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/> adresinden teyit edilecektir.

1. Ürünler üzerinde teknik tip (model vb.) ile ticari model bilgilerinin birlikte bulunması halinde yapılacak işlemler

1. Firmaların EMC, LVD kapsamında ithal etmek istedikleri ürünlere ilişkin sundukları AT Uygunluk Beyanında ve ürünlerin üzerinde model ve tip numaraları yer almasına rağmen teknik dosyalarında sadece tip numaralarının bulunması durumunda ve ürün güvenliği yönüyle tip numaralarının belirleyici olduğu, model numaralarının tip numarası altında yalnızca kozmetik değişikliklerden ötürü çeşitlilik göstermesi halinde ürün ve ürüne ilişkin düzenlenen teknik dosyada illiyet bağı kurulabilmesi şartıyla sunulan test raporları kabul edilebilecektir. Bu itibarla firmaların sunmuş oldukları teknik dosyanın incelenmesi ve firmaların ithal etmek istediği modellerin test raporlarında belirtilen tip altında olduğunun ve bu modellerin yalnızca kozmetik değişiklikler (renk, şekil gibi ürün yapısını ve teknik özelliklerini değiştirmeyen ve ürün güvenliğini ilgilendirmeyen değişiklikler) içerdiğinin ispatlanması gerekmektedir.
2. Ürün ve ürüne ilişkin düzenlenen teknik dosya arasındaki illiyet bağının kurulabilmesi amacıyla Madde 7.1.6'ya istinaden Direktifler Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.

1. CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti

1. "CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti" ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firmalara talep etmeleri halinde Enstitümüzce sertifikalandırma hizmeti sunulacaktır. Sertifikalandırılmak istenen ürünlerle ilgili Enstitümüze yapılan başvurularda ürünlere ait Teknik Dosya ilgili mevzuata göre Direktifler Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Teknik Dosyanın Direktifler Müdürlüğüne ilgili mevzuata uygun bulunması halinde söz konusu ürünlere ilgili müdürlük tarafından Teknik Dosya Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.
2. Firmaların TAREKS üzerinden gerçekleştirdikleri başvurular fiili denetim için Enstitümüze yönlendirildiğinde Enstitümüz tarafından verilen sertifikanın BelgeNET sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
3. Fiili denetimi gerçekleştiren Teknik İnceleme Uzmanı tarafından firmanın eklediği Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin Enstitümüzce verilip verilmediği, ithal edilmek istenen ürünleri karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecektir. Enstitümüz tarafından düzenlenmediği anlaşılan sertifikaların sunulması halinde konu ivedilikle Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı 'na bildirilecektir. Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin ürünleri karşılamaması veya firmanın güncel sertifika sunamaması durumunda normal ithalat denetimi prosedürlerine göre işlemler devam ettirilecektir.
4. Direktifler müdürlüğü 'nden alınan Teknik Dosya Uygunluk Belgeleri mevcut ve yeterli ise, ilk başvuru ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayeneye gönderilecektir.

Fiziki tespit neticesinde uygun olduđu görülen başvurular Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır. Aynı ürün için gerçekleştirilen müteakip ithalat başvuruları üç aylık periyotlarla fiziki tespiti gönderilecektir. Bu nedenle müteakip ithalat başvurusunda bir önceki heyet tespit tutanağının BelgeNET sistemine firma tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Teknik İnceleme Uzmanı sisteme yüklenmiş olan heyet tespit tutanağının doğruluğunu kontrol ettikten sonra üç aylık süre dolmamışsa fiziki tespiti yönlendirmeden başvuruyu sonuçlandırarak, aksi takdirde fiziki tespiti yönlendirecektir. Ciddi ve somut bir şüphe oluşması durumunda Teknik İnceleme Uzmanı üç aylık süre dolmadan da gerekçesini belirtmek şartıyla başvuruyu fiziki tespiti yönlendirebilecektir.

5. Direktifler Müdürlüğü ‘nden alınan Teknik Dosya Uygunluk Belgeleri mevcut ve yeterli ise önceden teknik dosya ve test raporları incelenmiş ve uygun bulunmuş olduđu için ne şartla olursa olsun Teknik Dosya ve Test Raporu talep edilmeksizin işlemler sonuçlandırılacaktır.

1. Deneyler

1. Yeni Yaklaşımın temel felsefelerinden bir tanesi de, ürünlerin piyasasına arz edilmek istendiği her ülkede uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması yerine, ortak mevzuatın uygulandığı bütün ülkelerde aynı belge ve işaretlerin kabul edilmesidir. Bu itibarla, 2015-9 Tebliğ kapsamı ürünlerde ilgili Yönetmeliklere uygunluğu belgelendirmek amacıyla gerekli tüm testler Enstitümüz tarafından yapılamadığından, söz konusu Tebliğ kapsamı denetimler çerçevesinde herhangi bir test yapılması uygun görülmemektedir. Bu nedenle söz konusu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde test yapılmaması ve ürünün teste tabi tutulmasının gerekmesi halinde (ürünün güvenliğinden ciddi bir şüphe duyulması halinde) Bakanlık talimatının alınması için konunun Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılması gereklidir.
2. Bakanlık onayının alınmasını müteakip numune alım işlemini gerçekleştirmek üzere ilgili taraflara numune alımının yapılacağı tarih ve saat bildirilir. Numune alımı testleri gerçekleştirecek laboratuvar ile koordine edilerek alınır ve numune alındığına dair dört nüsha "Numune Alma Tutanağı" (Ek-5) düzenlenir. Numune Alma Tutanağının bir nüshası gümrük görevlisine, bir nüshası firmaya, bir nüshası da numunelerle beraber ilgili laboratuvara gönderilir ve bir nüshası da TSE’de saklanır.
3. Test için numune alınması halinde; numune alımı ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair "Deney İçin Numune Alma Tutanağı" (Ek-5) düzenlenecektir. Laboratuvara gönderilmek üzere alınan numuneler (Ek-6)’da örneği bulunan numune kartları takılarak mühürlenir. Numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için varsa test raporları ile beraber asgari güvenlik şartlarını sağlamasını teminen muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecek, laboratuvar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.
4. Alınan numunelerin kayıt altında tutulması için aşağıda verilen bilgileri içerecek şekilde bir kayıt defteri oluşturulacaktır. Alınan numuneye bir kayıt numarası verilecek ve numune en kısa sürede analizleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecektir.

Örnek Kayıt Defteri Formatı

Kayıt	Firma	Beyanname	Ürün	Marka	Model	Lab'a Gön.	Gönderilen	Gönderme
No	Adı	Tarih/No	Adı			Ürün Adedi	Laboratuvar	Tarihi

Teste gönderilen numunelerin izlenebilirliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kayıt numarası her yıl 001 den başlayarak ve bir (1) artırılarak verilecektir.

Örnek: AND / 2015 / 001

5. Ürünlere deney yapılması kararı neticesinde firmaların deney ücretleri hakkında bilgilendirilmesi mutlak surette www.tse.org.tr sayfası altında " Deney Hizmetleri- Deney Ücretleri " bağlantısından sorgulanarak yapılacaktır. İlgili firmaya güncel ve doğru fiyatın verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.
6. Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak deney ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri

laboratuvarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.

1. Kullanılmış Ürünler

1. Kullanılmış ürünlerin ithal edilmek istenmesi durumunda mutlaka test raporları

talep edilecek ve incelenecektir.

2. Her türlü kullanılmış ürün denetiminde güncel mevzuatların kullanılması gerekliliği ile ilk üretim şartlarındaki mevzuatın geçerliliği arasında değerlendirme yapmak gereklidir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5.maddesi,

- Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler (hangi ülkeden ithal edilmek istenirse istensin)

ile

- Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilmek istenen kullanılmış ürünlerin güncel mevzuata ve ilgili teknik düzenlemeye uygun olması gereklidir. "

hükmüne amirdir.

3. Bu doğrultuda AB üyesi ülkelerden gelen ürünlerin değişikliğe uğramadığına dair ithalatçı firma ve ya yetkili temsilcisinin yazılı beyanı alınırsa ilk üretim şartlarında geçerli olan mevzuat uygulanacak olup AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar için ve ya değişikliğe tabi tutulan ürünler için güncel mevzuat şartları uygulanacaktır.
4. Kullanılmış ve orijinal ürüne göre değişikliğe uğramış ürünler için inceleme heyet tespit tutanaklarında kayıt altına alınan açıklamalar varsa bu hususlarla ilgili firma ve ya yetkili temsilcisi beyanı ne olursa olsun tutanak esas alınacaktır.

8. Aksam Parça

2015/9 ÜGD Tebliği kapsamında aksam ve parça ithalatına ilişkin olarak;

1. Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamında bulunan ürünlere ilişkin aksam ve parçaların değerlendirilmesinde;
1. Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca nihai ürünlerde yer alması gereken CE işaretinin, ürünün Yönetmelik gereğince CE işareti iştirilmemesi gereken aksam veya parçalarında bulunması halinde, denetimlerin "Koşullu KabulAksam/Parça: Denetleme Sonucu" ile

sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu tür işlemlerle ilgili olarak firmaya

Enstitümüz tarafından "Nihai ürünlerde yer alması gereken CE İşaretinin aksam ve parça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. CE İşaretinin ithalat işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce sökülmesi veya görünmez hale getirilmesi gerekmektedir" bilgisi verilir.

2. Nihai bir ürün gibi belgelendirilerek üzerine CE işareti iştirilmiş olmakla birlikte, komple sistem olarak CE işaretine sahip bir hattın aksam ve parçası olarak kullanılacak ürünler ile söz konusu hat arasındaki bağlantının kurulabilmesi/doğrulanabilmesi ve ayrıca aksam ve parçaların ilgili hatta kullanılacağına dair beyanın ve/veya dokümanların (katalog gibi) sunulması şartıyla, söz konusu aksam ve parçaların ithalat denetimleri "Koşullu KabulAksam/Parça: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
3. İthal konusu aksam ve parçaların CE işareti taşıyan bir üründe kullanılacak olması durumunda, söz konusu ürüne ait uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulabilmesi/doğrulanabilmesi ve ayrıca aksam ve parçaların ilgili nihai üründe kullanılacağına dair beyanın ve/veya dokümanların (katalog gibi) sunulması şartıyla, söz konusu aksam ve parçaların ithalat denetimleri "Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

a) Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin aksam ve parçaların:

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,
- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının TSE tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının TSE tarafından kurulamadığı/doğrulanmadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen "Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

b) Yeni Yaklaşım mevzuatı kapsamında yer alan ilgili Direktif/Direktifleri uyumlaştıran meri Yönetmelik/Yönetmeliklerin ülkemizdeki ilk yürürlük tarihinden önce üretildiği, varsa nihai ürüne eşlik eden dokümanlarla ispat edilebilen veya üretici beyanı ile tespit edilebilen nihai ürünlere kullanılacak aksam ve parçaların:

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,
- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının TSE tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının TSE tarafından kurulamadığı/doğrulanmadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen "Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

İlgili yönetmelik/yönetmelikler ülkemizde yürürlüğe girmeden önce üretilen ve hâlihazırda ülkemizde kullanımda bulunan ürünlerin aksam ve parçalarının ithal edilmek istenmesi halinde referans alınacak yürürlük tarihi söz konusu yönetmelik/yönetmelikleri Türkiye’de uyumlaştıran yönetmeliğin ülkemize girdiği tarih olacaktır. Bu çerçevede,

- Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, Makina Emniyeti

Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ve Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak ülkemize ilk kez 2002 tarihinde,

- Asansör Yönetmeliği 2003 tarihinde,
- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak 2008 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

3. Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen üretim girdilerinin ithalatına, söz konusu girdiler CE işareti taşıyan nihai bir ürünün üretiminde kullanılıyor ise; nihai ürüne ait uygunluk beyanı ile nihai ürün arasındaki bağlantının doğrulanması, nihai ürün ile ithal konusu üretim girdileri arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve bahse konu girdilerin ilgili nihai ürünün üretiminde kullanılacağına dair beyanın ve/veya dokümanların sunulması durumunda "Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu" kapsamında izin verilir.

1. Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler ve Ek süre Uygulamasına İlişkin Esaslar

1. Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda ürüne ait belgelerin firma tarafından 30 veya 60 günlük süre içerisinde tamamlanması istenecektir.
1. Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,
2. Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının ve onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifikaların temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre verilir.
2. Firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı olduğuna dair kanaat oluşursa ek belge ve bilgi süresi verilmeksizin Madde 7.10 uygulanacaktır.
3. Ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, tip onay sertifikası vb.) süre verildiği bilgisini içeren ve eksikliğin ne zamana kadar tamamlanması gerektiğini, aksi halde denetimlerin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağını belirten bir mesaj kullanıcıya iletilmelidir.
4. Bu mesajda firmanın ilave süre talep edebileceği ancak ilave süre talebini ilk sürenin bitimine en geç 5 gün kala ürün denetmenine göndereceği bir mesajla iletmesi halinde ek sürenin ilk süre uzatımında bildirilen sürenin yarısı kadar uzatılacağı, bu yönde bir talepte bulunulmaması durumunda ilave süre verilmeyeceği bilgisi de yer almalıdır.
5. Firmaya yukarıda belirtilen koşullarda 30 gün veya 60 gün olarak verilen sürelerin firma talebine bakılmaksızın tek seferde verilmesi gerekir, bu süreler ek süre olmayıp ilgili belgeler istendiğinde verilmesi gereken sürelerdir. Ek süre ise bu 60 günlük veya 30 günlük sürelerin bitimine en geç 5 gün kala firma tarafından talep edilen süredir. Firmaların ek süre talebinde bulunması halinde test raporu dışındaki belgelerin temini için 15 gün, test raporlarının temini için 30 gün ek süre verilir.
6. Bu süreler istenen bilgi ve belgeleri temin etmesi için firmalara tanınmış olan süreler olup, firmanın sistem üzerinden Enstitümüze geri dönüş yaparak eklediği bilgi ve belgelerin ilgili birimce değerlendirilmesi, laboratuvarıdan veya başkanlığımızdan görüş alınması gibi başvuru tarafımızdayken geçen süreler firmalara tanınan

sürelerden düşülmeyecektir. Böylelikle sehven yapılacak hataların önlemesi sağlanacaktır.

7. Firmalardan ilk kez istenen belgeler için bu 30 veya 60 günlük sürelerin her seferinde firmalara tanınması gerekir. Bu nedenle başvuru dikkatli bir şekilde incelenmeli ve istenecek belgeler, mümkün olduğunca tek seferde istenmelidir. Aksi takdirde, ilk kez istenen belgeler için her seferinde yeniden süre tanınması denetim sürecinin uzamasına yol açacaktır.
8. Firmaların Belge-Net sistemindeki "Ek Süre Talebi" modülünü kullanarak süre istemesi durumunda, ek süre taleplerinin onaylanmaması; firmaların talep ettiği ek sürelerin mutlaka firmalara yapılan geri bildirim aracılığıyla ve geri bildirim modülünden verilmesi, izlenebilirliği sağlayarak ek sürelerin yanlış veya eksik verilmesini önleyecektir.
9. Belirtilen süre içinde ek süre talep etmeyen firmanın başvurusu veya verilen ek süreler rağmen, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ile ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.
10. Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanmalıdır.

1. Belgede Sahtecilik ve Tahrifat

1. Firmaların sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
2. Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
3. Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından, teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
4. Diğer taraftan TSE'ye yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir model/tip için ayrı ayrı yapılır. Model/tiplerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği model/tipler red ile sonuçlandırılır, diğerlerinin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

1. Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri)

1. Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (CE işareti, imalatçı adı, ürün adı, marka, model, seri no vb.) işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır.

Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

2. Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak "uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir" şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.
3. Buna mukabil, Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirilecektir.

Tekrar inceleme heyeti düzenlenmesi kararı verilebilmesi için gerektiğinde önceki heyetin ve/veya ilgili gümrük müdürlüğünün (ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) yazılı görüşü alınabilir.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı ilgili birim yöneticisi tarafından verildiği durumlar için dosyayı inceleyen teknik inceleme personeli ve ya gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri görevlendirilerek tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı verildiği durumlarda, birim yöneticisi tarafından ilk inceleme heyetinden kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 (beş) iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.

4. Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
5. Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespiti ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
6. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Numune Alma Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.

7. Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.
8. Gümrük yetkilisinin ve YGM' nin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetlemeler Ekonomi Bakanlığının Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır. İlgili İthalat birimlerimiz, bu durumdaki heyet tespitleri için Ekonomi Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlükleriyle irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlamalıdır.
9. Kullanılmış ürünlerle ilgili esas sorumluluk ithalatçı ve ya yetkili temsilcisinin beyanı olmakla birlikte, ürünün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayenede firma beyan etsin ya da etmesin ürünlerin eski ve kullanılmış ürün olup olmadığının tespiti için gerekli özen gösterilecektir. Sadece tereddüde mahal vermeyecek şekilde kullanılmış ürün olduğu tespit edilen ürünler için tespit tutanağında gerekli tanımlama yapılacak aksi halde bu husus ile ilgili açıklama yapılmayacaktır.

Kullanılmış ürün olduğu tespiti yapılan ürünler için orjinal ürüne göre değişiklik yapıp yapılmadığı önemli bir husustur. Bu hususta esas sorumluluk ithalatçı ve ya yetkili temsilcisinin beyanı olmakla birlikte, ürünün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayenede firma beyan etsin ya da etmesin ürünlerin orjinal ürüne göre değişikliğe tabi olup olmadığının tespiti için gerekli özen gösterilecektir. Aynı şekilde sadece tereddüde mahal vermeyecek şekilde orjinaline göre değiştirilmiş ürün olduğu tespit edilen ürünler için tespit tutanağında gerekli tanımlama yapılacak aksi halde bu husus ile ilgili açıklama yapılmayacaktır.

1. Başvuru Sonuçlandırma

1. Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Kabul: Denetleme Sonucu
- Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu
- Red: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu
- TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu
- Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu

2. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS' e aktarılacaktır.

3. Sonuçlanan başvurular için firmaya ve/veya ilgili gümrük müdürlüğüne " Red:

Denetleme Sonucu" ve "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile

sonuçlandırılan durumların haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.

4. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olması halinde başvuru, "Kabul: Denetleme Sonucu" ile aksi durumda "Red: Denetleme Sonucu"

ile sonuçlandırılacaktır. Başvuru sonuçlandırma kararları ilişkili maddelerdeki açıklamalara göre verilir.

5. CE işaretinin CE işareti Yönetmeliği ekinde belirtilen grafikteki oranlara, tasarıma, uygun olmakla birlikte ön görülen ebattan (5mm) küçük olarak iliştilmiş olan ürünlerde, ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak Madde 8.2.6'da belirtilen şekilde incelenir ve "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
6. Firmaların başvurunun "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde, firmaya red ile sonuçlanan başvuruları için yeniden başvuruda bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmeli ve firmadan başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı talep alınmalıdır.
7. Fiili denetim esnasında yapılan teknik incelemede uygunsuzluğu tespit edilen ve/veya TSE tarafından verilen sürelerde ve/veya ek sürelerde tamamlanamayan test raporu vb. belgeler nedeniyle başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme sonucu" ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS' te ilan edilir.
8. Ürünün teknik düzenlenmesine uygunluğu evrak üzerinde belgelenmiş olsa dahi yapılan denetimler (işaretleme kontrolü, deney yapılması vb. durumlarda) sonucunda ürünün Teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun fiilen tespiti halinde denetim "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS' te ilan edilir.
9. "Red: Denetleme Sonucu" ilgili ithalatçı (Ek-2a) ile ilgili Gümrük idaresine (Ek-

2b) yazılı olarak bildirilir. "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılan

müracaatlarda firmalara yeniden başvuru yapılamayacağı bilgisi mutlaka verilmelidir.

10. Uygunsuzluk yazılarının (Ek-2a ve Ek-2b) ve Uyarı yazılarının (Ek-1a veya Ek- 1b) ıslak imzalı olarak ilgili firmaya gönderilmesi ve firmaya gönderildiğinin kayıt altına alınması (Kargo numarasının kaydedilmesi, firmanın elden teslim aldığı durumlarda teslim aldığına yönelik imza atması vb.) önem taşımaktadır.
11. Firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne düzenlenen Ek-2a veya Ek-2b Uygunsuzluk yazıları ile "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlanan başvurular için düzenlenen Uyarı Yazılarının Ek-1a veya Ek-1b izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kodlama İthalat-Net Sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

Birim Kodu / Yazı Kodu / Yazı No

Yazı Kodu :

Uygunsuzluk Yazısı : UDZ

Uyarı Yazısı: K KU

Yazı No : 00001 den başlayarak 1 (bir) artırılarak devam edecektir.

Örnek : AND/UDZ/00001

AND/KKU/00001

Uygunluk Denetiminde;

Uygunsuzluk Yazısı (Ek-2a ve Ek-2b),

Uyarı Yazısı (Ek-1a ve Ek-1b)

Üç (3) nüsha olarak düzenlenecektir.

12. Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz olan ürünlerin firmalarca mahrece iade yerine transit edilmek istenmesi halinde, bu tür transit taleplerinde Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarında Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen yazılı talep alınmaksızın doğrudan Ekonomi Bakanlığı 'na yönlendirilmelidir.
13. Gümrük idarelerinden gelen yazılı transit talepleri için aynı şekilde Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen talepler Bakanlığa iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.
14. Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığının bilgilendirilmesi gerekmektedir.
15. TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, "Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu" başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

5. CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları

1. Ürünün üzerinde veya bilgi plakasında, ürünün yapısı nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında, ayrıca ilgili teknik düzenlemesinin öngörmesi halinde ürün beraberli belgelerde üretici tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş CE işaretinin mutlaka bulunması gerekir. Ayrıca ilgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda Onaylanmış Kuruluş numarasının CE işareti yanında bulunması zorunludur. Bu itibarla ürüne uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürünün Onaylanmış Kuruluş numarası gerektirmesi halinde bu numaranın ürün üzerinde bulunmaması durumunda denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.
2. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanında, o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin (imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası gibi) ürünün üzerinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
3. 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-9) bulunup

bulunmadığı ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak kontrol edilecektir.

4. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektiren Ürünlerde, üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen sertifikanın uygun bulunması ve uygunluk beyanı, sertifika

ve ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-9)'a uygun olması ve "CE" işareti ve gerekmesi halinde Onaylanmış Kuruluş Numarasının usulüne uygun işaretlendiğinin tespit edilmesi halinde başvuru "Kabul: Denetim Sonucu" ile sonuçlandırılır.

5. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektirmeyen Ürünlerde; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının içerik olarak uygun bulunması ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-9)'a uygun olması ve "CE" işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki halinde başvuru "Kabul: Denetim Sonucu" ile sonuçlandırılır.
6. Ürün üzerinde "CE" İşaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası olmadığının tespit ve tevsiki halinde uygunluk değerlendirme işlemi "Olumsuz" olarak değerlendirilerek başvuru "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

1. "CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler

1. Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tabi olduğu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "CE İşareti Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. Ürünün tabi olduğu ilgili Yönetmeliğin zorunlu kıldığı yerlere konulmuş CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez.
2. İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
3. Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
4. "CE" işareti; CE İşareti Yönetmeliğinde bulunan Ek-1'de belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
5. "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
6. "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
7. Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin "tamamlanmış" olması gerekir.
8. İlgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda, "CE" işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

9. Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
10. Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
11. "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

2. "CE" İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler

1. CE işaretinin; niteliksiz kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
2. CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinemeyecek şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde iliştilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlenmesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde iliştilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.
3. Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcutken, CE işaretinin niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde iliştilmiş olması durumunda, ek süre ve uyarı verilmeksizin başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Öte yandan, CE işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı

olarak, tek başına iliştilmiş olması, doğrudan *red* nedeni olarak değerlendirilmemesi

4. Bahse konu hükümler gereğince;

- CE İşaretinin görünebilir, okunabilir ve silinemeyecek bir şekilde, ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa.
- Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan CE İşaretinin *kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden niteliksiz yapıştırma (sticker)* şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa.
- CE İşaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb.'den ayrı olarak iliştilendiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa.

işaret etmektedir.

4. "CE" İşaretinin 01 Mart 2015 (1 Mart günü hariç) tarihine kadar, ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara

ve tasarımına uygun olarak konulmadığı durumlarda; mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, denetimler, "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır. Başvuru "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılırken, firmaya 01 Mart 2015 tarihi itibarıyla bu tür aykırılık durumlarında ürünlerin ithalatına izin verilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı iletilecektir. (Ek-1a ve Ek-1b) 01 Mart 2015 tarihi itibarıyla, CE İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olarak konulmadığı durumlarda ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir.

4. Diğer taraftan, belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olmakla birlikte, öngörülen ebattan (5 mm.) küçük olan CE İşaretine sahip ürünlere ilişkin denetimler, ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak "Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.
5. CE işaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olmadığı durumlarda, Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan başvurularda denetmen notu /belge açıklama kısmına uyarı sebebi olarak muhakkak:

-CE işaretinin grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olmadığı veya

-CE işaretinin grafik oranları uygun olmak şartıyla 5mm'den küçük olduğu hususu

net olarak yazılacaktır.

8. Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında bulunan ürünlerde, CE İşareti, aynı

teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduğu etiket ile CE İşaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.

9. Yapılan denetimlerde;

- CE işaretinin olması ve/veya ürünün tabi olduğu Yönetmelik / Yönetmelikler uyarınca ilgili diğer işaretler (n, enerji performansı etiketi, CE işaretinin iliştilirildiği yılın son iki rakamı gibi), İlgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda onaylanmış kuruluş numarasının bulunması,
- İlgili tüm belgelerin bulunması, diğer bir ifadeyle ürünün ilgili Yönetmeliğe / Yönetmeliklere uygun ve güvenli olduğu sonucunu verecek bilgi ve belgelerin mevcut olması,
- İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin ürünün üzerinde ve/veya ambalajında olması, başka bir ifadeyle ürünle Uygunluk Beyanı arasında bağlantı kurulması,

şartlarıyla ürünün güvenliğiyle veya ürünün güvenli olup olmadığının tespitiyle doğrudan ilgili olmayan tali nitelikteki eksikliklerin ürünün ithali işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce mutlaka giderilmesi kaydıyla, ithalat başvurusu aşağıdaki hallerde uygun görülerek, denetimler "Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır:

1. Tali nitelikteki birtakım bilgilerin, üretici adresi, üretim yılı gibi, bulunmaması,

2. Ürünün üzerinde marka ve model bilgisinin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması, ancak imalatçı / üretici adı, adresi, ithalatçı adı, adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ambalajında veya kullanım kılavuzu gibi belgelerde olmaması,
3. Uygunluk beyanı ile ürün arasında irtibat kurulabilmesini teminen üretici adı yerine üreticinin markasının veya üretici adı yerine markayı temsilen logo / amblem vb. işaretleme ürünün üzerinde olması.
4. Ayrıca, CE İşareti, marka, model ve ilgili genelgede belirtilen işaretleme

eksiklikleri dışında kalan işaretleme eksikliklerine (anma gerilimi, frekans, voltaj, güç bilgisi eksikliği ve diğer Yönetmeliklerde öngörülen diğer tali işaretleme eksiklikleri gibi) ilişkin özel olarak herhangi bir denetim yapılmaması, ancak ürünlerin fiili denetime tabi tutulması hallerinde, gerek belge aşamasında, gerekse ayrıntılı tetkik aşamasında bahse konu işaretleme ürün üzerinde yer alması gerekirken, ambalaj üzerinde yer aldığı için fark edilmesi hallerinde; ambalajlar üzerinde bulunan bu tür bilgilerin, doğru olduğunun Enstitümüz tarafından tespit edilmesi kaydıyla (firma beyanı esas alınarak/belge üzerinden veya gerekli görülmesi/şüphe halinde sadece bahsi geçen işaretleme bilgilerinin teyidi için teste tabi tutularak-) bahse konu bilgilerin ürünlerin ithalat işlemlerinin

tamamlanmasından hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce mutlaka ürünler üzerine eklenmesi kaydıyla denetim "Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Öte yandan, bu tür durumlarda ambalaj üzerinde bulunmasına rağmen ürün üzerinde yer almayan tali işaretleme bilgisi eksikliklerinin doğruluğu Enstitümüz tarafından tespit edileceğinden başka bir şüphe bulunmaması halinde, sadece söz konusu

işaretleme bilgilerin teyit edilmesi amacıyla denetimler esnasında test raporunun ibrazı talep edilmez.

9. Aşağıdaki hallerde ithalatçıya, ürün ve/veya ambalajlar üzerinde yer alan etiketleri mevzuatına uygun hale getirebilmesini teminen 30 güne kadar elleçleme kapsamında izin verilebilir: (Durum kullanıcıya bir mesaj ile iletilir (Ek-3(a) veya Ek-3(b)))
 - Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iliştilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iliştilmesi hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, görülebilir olması amacıyla, yerlerinin değiştirilmesi veya yenilerinin iliştilmesi,
 - CE işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmediği tespit edilen ürünler için, CE işaretinin herhangi bir yöntemle görünmez hale getirilmesi.

Yukarıda tanımlanan hallerde;

Elleçlemenin mümkün olmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile

sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-2a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-2b) yazılı olarak bildirilir.

30 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe sunarak, durumu TSE'ye bildirmesi gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, TSE, elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak ürünü ve/veya ambalajını inceler, gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde ürünlerin ithaline izin verilir.

30 günlük süre ithalatçı tarafından öne sürülen gerekçe değerlendirilerek TSE tarafından bir defaya mahsus olmak kaydıyla 15 gün daha uzatılabilir. Durum ayrıca kullanıcıya bir mesaj ile iletilir. Tanınan sürenin sonunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığının tespiti halinde elleçleme için yeniden izin verilmez.

Elleçlemenin ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-2a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-2b) yazılı olarak bildirilir.

- Elleçleme işlemi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır. Bu süreler içerisinde elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığını TSE'ye bildirmesi gerekmektedir. (Ek-4a veya Ek-4b)
 - Elleçleme işlemine, ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme talepleri hariç olmak kaydıyla izin verilir.
- Elleçleme işleminin yapılabilmesi için orijinal ambalajın açılmasının gerekmesi durumunda, ambalajın açılarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde yukarıda açıklanan kapsamla sınırlı olmak üzere, uygun görülen düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

9. Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar

1. Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin I sayılı ekinin 1.7.1 maddesinde öngörülen ikazların gümrüklerde kontrolü zor olduğundan ve bazı makinelerin işletmeye alındığı ortamın şartlarında kontrol edilmesi gerektiğinden; bu tür işlemler işaretleme kontrolü yapılmadan "Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Keyfiyet, "Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu" işlemi kapsamında TAREKS' te belirtilmelidir.
2. Makinelerin bir tahrik sistemi ile donatılması amaçlanmakla birlikte bu tahrik sistemi olmadan da tedarik edilebilmektedir. Bir tahrik sistemi olmaksızın tedarik edilen makinelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
 - Üreticinin risk değerlendirmesi, tahrik sisteminin makineyle birleştirilmesiyle ilgili olanlar dâhil makine ile ilgili tüm riskleri dikkate almalıdır.
 - Makine üreticileri tip, güç ve bağlantı araçları gibi tahrik sistemi için tüm lüzumlu spesifikasyonları makinenin kullanım kılavuzunda belirtmeli ve tahrik sistemi için doğru montaj talimatlarını sağlamalıdır.
 - Makinenin uygunluk değerlendirmesi, montaj talimatlarını ve monte edilecek tahrik sisteminin spesifikasyonlarını kapsamalıdır.
 - Makinenin beraberindeki AT Uygunluk Beyanı ve makine üzerindeki CE işaretlemesi monte edilen tahrik sistemi ile ilgili talimatları ve spesifikasyonları kapsamalıdır.

3. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde tahrik sistemi tam olarak belirlenmemiş olup ürünün Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B kapsamında Kısmen Tamamlanmış Makine olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
4. Özetle mekanik kısmı tamamlanmakla birlikte tahrik mekanizması olmaksızın piyasaya arz edilmeye hazır ürünlerin (Dalgıç Pompa Kademeleri vb.), yukarıda belirtildiği üzere tahrik sistemine ilâştirilmesiyle ilgili risk değerlendirmesinin, montaj talimatlarının, monte edilecek tahrik sistemi spesifikasyonlarıyla ilgili tüm gerekliliklerin sağlandığı ve bu gerekliliklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi ile AT Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE İşaretleme ile ilgili prosedüre dâhil edilmiş olduğu durumda söz konusu ürünün makine olarak değerlendirilerek Makine Emniyeti Yönetmeliği gerekliliklerine uygunluğunun aranması, aksi takdirde ürünün Kısmen Tamamlanmış Makine kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
5. Tebliğ kapsamında, LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri riskli ürünler listelerinde yer alan pompalara ilişkin olarak;
 - Bitmiş pompaların elektrik motoru ve mekanik aksam ile birlikte bir bütün olarak ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;
 - Yalnızca mekanik kısımlarının ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B kapsamında (*kısmen tamamlanmış makine*);
 - Yalnızca elektrik motorlarının ithal edilmek istenmesi halinde ise LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

"taşıtlarda kullanılanlar hariç olmak üzere" denetime tabi tutulması uygun görülmektedir.

6. Ayrıca LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00 (Pompalar) ve 8413.70.29.90.00 (Diğerleri) GTİP'leri kapsamı ürünlere ilişkin olarak;
 - En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt 'tan, diğer bütün cihazlar için 600 Volt 'tan fazla olmayan, sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dâhil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),
 - Sıcaklığı 90 °C'ü aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, ek fazlı cihazlarda 250 Volt 'tan, diğer cihazlarda 480 Volt 'tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları, bahçe havuzu pompaları, çamur pompaları, dalgıç pompalar, masa fiske pompaları, düşey yaşı kuyu pompaları vb. ticari kullanım için üretilmemişse),
 - Beyan gerilimi, ek fazlı cihazlar için 250 Volt 'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt 'tan yüksek olmayan ve beyan girişı 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşımlı (devridaim) pompaları,
 - Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan, ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerce dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılması yeterli olup, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmamaktadır, buna ilâveten

ürün üzerinde pasif olmayan tek elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında da değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

7. Makine Emniyeti Yönetmeliği için AT Uygunluk Beyanında bulunması gereken "Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi" ifadesinde yer alan kişi kavramının tüzel kişiyi de kapsadığı dikkate alınarak, yapılan ithalat denetimlerinin bu minvalde sonuçlandırılması gerekmektedir.
8. Ampuller için, [CE](#) işaretinin yanı sıra, model bilgisi gibi ayırt edici bilgilerin de lambanın ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir. Öte yandan, ampulün ve ambalajının üzerinde CE işaretinin bulunması durumunda, ampulün üzerinde bulunan

CE işaretinin mevzuatta yer alan grafik oranlarına uygun olmaması, ancak ambalaj üzerinde yer alan CE işaretinin mevzuatına uygun olarak iliştilirilmiş olması halinde, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla, denetimlerin "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM- 2011/9)" ve "Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM-2011/10)" uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin (Ek-7)’te yer alan liste, söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde de dikkate alınır.
10. Tebliğ kapsamında, 8443.32.10.10.00 GTİP’li inkjet tipi yazıcıların makine olarak sınıflandırılabilmesi için hareketli parçalarının bulunması gerekmektedir. Pasif konumda çalışan, yani kendi başına hareketli mekanizmaları bulunmayan yazıcılar Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır. Bu tip yazıcılara ilişkin denetimler sadece LVD ve EMC’ ye uygunluk açısından değerlendirilir.
11. Ev ve benzeri ortamlarda (ofis vb.) kullanım amaçlı tasarımlanmış ve beyan edilmiş ve sıradan kişinin (tüketici) kullanıp çalıştırabileceği klima ürünlerinde Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranmaz. Benzer biçimde, ev ortamında kullanılan çamaşır makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamı dışındadır. Ancak Sanayi kullanımına yönelik tasarımlanmış çamaşır makineleri için Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranır. Bununla birlikte ev ve benzeri ortamda kullanılsa bile profesyonel elektrikli el aletleri, bahçe makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.
12. Tebliğ kapsamında, 8501.61.20.90.00 GTİP’inde yer alan ve çeşitli bileşenlerden

oluşan sistemlerde, sistemi meydana getiren bileşenler; üreticinin kararına veya kullanım yeri ya da amacına göre daha sonra şekillendirilebilmekte, kullanıma hazır hale getirilen sistemin yapısında değişikliğe gidilebilmekte, ilave aksam ve parça eklenebilmekte, bileşenler sistem kurulumu aşamasında belli bir esnekliği sağlayacak şekilde bir araya getirilebilmektedir. Bu çerçevede, uygunluk değerlendirmesi her bir bileşeni için ayrı ayrı yapılabilen söz konusu sistemin bütününe ilişkin, AT uygunluk beyanı ile test raporu gibi belgelerin sunulması zorunlu değildir.

Söz konusu GTİP kapsamı ürünün başvuruya konu olması halinde tüm sisteme ilişkin ürün adının belirtilmesi ve sistemi oluşturan bileşenlerin ürünün adının yanında parantez içinde olmak üzere tek tek belirtilmesi suretiyle tek kalemlik bir başvuru yapılması gerekmektedir.

İthal konusu sistemin bileşenlerinin ayrı ayrı denetlenmek suretiyle tüm bileşenlerin uygunluğunun Enstitümüz tarafından tespit edilmesi halinde, denetim işleminin tüm sistemin ilgili piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunca piyasada denetlenmesini teminen "Koşullu Kabul- Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu" olarak

sonuçlandırılması gerekmektedir. İthal konusu sistem bileşenlerinin herhangi birisinde

uygunsuzluğa rastlanması halinde ise sisteme ilişkin denetimin uygunsuzlukla sonuçlandırılması gerekmektedir.

13. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünler için, cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerin (marka veya üretici adı gibi) cihaz üzerinde; imalatçısının adı, adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de veya AB ile EFTA’da yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresine ilişkin bilgilerin ise ürün beraberinde yer alması gerekir.
14. Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden ithalatçılar imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Kendi markalarını ürettiren firmaların fason üretim yaptırdığına dair Fason Sözleşmesini sunmaları kaydıyla, EMC yönetmeliği gereği aranan üretici bilgisi için ürünün fason üreticisi ve fabrika-imalat adresi ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu vb. belgelerde aranmayacaktır. Bu durumda üretici/ithalatçı bilgisi olarak marka sahibi kuruluşun Türkiyede yerleşik ad-adres bilgilerinin ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.
15. Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin tanım bilgisi çerçevesinde herhangi bir değerlendirme (ürün üzerinde ve/veya uygunluk beyanlarında tanım bilgisinin bulunup bulunmadığı vb. yönünde) yapılmaksızın, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde, denetimlerin "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılması gerekmektedir.
16. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamındaki donanımlar (Madde 10.8’in "Kapsam" maddesinin (b) bendinde tanımlanmıştır) için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve bu donanımların üzerine CE işareti iliştirilmesi gerekmemektedir. Ancak bu donanımların ilgili yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- İmalatçı firma ismi,
- Donanımın özgün tanımlaması,
- Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir ifade,
- Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade,

9. 2015/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları

1. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir (Madde 9'un 8.bendi ve ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınacaktır).

10.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

1. Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamalarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

2. Kapsam dışı

Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

1. Orijinal makinaların imalatçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamaları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamaları,
2. Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,
3. Özel olarak nükleer amaçlar için tasarlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,

ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,

4. Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

1. 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamaları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,
2. 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,
3. 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,
4. Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,
5. Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,
6. Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,
7. Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
8. Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
9. Maden kuyusu asansörleri,

10. Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımaya amaçlayan makinalar,
11. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

3. Genel Şartlar

- En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubu makina olarak tanımlanmaktadır.

- Makinanın bağımsız olarak işlevini yaptığı durumlarda, değiştirilebilir teçhizatın söz konusu olduğu durumlarda, bu teçhizatın üzerinde CE Uygunluk İşareti olmalı ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.
- Bu direktifin Ek-IV’ünde yer alan makinalar için üretici firma uygunluk beyanının yanı sıra Onaylanmış Kuruluşlardan alınmış AT Tip İnceleme Belgesinin olması gerekmektedir.
- Kısmen tamamlanmış makine, başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makina oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.
- Kısmen tamamlanmış makinalar üzerinde CE Uygunluk İşareti olmamalı ve beraberinde kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı bulunmalıdır.

4. İşaretleme;

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
- Makinanın tanımı,
- CE İşaretleme (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç) Not: (CE işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduğu etiket ile CE işaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.),
- Seri veya tip tanımlaması,
- Varsa seri numarası,
- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştilirirken tarih öne veya ileriye alınmaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşınmalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

5. Uygunluk Beyanı;

A) Makinaların AT uygunluk beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz. AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1. İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
2. Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,
3. Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,
4. Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,
5. Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,
6. Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,
7. Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
8. Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,
9. Beyanın yeri ve tarihi,
10. İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B) Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1. Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
2. İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,
3. Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,

4. Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,
 5. Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalatçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,
 6. Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,
 7. Beyanın yeri ve tarihi,
 8. İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.
2. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

1. Kapsam

Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

2. Kapsam dışı

Aşağıda belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat
- Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat
- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar
- Elektrik sayaçları
- Evde kullanılan fiş ve prizler
- Elektrikli tel çit kumandaları
- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)

-Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslar arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

3. Genel Şartlar

- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.
- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

4. Uygunluk Beyanı;

Uygunluk beyanı üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından; cihazın bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilerek yapılır. Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri de ihtiva etmelidir.

- Üreticinin adı ve adresi
- Elektrikli teçhizatın tarifi
- Gerektiği taktirde uyumlaştırılmış Standardlara atıf
- Gerektiği taktirde kullanılmış olan teknik talimatname
- Gerektiği taktirde uygun olduğu diğer yönetmeliklere atıf
- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin imzası ve kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)
- CE işaretinin ilişitirildiği yılın son iki rakamı.

2. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

1. Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

Cihaz: Nihai kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihai kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,

Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

2. Kapsam dışı:

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

1. 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,
2. Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,
3. Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör

telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez. ç)Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

4. Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

3. İşaretleme;

-Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır. Cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer bilgilerin ürün üzerinde yer alması gerekmektedir.

-Her bir cihazda imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de veya AB ile EFTA’da yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır. Bu bilgilerin ürün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi ürünle beraber verilen dokümanlarda olması yeterli kabul edilmektedir. Ayrıca, bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden ithalatçılar imalatçı sayıldığından kendi markalarını ürettiren firmaların fason üretim yaptırdığına dair Fason Sözleşmesini sunmaları kaydıyla, bu yönetmelik gereği aranan üretici bilgisi için ürünün fason üreticisi ve fabrika-imalat adresi ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu vb. belgelerde aranmayacaktır. Bu durumda üretici/ithalatçı bilgisi olarak marka sahibi kuruluşun Türkiyede yerleşik ad-adres bilgilerinin ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.

-‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştilmelidir.

4. Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir:

- Bu Yönetmeliğe bir atıf,

-İşaretleme bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,

-İmalatçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

-Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği şartnamelere tarihli bir atıf,

-Beyan tarihi,

-İmalatçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası.

2. Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

1. Kapsam

Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek- IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamalarını kapsar.Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).

Güvenlik Aksamının Listesi (EK IV)

1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,
2. Ek-I'ın madde 3.2'de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar.
3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.
4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:

- Hem doğrusal olmayanlar,
- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,

(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar

5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.
6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

2. Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

1. Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,
2. Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,
3. Maden ocağı vinçleri,
4. Sahne asansörleri,
5. Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,
6. Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
7. Dişli Rayda çalışan trenleri,
8. İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.

3. Uygunluk Beyanı

Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;

- Güvenlik aksamının imalatçısının isim ve adresi,
- Varsa, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi
- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,
- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,
- Güvenlik aksamının imal tarihi,
- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Varsa kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
- Varsa AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Varsa bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,
- Varsa imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası
- Varsa imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

- Güvenlik aksamının imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası).

4. İşaretleme;

1. Üreticinin adı ve adresi,
2. CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),
3. Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,
4. Varsa seri numarası,
5. Yapım yılı.

1. Kapsam:

İzin verilebilir azami PS basıncı 0,5 bar'dan büyük olan; basınçlı ekipmanları kapsar. Ürün Grupları;

"Kaplar" diye anılan; diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya hazneler

"Boru Donanımı" olarak adlandırılan; basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan borular "Emniyet Aksesuarları" diye anılan; basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarlanmış cihazlar

-Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri (Örnek: emniyet vanası, patlama diskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyet sistemleri)

-Basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama ve tamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar (Örnek: basınç ve sıcaklık şartelleri, akışkanlar seviyesi 'switch'leri ve emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazlar).

2. Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen hususları kapsamaz:

1. Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı,
2. Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar,
3. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,

4. Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar:

1. 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),
2. 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),
3. 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),

5. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıda açıklanan yönetmelikler tarafından kapsanan ekipmanlar;

1. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT),
2. 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),
3. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT),
4. 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),
5. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/42/AT),
6. 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),

6. Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmasının 223 (1) (b) maddesi

tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,

7. Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif yayıma sebep olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ekipmanlar,

ğ) Petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde ve yeraltı depolamasında, kuyu basıncını kontrol etmek için kullanılan kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarından oluşan kuyu kontrol ekipmanları,

8. Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar,

1. Türbin ve içten yanmalı motorları da içeren motorlar,
2. Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenleri,

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar, fırın soğutma, gaz değıştirciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları,

9. Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makinalar için mahfazalar,
10. Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular,
11. Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar,
12. Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar,
13. Egzoz ve emme susturucuları,
14. Son tüketim için üretilen karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları,
15. PSxV değeri 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,

ö) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslar Arası Taşınması (RID), Uluslar Arası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları (IMDG) ve Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar,

16. Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar'dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

3. Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,
- İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,(Modül)

(Modül ve kategoriler aşağıda verildiği şekilde birbiri ile uyumlu olmalıdır)

Kategori I = Modül A

Kategori II = Modül A1, D1, E1

Kategori III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H

Kategori IV = Modül B + D, B + F, G, H1

- Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve izlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,
- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

4. İşaretleme;

1. Tüm basınçlı ekipmanlar için:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,
 - Üretim yılı,
 - Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması
 - Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;
2. Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,
- Boru donanımı için standart çapı, DN,
- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,
- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,
- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,
- Uygulanan gerilim V (volt),
- Amaçlanan kullanımı,
- Dolum oranı kg/l,
- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,
- Dara ağırlığı kg,
- Ürün grubu,

3. Gerekli yerlerde tecrübelerle oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretleme ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.(Ürünün yaşam süresi boyunca, üründen silinemeyecek, üründen çıkarılamayacak şekilde olması şartıyla yapıştırma etiket de kabul edilir.)

- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;
- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

1. Kapsam;

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı

konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

2. Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımılanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

3. Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Basit Basınçlı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,

-Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

4. İşaretleme;

Açıklamalar: Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır.

- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,
- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,
- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,
- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,
- Üreticinin ismi yada markası,
- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,
- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

7. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)

1. Kapsam;

Bu Yönetmelik;

1. Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

2. Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını,
3. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,

kapsar.

2. Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik,

1. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,
2. ADR'nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamaz
3. Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Taşınabilir Basınçlı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,
- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

4. İşaretleme;

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun bulunan taşınabilir ekipmanlarda;

Direktifin 16. maddesinde belirtildiği şekilde uygun n İşareti bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

1) Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.

2. Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

3. Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.
4. Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştilir.
5. Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştilmek zorundadır.
6. Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştilmelidir.
7. Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.
8. Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştilmelidir.

7. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

1. Kapsam;

Bu Yönetmelik;

1. Bundan sonra 'cihazlar' diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C'yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemleri brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
2. Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemleri brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

2. Kapsam Dışı;

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.

3. Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanında,

- Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Gaz yakan cihazın tanımlanması,

-Cihazın AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazın bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşıladığına dair bir ifade

- Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları(Adı,Soyadı,görevi,imzası,)

bulunmalıdır.

Ancak AT uygunluk Beyanında aşağıdaki bilgilerin ifade edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte üretici dilerse AT Uygunluk beyanlarında aşağıdaki hususlara da atıf yapabilir.

- Ürün için uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürü (Modül)
- AT tip inceleme sertifikasına atıf,
- AT tip inceleme sertifikasını düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa harmonize standartlara atıflar, ve varsa kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi

Söz konusu maddelerde belirtilen AT tip inceleme sertifikası ve Uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürünün (Modül) gerektirmesi durumunda prosedürün (Modül) gerektirdiği belgeler, dökümanlar AT uygunluk Beyanına ilave olarak istenmelidir.

Not: Donanımlar için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve bu donanımların üzerine CE işareti iliştilmesi gerekmemektedir. Ancak bu donanımların ilgili yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- İmalatçı firma ismi,
- Donanımın özgün tanımlaması,
- Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir ifade,
- Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade

4. İşaretleme;

Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşınmalıdır:

- İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,
- Cihazın markası
- Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,
- Cihaz kategorisi,
- CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

7. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

1. Kapsam;

Bu direktif, nominal çıkış gücü kapasitesi 4 kw’tan az ve 400 kw’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek çevre kirliliğinin

azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

2. Kapsam Dışı;

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

1. Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
2. Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
3. Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarılan kazanlar,

ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

4. Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarlanan, nominal çıkış gücü 6 kW'tan düşük cihazlar,
5. Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

3. Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi varsa telefonu, teleks ve faks v.s.numaraları,
- Kazanların tanımlanması,
- Varsa Kaynak alınan yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlar,
- Eğer varsa uygunluk beyanına kaynaklık eden özellikler,
- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye ve imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

4. İşaretleme;

1. CE İşareti,
2. CE İşaretinin iliştiirildiği yılın son iki rakamı,
3. Enerji Performans Etiket.

9. Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/9 Sayılı Tebliğdeki Yönetmeliklerin Kapsamı Dışındaki ve/veya Riskli Ürünler Listesi Kapsamı Dışındaki Ürünler

2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan bir ürün, GTİP itibarıyla dahil olduğu riskli ürünler listesinin tabi olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler hükümlerine göre Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede;

1. Ürün GTİP'inin Tebliğin eki "Denetime Tabi Ürünler Listesi"nde olmasına rağmen ürünün ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile başvuru tarihi göz önüne

alınmaksızın, öncelikle ve süratle sonuçlandırılır. İlgili Yönetmelik/Yönetmeliklerin kapsamı dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" olarak sonuçlandırılabilmesi için ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir. Ürünlerin, 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğindeki ilgili Yönetmeliklerin Kapsam maddesine göre kapsamda olup-olmadığına (ürüne ait katalog, etiket ve işaretleme bilgisi, ambalajı gibi ürünün tevsik eden belge veya belgeler

dosyasına konulmak sureti ile) ithalat birimizce karar verilecektir. Kapsam dışında olduğunun tespiti halinde başvuru "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile

sonuçlandırılacaktır.

2. İthalata konu bir ürün Tebliğin eki "İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmeliklerden birden fazlasının kapsamında olsa dahi sadece GTİP itibariyle kontrole tabi ürün listesinde bulunduğu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip o Yönetmelik hükümlerine göre denetlenmelidir. Ürünün o Yönetmeliğin kapsamına girmemesi veya listesinde yer almaması durumunda denetim "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibariyle yer alan ürünler Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır.

3.2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibariyle yer alan ürünlerin GTİP karşılığında "Taşıtlarda kullanılanlar hariç" ibaresinin yer alması ve ürünün taşıtlarda kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi halinde bu ürünler için başvuru "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

"CE" İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/9) eki listelerde GTİP olarak yer almakla birlikte, GTİP'lerin karşısında yer alan parantez içerisindeki (taşıtlarda kullanılanlar hariç) ibaresi uyarınca ithalat denetimlerinin kapsamı dışında bırakılan ürünlerle ilgili uygulamada:

Söz konusu ürünlerin "Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri" kapsamındaki taşıtlar için üretim girdisi veya yedek parça olarak kullanıldığının tevsik edilmesi halinde bu ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra araca sonradan ilave edilen ayrı teknik ünite, aksam ve donanımlarla ilgili olarak bu ürünlerin e veya E işareti taşıdığının görülmesi ve ilgili belgelerin sunulması durumunda ilgili ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda açıklanan haller dışında piyasaya son kullanıcıya arz edilebilecek ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünler, ilgili oldukları GTİP yönetmelikleri kapsamında normal Uygunluk Denetimine tabii tutulacaktır.

Taşıtlar, Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve ilgili Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olan araçlardır. Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olmaması ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında olması durumunda İş Makinası, Biçer Döver, vb. motorlu araçlar taşıt olarak değerlendirilmemektedir.

Araç Tip onayı, "Motorlu Araçlar ve Römorkları", "İki veya Üç Tekerlekli Araçlar", "Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri" ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Eski Yaklaşım Direktiflerinden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

E ve e İşaretlemelerime" işaretlemesi, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB'nin MARTOY veya TORTOY veya MOTOY konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. "E" işaretlemesi, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenevre Antlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK

regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Aynı konuyla ilgili "e" ve "E" işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

4. GTİP itibariyle ilgili Yönetmeliğin riskli ürünler listesinde olmasına rağmen ilgili Yönetmeliğin kapsamı dışında olup başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan ürünler için ilgili Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğunu başvuru "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır
5. TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ve GTİP numarası itibariyle ilgili yönetmeliğin riskli ürünler listesinde yer almasına rağmen 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nde yer alan yönetmeliklerin ve yeni yaklaşım direktiflerinin kapsamında yer almayan, CE işareti taşıması gerektiği halde CE işareti taşıyan ürünlerin ithalatına, ithalatçının CE işaretini herhangi bir yöntemle görünmez hale getirmesi kaydıyla izin verilir. Bunun mümkün olmaması veya ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (Ek-2a) ile ilgili Gümrük idaresine (Ek-2b) yazılı olarak bildirilir.

9. İleri İşlem Gerektiren Ürünler

1. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez. Bu tarz ürünlere ilişkin denetim sistem üzerinden "Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. İleri işlem amacıyla ithalatına izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, bu ithalata ilişkin bilgiler Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına gönderilir.
2. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca başvurunun ileri işlem olarak değerlendirilmesi için ithalatı gerçekleştiren firmanın mutlaka üretici olması gerekmektedir. Bu itibarla firmalardan üretici olduklarının ispatı amacıyla kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin istenmesi ve bu belgelerin incelenerek firmaların üretici olduklarının tespit edilmesi gerekmektedir.
3. Bir denetim işleminin "Koşullu Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılabilmesi için;

- Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan veya bu anlamda eksiklikleri bulunan ürün üzerinde; denetim işlemini müteakiben üretici tarafından, "montaj, paketleme, işleme veya etiketleme vb." ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,
- Bahse konu ileri işlemi yapacak olan ithalatçının denetim işlemi "Koşullu Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılan ürünlerin üretimi ile iştigal eden ve bunu kapasite raporu ile tevsik eden bir üretici olması,
- İleri işleme tabi tutulmak suretiyle piyasaya arz edilmeye hazır hale getirilen nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin

tümünün, bahse konu ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya yaptırılması,

- Uygunluk değerlendirme süreci sonunda ilgili teknik düzenlemesine uygun ve piyasaya arza hazır hale getirilen ürünlerin, bahse konu üretici adı ve markası altında piyasa arz edilmesi (piyasada satışa sunulması veya herhangi bir alanda üretici olan bir firma tarafından üretim aracı olarak kullanılmaya başlanması),
- İleri işlem konusu ithal ürünlerin teknik düzenlemesine uygunluğunun iç piyasada, yetkili PGD kuruluşu tarafından denetlenmesi,

Gerekmektedir.

4. Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer koşullu kabul şartlarının da oluşması durumunda (tali eksiklik, uyarı, ikaz vb.), denetim her halükarda "Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

9. Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlere, Yönetmelikler kapsamındaki ("CE" İşaretli) ürünlere yapılan uygunluk denetiminden farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

1. TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.
2. Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı'na aktarılacaktır.
3. Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.
4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı 'na yazılı bilgi verecektir.
5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına yazılı şekilde bildirilecektir.
7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.
8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden) silinmesinin mümkün olması ve Firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-8) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.
9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.
10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.
11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

9. Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden "Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

Geri gelen eşya kapsamındaki ithalat işlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmek amacıyla yetkili kuruluşa bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı'na aktarılır.

9. Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleştiren ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığına yapılan başvurular ve denetimler hakkında yazı gönderilir.

Ürünün gümrüklü saha haricindeki firma deposu veya fabrikasında olması durumunda fiziki denetim yapıyorsa düzenlenen tutanağın firma personeli ve TSE heyetince imzalanması yeterlidir. Ayrıca, ayniyat tespit tutanağı gümrük yetkililerince imzalanmış bir şekilde sunulmalıdır. Ayniyat tespit tutanağı geçici ithalat ile çekilen ürünün kati ithalata konu ürün ile aynı olup olmadığının tespiti amacıyla istenmelidir.

9. Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Ekonomi Bakanlığına iletmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına gönderilir.

9. Bildirimler

• Ekonomi Bakanlığı ile yapılacak bildirimlerin koordineli olarak yapılmasını teminen, Genelge kapsamındaki bazı hususların Bakanlığa bildirilmesi ürün güvenliği, piyasa gözetimi, Bakanlık yaptırımları vb. açısından önemlidir. Bakanlığa bildirim yapılmasının zorunlu olduğu hususlarda söz konusu bildirimlerin rutin bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda ifade edilen hususlara özen gösterilmelidir.

- Ürün güvenliğinden ciddi şüphe duyulması halinde CE işareti taşıyan ürünlerin teste tabi tutulması için Bakanlık talimatının alınması hususunda,
- Sunulan belgenin sahte olduğunun düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde Red ile sonuçlandırılan başvurulara dair keyfiyet hususunda,
- Sunulan belgenin doğruluğunun teyidi amacıyla test kuruluşuna yapılan yazışmada test kuruluşunun 10 iş günü içerisinde cevap vermediği durumlarda,
- 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. Maddesinin 1. Fıkrası hususunda aykırı işlem yapan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle
- İptal talebi olmayan mükerrer başvurularda son başvuru haricindeki başvuruların iptal edilerek son başvuru üzerinden denetimin sonuçlandırılmasını müteakip durumun iletilmesi için
- Firmaların "Red" ile sonuçlandırılan başvurularına ilişkin aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS'ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde,
- GTİP karşılığı yönetmeliğe göre değerlendirilen ürünlerin GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğun Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi için,
- İleri işlem gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere,
- Fiili Denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda, geri gelen eşya kapsamındaki ithalat işlemlerinin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda,
- Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin kati ithalata dönüşmesi halinde yapılan başvurular ve denetimler hususunda,
- İthalatçı firmaların uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri halinde söz konusu itirazlar hususunda,
- İthalat İşlemleri resmi olarak tamamlanmış ancak sehven yapılmış başvuruların iptal edilmesi sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi hususunda
- Risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyulan değerlendirmeler hususunda,

- Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için sonradan herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde,
- Gümrük idarelerinden gelen yazılı transit talepleri için Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını teminen talepler Bakanlığa iletmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılır.
- Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hususunda,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesini teminen konu Uluslararası Gözetim Muayene Grup Başkanlığına iletilmelidir.

Bir Üründeki Eksikliklerin Birden Fazla Koşullu Kabul Durumuna Girmesi Hali

Firma tarafından ithal edilmek istenen ürünler için yapılacak ithalat denetimi sonucunda, ileri işlem gerektiren veya geri gelen ürünler hariç olmak üzere, ürüne ilişkin eksikliklerin birden fazla koşullu kabul durumu kapsamına girmesi halinde başvurular aşağıdaki tabloya göre sonuçlandırılacaktır.

Ürün Eksikliğini Kapsayan Koşullu Kabul Durumları			Denetimin Nasıl Sonuçlandırılacağı
Koşullu Kabul-Durum 1	Koşullu Kabul-Durum 2	Koşullu Kabul-Durum 3	Denetimin Sonuçlandırılacağı Durum
Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu	Koşullu Kabul- Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer koşullu kabul şartlarının da oluşması durumunda, denetim her halükarda "Koşullu Kabul- İleri İşlem: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

9. Ücretler

Ücretler, "Muayene Gözetim Ücret Tarifesi" nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

9. Ekler:

Ek-1 (a): Uyarı Yazısı Örneği,

Ek-1 (b): Uyarı Yazısı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-2 (a): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Firmaya),

Ek-2 (b): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine),

Ek-3 (a): Elleçleme İzni Yazı Örneği,

Ek-3 (b): Elleçleme İzni Yazı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-4 (a): Elleçleme Bildirim Beyanı Örneği,

Ek-4 (b): Elleçleme Bildirim Beyanı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-5: Numune Alma/Tespit Tutanağı,

Ek-6: Numune Kartı Örneği,

Ek-7: Floresan Ampullere İlişkin Düzenlemeler Ek-8: Haksız Marka Taahhütnamesi

Ek-9: Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

Ek-10: Başvuru Formu

Ek-11: Bilgi Formu

Ek-12: Denetime Tabi Ürünler Listesi

Sayın Kullanıcı,

Fiili ithali yapılmak üzere/.../20.... tarih ve numaralı başvurunuzdaki

tarih ve sayılı kapsamı G.T.İ.P.'li ürünün fiziki muayenesinde,

(cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin

mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

01 Mart 2015 tarihi itibariyle (1 Mart günü hariç) CE İşaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olarak konulmadığı durumlarda ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir.

Bilgilerini rica ederim.

EK-1 (b): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

İlgili Firmaya

Fiili ithali yapılmak üzere / .. / 20.... tarih ve numaralı başvurunuzdaki

tarih ve sayılı kapsamı G.T.İ.P.'li ürünün fiziki muayenesinde,

(cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin

mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

01 Mart 2015 tarihi itibariyle (1 Mart günü hariç) CE İşaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarımına uygun olarak konulmadığı durumlarda ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir.

Bilgilerini rica ederim.

TSE Yetkili(leri)si
Kaşe, Mühür, İmza(lar)
Tarih

İLGİLİ FİRMAYA

ilgi: . tarihli ve numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin

teknik mevzuatın madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı

anlaşılmıştır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgelere transit edilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticaret yapılabilmesi için firmanın Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	G.T.İ.P.	Fatura Tarihi
Fatura No	Model	Miktar		

	Numarası		

Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:

- Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında
- Belge ve işaretleme kontrolü sonrası
- Laboratuvar analizi sonrası

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan

ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgelere transit edilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticaret yapılabilmesi için firmanın Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	G.T.İ.P.	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Sayın Kullanıcı,

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca başvuru numarasıyla beyanı yapılan

ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin

tamamlandığını belirten dilekçenin en geç tarihine kadar, TAREKS üzerinden

sisteme yüklenmesi veya TSE'ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden "Red" olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza "Uygunsuzluk Yazısı" düzenlenecektir.

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

EK-3 (b): ELLEÇLEME İZNİ YAZI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

İlgili Firmaya

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca başvuru numarasıyla beyanı yapılan

ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin

tamamlandığını belirten dilekçenin en geç tarihine kadar, TAREKS üzerinden

sisteme yüklenmesi veya TSE'ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden "Red" olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza "Uygunsuzluk Yazısı" düzenlenecektir.

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

TSE Yetkili(leri)si
Kaşe, Mühür, İmza(lar)
Tarih

Sayın Yetkili,

İthalatı yapılmak üzere numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair

tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı

ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

EK-4 (b): ELLEÇLEME BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

İlgili Firmaya

İthalatı yapılmak üzere numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair

tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı

ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Kaşe/Yetkili İmza(lar)
Tarih

EK-5: NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

İthali yapılmak üzere firması tarafından beyanı yapılan

G.T.İ.P.'li ve aşağıda bilgileri yer alan üründen 2015/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere ... adet mühürlü numune alınmıştır.

Söz konusu numunelerin ... adedi TSE Müdürlüğüne, ... adedi 24 saat içinde laboratuvara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıştır.

Numunenin alındığı tarih ve saat:

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Takımı oluşturan adet/miktar:

Belge adı, tarihi ve sayısı:

Gerekliyorsa diğer bilgiler:

- Aynı miktar şahit numune gümrükte bırakılmıştır.
- Aynı miktar şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

Ürün Denetmen(leri)i TSE Yetkili(leri)si Firma Yetkili(leri)si

(Kaşe, Mühür, İmza) (Kaşe, Mühür, İmza) (Kaşe, İmza)

TAAHHÜTNAME

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuvar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde almadığımız takdirde, söz konusu numunelerin satışından elde edilecek geliri Ekonomi Bakanlığı-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla bağışladığımızı kabul ve taahhüt ederiz.

NUMUNE ALAN KURUM	TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM BİLGİLERİ	TEL: FAKS:
NUMUNE ALAN KİŞİ ve UNVANI	
NUMUNE ALINAN FİRMA ADI	
BAŞVURU NO	
NUMUNE KAYIT NO	
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH	
NUMUNE MİKTARI	
ÜRÜN CİNSİ	
ÜRÜN MARKASI	
ÜRÜN MODELİ/ITEM	
AMBALAJ DURUMU	

MENŞEI	
GELDİĞİ	
ÜLKE	

EK-7: AMPULLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN AMPULLER

(Listede belirtilen 230 V Gerilim Değerleri Nominal Değerler olup, bunun dışında örneğin: Ampulün 210 V, 220 V, 240 V, 220 V - 240 V vb. gösterimde olması durumunda da söz konusu ürün YASAK kapsamında değerlendirilir)

ÜRÜN TİPİ	YASAK BAŞLANGIÇ TARİHİ	GTİP NUMARALARI	GTİP AÇIKLAMASI
Normal Ampul 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.11	Genel Aydınlatma Ampulleri Güç < 200W ACM Kavanoz Çapı = > 25 mm
Normal Ampul 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 60W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 75W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Normal Ampul 230V Şeffaf 100W	Yasak	8539.22.90.00.11	
Soft Ampul 230V 40W	Yasak	8539.22.90.00.12	Genel Aydınlatma Ampulleri Güç < 200W ACM Kavanoz Çapı = > 25 mm (Silika, mantar, mum, top, renkli)
Soft Ampul 230V 60W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Soft Ampul 230V 75W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Soft Ampul 230V 100W	Yasak	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	
Buji Ampul 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12	

Buji Ampul 230V Şeffaf 60W	Yasak	8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 25W	Yasak	8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 40W	Yasak	8539.22.90.00.12
Buji Ampul 230V Silika 60W	Yasak	8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 25W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 40W	01 Eylül 2012	8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Şeffaf 60W	Yasak	8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Frosted 25W	Yasak	8539.22.90.00.12
Alev Buji 230V Frosted 40W	Yasak	8539.22.90.00.12

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN FLUORESAN AMPULLER

MODEL	GTİP NUMARALARI	GTİP AÇIKLAMASI
T9 40W / 54	8539.31.90.00.11	Sıcak katodlu, simit şeklinde fluoresan ampuller
(T8 veya TL-D) 18 W / 54	8539.31.10.00.12	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (590 mm. < boy < 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 33	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 18 W / 29	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 36 W / 54	8539.31.10.00.13	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (boy > 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 33	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 36 W / 29	8539.31.10.00.13	
T12 40 W / 54	8539.31.10.00.13	

T8 (TL-D) gösterimi teknik olarak T8 veya TL-D gösterimi anlamına gelmekte olup, floresan lambalarda, ya sadece T8, ya da sadece TL-D kodlaması, çok istisnai olarak ta her iki T8 /TL-D gösterimi bir arada bulunabilmektedir.

Dolayısıyla uygulamada liste üzerinden birebir eşleme yapılırken ürün üzerinde:

T8 veya TL-D gösteriminden herhangi biri olsa bile, devamındaki kodlamaya da dikkat edilerek uygulama yürütülmelidir.

Yani liste uygulanırken T8 ve TL-D gösterimlerinin aynı anda ikisinin de ürün üzerinde olması aranmamalıdır.

Öte yandan, aynı GTİP'ler kapsamında olmakla birlikte, piyasaya arzı yasaklı olmayan floresan ampullere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır:

MODEL	GTİP NUMARALARI	GTİP AÇIKLAMASI
T9 32 W / 54	8539.31.90.00.11	Sıcak katodlu, simit şeklinde floresan ampuller
(T8 veya TL-D) 18 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.12	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (590 mm. < boy < 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 18 W / 865	8539.31.10.00.12	
(t8 veya TL-d) 18 W / 840	8539.31.10.00.12	
(t8 veya TL-d) 18 W / 830	8539.31.10.00.12	
(t8 veya TL-d) 18 W / 827	8539.31.10.00.12	
(T8 veya TL-D) 36 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.13	Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp floresan (boy > 1210 mm.)
(T8 veya TL-D) 36 W / 865	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 36 W / 840	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 36 W / 830	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 36 W / 827	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 12000 Kelvin	8539.31.10.00.13	
(T8 veya TL-D) 58 W / 865	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 58 W / 840	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 58 W / 830	8539.31.10.00.13	
(t8 veya TL-d) 58 W / 827	8539.31.10.00.13	

Ek-8 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Menşei olan standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının

basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi takdirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
Unvanı Kaşesi
Yetkili İmzalar
Tarih

İthalatçının açık ünvanı ve adresi

İlgili gümrük idaresi

Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

İthalatçının vergi sicil numarası

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

İthal konusu maddenin CİF değeri

EK-9 Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir(İlgili

yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınarak). Ayrıca ilgili Yönetmeliklerin istemiş olduğu bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
- Makinanın tanımı,
- CE İşaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç), Not: CE işareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştilirilmelidir. Dolayısıyla, imalatçı adı (veya marka) bilgisinin bulunduđu etiket ile CE işaretinin bulunduđu etiket aynı vasıfta olmalıdır.
- Seri veya tip tanımlaması,
- Varsa seri numarası,
- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştilirirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

2. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/EC)

a- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

b- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştilirilmelidir. Büyütölür veya küçültölür ise çizim içinde gösterilen oranlar değışmemelidir.

3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC)

a- Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır.

b- Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır. (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.) Ayrıca, bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden ithalatçılar imalatçı sayıldığından kendi markalarını ürettiren

firmaların fason üretim yaptırdığına dair Fason Sözleşmesini sunmaları kaydıyla, bu yönetmelik gereği aranan üretici bilgisi için ürünün fason üreticisi ve fabrika-imalat adresi ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu vb. belgelerde aranmayacaktır. Bu durumda üretici/ithalatçı bilgisi olarak marka sahibi kuruluşun Türkiye’de yerleşik ad-

adres bilgilerinin ürün üzerinde veya ambalajında ve/veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.

c- ‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştilmelidir.

4. Asansör Yönetmeliği (95/16/EC)

a- Üreticinin adı ve adresi,

b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi, d- Varsa seri numarası, e- Yapım yılı.

5. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC)

1. Tüm basınçlı ekipmanlar için:

a- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri, b- Üretim yılı,

c- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması d- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

2. Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

a- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V, b- Boru donanımı için standart çapı, DN, c- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi, d- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak, e- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW, f- Uygulanan gerilim V (volt), g- Amaçlanan kullanımı, h- Dolum oranı kg/l,

ı- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi, i- Dara ağırlığı kg, j- Ürün grubu,

3. Gerekli yerlerde tecrübelerle oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştilirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir. a- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b)’de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;

b- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

6. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EC)

- a- CE İşareti,
- b- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,
- c- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,
- d- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,
- e- Kabin kapasitesi litre cinsinden V,
- f- Üreticinin ismi yada markası,
- g- Kabin tipi ve serisi veya partinin numarası,
- h- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

7. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/EC)

- a- Uygun *n* İşareti
- b- Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

8. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/EC)

- a-CE işareti,
- b-İmalatçının adı ya da kimlik sembolü, c-Cihazın markası
- d-Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü, e-Cihaz kategorisi,
- f-CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

9. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklere Dair Yönetmelik (92/42/EC)

- a-CE İşareti,
- b-CE İşaretinin ilişitirildiği yılın son iki rakamı, c-Enerji Performans Etiketi.

EK-10

BAŞVURU FORMU

TSE / / 20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı
Yetkili İmza

Ekleri:

- Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri:
- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi
- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
- Menşei ve markası
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART ⁽¹⁾:

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

Ek-12 Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:	
İhracatçının:	

- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
Üretici firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
Gümrük beyannamesinin:	
- Türü	
- Tarihi	
- No'su	
İthal malın menşe ülkesi:	
İthalatçı firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Vergi no'su	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
İthalatın yapılacağı ülke:	
İthalatçı temsilcisinin:	
- Unvanı	

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
---	--

- Vergi no'su	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
İthal edilecek ürünün:	
- G.T.İ..P. no'su	
- Cinsi	
- Markası	
- Miktarı ve birimi	
- ABD Doları olarak değeri	(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi	

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	6301.10.00.00.00	Elektrikli battaniyeler	LVD

2.	7311.00.11.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3.	7311.00.11.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4.	7311.00.13.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5.	7311.00.13.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6.	7311.00.19.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7.	7311.00.19.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.	7311.00.30.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.	7311.00.30.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.	7311.00.91.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

11.	7311.00.91.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.	7311.00.99.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.	7311.00.99.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.	7321.11.10.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
15.	7321.11.10.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
16.	7321.11.90.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
17.	7321.11.90.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
18.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.	7615.10.80.00.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20.	8402.20.00.00.00	Kızgın su kazanları	Sıcak su kazanları
21.	8413.70.21.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC

22.	8413.70.29.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
-----	------------------	--	------------------

23.	8413.70.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
24.	8413.70.89.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
25.	8413.81.00.00.00	Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine, LVD, EMC
26.	8414.40.10.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27.	8414.40.10.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
28.	8414.40.10.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29.	8414.40.90.00.11	Vidalı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30.	8414.40.90.00.12	Pistonlu olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

31.	8414.40.90.00.19	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
32.	8414.51.00.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
33.	8414.59.20.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
34.	8414.59.40.20.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

35.	8414.60.00.10.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
36.	8414.80.11.90.00	Diğerleri	Makine
37.	8414.80.19.90.00	Diğerleri	Makine
38.	8414.80.22.90.00	Diğerleri	Makine
39.	8414.80.28.90.00	Diğerleri	Makine

40.	8414.80.51.90.00	Diğerleri	Makine
41.	8414.80.59.90.00	Diğerleri	Makine
42.	8414.80.73.90.00	Diğerleri	Makine
43.	8414.80.75.90.00	Diğerleri	Makine
44.	8414.80.78.90.00	Diğerleri	Makine
45.	8415.10.10.00.00	Tek bir gövde halinde(self contained)	Makine, LVD, EMC
46.	8415.10.90.00.00	Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)	Makine, LVD, EMC

47.	8415.81.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
48.	8415.82.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC

49.	8415.83.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
50.	8415.90.00.90.11	Split sistemlerin dış üniteleri	LVD
51.	8415.90.00.90.12	Split sistemlerin iç üniteleri	LVD, EMC
52.	8418.10.20.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
53.	8418.10.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
54.	8418.21.10.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
55.	8418.21.51.00.00	Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
56.	8418.21.59.00.00	Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
57.	8418.21.91.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
58.	8418.21.99.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

59.	8418.29.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
60.	8418.30.20.00.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
61.	8418.30.80.00.00	Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
62.	8418.40.20.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
63.	8418.40.80.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
64.	8418.50.11.00.00	Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
65.	8418.50.19.00.11	Dondurma makineleri (AC için 501000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
66.	8418.50.19.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
67.	8418.50.90.00.00	Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
68.	8419.19.00.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz yakan cihazlar

69.	8419.40.00.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
-----	------------------	---	---------

70.	8419.81.20.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
71.	8421.11.00.00.00	Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
72.	8421.12.00.00.11	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.1 geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
73.	8421.12.00.00.19	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.1 geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
74.	8422.11.00.00.00	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
75.	8422.19.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
76.	8422.20.00.00.00	Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

77.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
78.	8423.20.00.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
79.	8423.30.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

80.	8423.30.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
81.	8423.81.50.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
82.	8423.81.90.00.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
83.	8423.82.90.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
84.	8423.82.90.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
85.	8423.89.00.10.11	Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

86.	8423.89.00.90.11	Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
87.	8424.10.00.00.00	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
88.	8424.81.30.10.21	Motorlu olanlar	Makine
89.	8424.81.30.10.29	Diğerleri	Makine
90.	8424.81.30.90.21	Motorlu olanlar	Makine
91.	8424.81.30.90.29	Diğerleri	Makine

92.	8424.81.91.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülverizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine
93.	8424.81.99.00.00	Diğerleri	Makine
94.	8425.19.00.00.00	Diğerleri	Makine

95.	8425.39.00.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
96.	8425.41.00.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit krikolar	Makine
97.	8425.42.00.00.00	Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıncıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
98.	8425.49.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
99.	8427.10.10.00.00	Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar	Makine
100.	8427.10.90.00.00	Diğerleri	Makine
101.	8431.31.00.00.00	Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3-asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4. asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5. asansörlerde yukarı yönde hareket	Asansör

		eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı 6. asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar 7. asansörler için hız regülatörü 8. hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları 9. hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)	
102.	8432.30.90.00.12	Yumru dikim makinaları	Makine
103.	8432.30.90.00.13	Fide dikim makinaları	Makine
104.	8432.30.90.00.14	Fidan dikim makinaları	Makine
105.	8432.40.10.00.00	Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar	Makine
106.	8432.40.90.00.00	Diğerleri	Makine
107.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler	Makine
108.	8432.80.00.00.12	Taş parçalarını sökme, toplama makinaları	Makine

109.	8432.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
------	------------------	-----------	--------

110.	8433.11.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
111.	8433.11.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
112.	8433.11.59.00.00	Diğerleri	Makine
113.	8433.11.90.00.00	Diğerleri	Makine
114.	8433.19.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
115.	8433.19.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
116.	8433.19.59.00.00	Diğerleri	Makine
117.	8433.19.70.00.00	Diğerleri	Makine

118.	8433.19.90.00.00	Motorsuz olanlar	Makine
119.	8433.20.10.00.00	Motorlu olanlar	Makine
120.	8433.20.50.00.00	Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar	Makine
121.	8433.20.90.00.00	Diğerleri	Makine

122.	8433.30.00.00.00	Ot hazırlama makina ve cihazları	Makine
123.	8433.40.00.00.00	Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine
124.	8433.51.00.00.00	Biçer döverler	Makine
125.	8433.52.00.00.11	Sap döver harman makinaları	Makine
126.	8433.52.00.00.19	Diğerleri	Makine

127.	8433.53.10.00.11	Patates sökme makinaları	Makine
128.	8433.53.10.00.12	Patates hasat makinaları	Makine
129.	8433.53.30.00.11	Pancar baş kesme makinaları	Makine
130.	8433.53.30.00.12	Pancar hasat makinaları	Makine
131.	8433.53.90.00.11	Yer fıstığı sökme makinaları	Makine
132.	8433.53.90.00.12	Yer fıstığı hasat makinaları	Makine
133.	8433.53.90.00.19	Diğerleri	Makine

134.	8433.59.11.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makine
135.	8433.59.19.00.00	Diğerleri	Makine

136.	8433.59.85.00.00	Diğerleri	Makine
137.	8443.32.10.10.00	İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	Makine, LVD,EMC
138.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
139.	8443.32.10.90.12	Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
140.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
141.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
142.	8443.32.91.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
143.	8443.32.93.00.00	Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makineler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
144.	8443.32.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

145.	8443.39.10.00.00	Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
146.	8447.11.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
147.	8447.12.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
148.	8447.20.20.00.12	Sanayi tipi düz örgü makinaları	Makine
149.	8447.20.20.00.14	Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları	Makine
150.	8450.11.11.00.00	Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
151.	8450.11.19.00.00	Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
152.	8450.11.90.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
153.	8450.12.00.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

154.	8450.19.00.00.11	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
155.	8450.19.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

156.	8450.20.00.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları	Makine, LVD, EMC
157.	8451.10.00.00.00	Kuru temizleme makinaları	Makine, LVD, EMC
158.	8451.21.00.00.11	Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
159.	8451.21.00.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
160.	8451.29.00.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
161.	8451.30.00.00.00	Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)	LVD,EMC
162.	8462.39.99.00.12	Presler	Makine

163.	8463.20.00.00.11	Ezerek vida diři açma makinaları	Makine
164.	8465.91.10.00.00	Şerit testereler	Makine
165.	8465.91.20.00.00	Dairevi testereler	Makine
166.	8465.91.90.00.00	Diğerleri	Makine
167.	8465.92.00.00.11	Planya makinaları	Makine

168.	8465.92.00.00.12	Freze makinaları	Makine
169.	8465.92.00.00.13	Keserek kalıplama makinaları	Makine
170.	8465.93.00.00.11	Taşlama makinaları	Makine
171.	8465.93.00.00.12	Zımparalama makinaları	Makine

172.	8465.93.00.00.13	Parlatma makinaları	Makine
173.	8465.94.00.00.00	Bükme veya birleştirme makinaları	Makine
174.	8465.95.00.00.00	Delik açma veya zıvanalama makinaları	Makine
175.	8465.96.00.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları	Makine
176.	8465.99.00.00.11	Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar	Makine
177.	8465.99.00.00.19	Diğerleri	Makine
178.	8467.11.10.00.00	Metal işlemek için olanlar	Makine
179.	8467.11.90.00.11	Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları	Makine

180.	8467.11.90.00.19	Diğerleri	Makine
------	------------------	-----------	--------

181.	8467.19.00.00.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	Makine
182.	8467.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
183.	8467.29.70.00.00	Planyalar	Makine
184.	8467.29.85.00.00	Diğerleri	Makine
185.	8467.81.00.00.00	Zincirli testereler	Makine
186.	8481.80.31.00.00	Termostatik kontrollü valfler	Gaz yakan cihazlar
187.	8481.80.81.00.00	Küresel ve konik valfler	Gaz yakan cihazlar
188.	8501.31.00.90.11	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
189.	8501.31.00.90.12	Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
190.	8501.32.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

191.	8501.33.00.31.00	Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
------	------------------	---	--

192.	8501.33.00.41.00	Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
193.	8501.33.00.42.00	Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
194.	8501.33.00.43.00	Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
195.	8501.40.20.21.00	Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
196.	8501.40.20.29.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
197.	8501.40.80.11.00	Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
198.	8501.40.80.12.00	Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

199.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
200.	8501.51.00.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
201.	8501.52.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
202.	8501.52.30.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
203.	8501.52.90.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

204.	8501.53.50.00.00	Cer motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
205.	8501.53.81.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
206.	8501.61.20.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

207.	8501.61.80.90.00	Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
208.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
209.	8504.10.20.90.00	Diğerleri	LVD EMC
210.	8504.10.80.90.00	Diğerleri	LVD EMC
211.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
212.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
213.	8504.33.00.00.00	Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
214.	8504.34.00.00.00	Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
215.	8504.40.30.10.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

216.	8504.40.30.90.00	Diğerleri	LVD
217.	8504.40.55.90.00	Diğerleri	LVD
218.	8504.40.82.90.00	Diğerleri	LVD
219.	8504.40.90.90.11	Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
220.	8508.11.00.00.11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD
221.	8508.11.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
222.	8508.19.00.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
223.	8508.60.00.00.00	Diğer elektrik süpürgeleri	LVD,EMC
224.	8509.40.00.00.11	Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
225.	8509.40.00.00.12	Mikserler	LVD,EMC
226.	8509.40.00.00.13	Bilenderler	LVD,EMC

227.	8509.40.00.00.14	Meyva ve sebze presleri	LVD,EMC
------	------------------	-------------------------	---------

228.	8509.40.00.00.15	Komple setler	LVD,EMC
229.	8509.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
230.	8509.80.00.00.11	Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
231.	8509.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
232.	8510.10.00.00.00	Tıraş makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
233.	8510.20.00.00.11	Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
234.	8510.30.00.00.00	Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
235.	8515.31.00.00.00	Tamamen veya kısmen otomatik olanlar	LVD,EMC

236.	8515.39.13.00.00	Transformatörlerle birlikte olanlar	LVD,EMC
237.	8515.39.18.00.00	Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar	LVD,EMC
238.	8515.39.90.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
239.	8515.80.10.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

240.	8515.80.10.20.00	Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
241.	8515.80.10.80.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
242.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
243.	8516.10.11.00.00	Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
244.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 501000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

245.	8516.10.80.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
246.	8516.21.00.00.00	Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
247.	8516.29.10.00.00	Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
248.	8516.29.50.00.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
249.	8516.29.91.00.11	Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
250.	8516.29.91.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

251.	8516.29.99.00.12	Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
252.	8516.29.99.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
253.	8516.29.99.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

254.	8516.31.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
255.	8516.32.00.00.11	Saç kıvrırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
256.	8516.32.00.00.12	Saç kıvrırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
257.	8516.32.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
258.	8516.33.00.00.00	El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
259.	8516.40.00.00.11	Buharlı ütüler	LVD,EMC
260.	8516.40.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
261.	8516.50.00.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD,EMC
262.	8516.60.10.00.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC

263.	8516.60.50.00.00	Piřirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
264.	8516.60.70.00.00	Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
265.	8516.60.80.00.00	Gömme fırınlar	LVD,EMC
266.	8516.60.90.00.11	Tost makinaları	LVD,EMC
267.	8516.60.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
268.	8516.71.00.00.11	Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
269.	8516.71.00.00.12	Sadece çay yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
270.	8516.71.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
271.	8516.72.00.00.00	Ekmek kızartma makinaları	LVD,EMC
272.	8516.79.20.00.00	Fritözler	LVD,EMC
273.	8516.79.70.00.11	Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

274.	8516.79.70.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
------	------------------	--	---------

275.	8518.40.30.00.00	Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
276.	8518.40.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
277.	8518.50.00.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
278.	8521.10.20.00.00	Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedilene tekrar göstermeye mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
279.	8521.10.95.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
280.	8521.90.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
281.	8525.80.11.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

282.	8525.80.11.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
283.	8525.80.19.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
284.	8525.80.19.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

285.	8525.80.30.00.00	Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
286.	8525.80.91.00.00	Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
287.	8525.80.99.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
288.	8528.59.31.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
289.	8528.59.39.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

290.	8528.59.70.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
291.	8528.69.91.00.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
292.	8528.69.99.00.00	Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
293.	8528.72.20.00.00	Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
294.	8528.72.30.00.00	İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
295.	8528.72.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil	LVD,EMC

		havacılıkta kullanılanlar hariç)	
296.	8528.72.60.00.00	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
297.	8528.72.80.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

298.	8528.73.00.00.00	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
299.	8530.80.00.00.12	Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
300.	8530.80.00.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
301.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
302.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
303.	8536.10.10.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
304.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
305.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

306.	8536.10.50.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
------	------------------	--	---------

307.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
308.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
309.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
310.	8536.10.90.00.12	Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
311.	8536.10.90.00.13	D tipi sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
312.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
313.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
314.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
315.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
316.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

317.	8536.30.30.00.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
318.	8536.30.90.00.00	125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
319.	8536.50.03.00.00	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
320.	8536.50.07.00.00	11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
321.	8536.50.15.00.11	Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
322.	8536.50.15.00.12	Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
323.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
324.	8536.50.80.00.13	Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
325.	8536.50.80.00.15	Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

326.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	------------------	---	-----

327.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (AC için 501000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
328.	8536.61.90.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
329.	8536.69.90.00.18	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
330.	8536.90.01.00.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
331.	8536.90.20.00.00	Yarı iletken diskleri test ediciler	EMC
332.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
333.	8537.10.91.00.00	Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
334.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

335.	8539.21.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
336.	8539.22.10.00.00	Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
337.	8539.22.90.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

338.	8539.22.90.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
339.	8539.22.90.00.13	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
340.	8539.22.90.00.14	Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
341.	8539.22.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
342.	8539.29.92.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

343.	8539.29.92.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
344.	8539.29.92.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
345.	8539.29.98.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
346.	8539.29.98.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
347.	8539.31.10.00.11	Boy 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler	LVD

		ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	
348.	8539.31.10.00.12	Boy 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
349.	8539.31.10.00.13	Boy 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

350.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
351.	8539.31.90.00.11	Simit şeklinde olanlar (AC için 501000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
352.	8539.31.90.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
353.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
354.	8539.32.90.00.00	Metal halitli ampuller (AC için 501000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
355.	8539.39.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
356.	8539.41.00.00.00	Ark lambaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD
357.	8539.49.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD

358.	8541.40.90.00.11	Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın)	LVD, EMC
------	------------------	--	----------

359.	8542.33.00.00.00	Yükselteçler (yalnız amplifikatörler)	LVD, EMC
360.	9007.10.00.00.00	Kameralar	LVD,EMC
361.	9007.20.00.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
362.	9008.50.00.00.00	Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar	LVD,EMC
363.	9019.10.10.00.11	Cihazlar (yalnız kavitasyon ve lipoliz cihazları)	LVD,EMC
364.	9019.10.90.00.11	Mekanoterapi cihazları	LVD,EMC
365.	9019.10.90.00.12	Psikotekni cihazları	LVD,EMC
366.	9019.10.90.00.13	Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri	LVD,EMC
367.	9019.10.90.00.19	Diğerleri (yalnız kavitasyon ve lipoliz cihazları)	LVD,EMC
368.	9024.10.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
369.	9024.80.90.10.00	Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

370.	9028.10.00.00.00	Gaz sayaçları	EMC
371.	9028.20.00.00.00	Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)	EMC
372.	9028.30.11.00.11	Elektronik olanlar	EMC
373.	9028.30.19.00.11	Elektronik olanlar	EMC
374.	9028.30.90.00.12	Aktif sayaçlar	EMC
375.	9028.30.90.00.13	Reaktif sayaçlar	EMC
376.	9028.30.90.00.14	Elektronik sayaçlar	EMC
377.	9029.10.00.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
378.	9029.20.90.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

379.	9031.10.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
380.	9031.20.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
381.	9032.20.00.90.11	Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

382.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
383.	9405.10.21.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
384.	9405.10.40.10.00	Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
385.	9405.10.40.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
386.	9405.10.50.10.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
387.	9405.10.50.10.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

388.	9405.10.50.90.00	Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
389.	9405.10.91.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
390.	9405.10.91.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
391.	9405.10.91.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
392.	9405.10.91.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

393.	9405.10.91.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
394.	9405.10.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
395.	9405.10.98.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
396.	9405.10.98.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

397.	9405.10.98.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
398.	9405.10.98.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
399.	9405.10.98.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
400.	9405.10.98.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
401.	9405.20.11.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar	LVD
402.	9405.20.40.10.00	Seramik maddelerden olanlar	LVD
403.	9405.20.40.90.00	Diğerleri	LVD

404.	9405.20.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
405.	9405.20.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

406.	9405.20.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
407.	9405.20.91.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
408.	9405.20.91.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
409.	9405.20.91.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
410.	9405.20.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
411.	9405.20.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
412.	9405.20.99.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
413.	9405.20.99.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
414.	9405.20.99.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

415.	9405.30.00.00.00	Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
416.	9405.40.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
417.	9405.40.31.00.00	Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
418.	9405.40.35.00.00	Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
419.	9405.40.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
420.	9405.40.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
421.	9405.40.91.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
422.	9405.40.91.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
423.	9405.40.91.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
424.	9405.40.91.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

425.	9405.40.91.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	------------------	---	-----

426.	9405.40.91.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
427.	9405.40.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
428.	9405.40.95.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
429.	9405.40.95.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
430.	9405.40.95.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
431.	9405.40.95.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
432.	9405.40.95.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
433.	9405.40.95.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

434.	9405.40.95.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
435.	9405.40.95.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
436.	9405.40.95.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
437.	9405.40.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

438.	9405.40.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
439.	9405.40.99.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
440.	9405.40.99.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
441.	9405.40.99.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
442.	9405.40.99.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

443.	9405.40.99.70.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
444.	9405.40.99.80.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
445.	9405.40.99.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
446.	9405.60.20.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
447.	9405.60.80.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
448.	9405.60.80.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 751500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

449.	9405.60.80.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
450.	9405.60.80.40.00	Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
451.	9405.60.80.50.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

452.	9405.60.80.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
------	------------------	---	-----

1Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.