

T.C.

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.466226

Konu : İç Genelgeler-2016-11

24.11.2016

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/11)

İlgi : a) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)'nin 24.08.2016 tarihli ve 95736 sayılı yazısı

b) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 01.09.2016 tarihli ve 354576 sayılı yazı

c) Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı 09.09.2016 tarihli ve 365367 sayılı Yazı

ç) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)'nin 11.10.2016 tarihli ve 11267 sayılı yazısı

d) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)'nin 24.10.2016 tarihli ve 115987 sayılı yazısı

2016/1 ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılan ithalat denetimlerinde, aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1. Genelge 2016/10'a göre, GTİP karşılığında bulunan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/EU) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU) kapsamında yapılan denetimlerde üretici adı-adresi bilgisi aranmayacaktır.

2. İlgi (a) yazıya istinaden, 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamındaki ürünlere firmanın test talebinin olması halinde, ürünlerin öncelikle işaretleme yönünden ilgili teknik mevzuata ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği ithalat denetim rehberi doğrultusunda hazırlanan Genelge 2016/2'ye uyum göstermesi koşuluyla, ilgili testlerin Enstitümüzce yapılabilmesi, test giderlerinin karşılanacağı hususunda firmadan taahhüt alınması ve yapılan testler itibarıyla ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde ürünlerin ithaline izin verilebilecektir. Bu kapsamda, Genelge 2016/2 madde 10.6'nın 1'inci fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

"Firmanın test yapılması talebinin bulunması halinde testlerin Enstitümüz tarafından yapılıp yapılamadığı ilgili laboratuvara sorulacak ve testlerin yapılabilmesi durumunda oluşan test giderinin karşılanması hususunda firmadan

taahhüt alınacaktır. İlgili laboratuvarlarımızda yapılacak testler, ürünlerin kapsamında olduğu GTİP karşılığı yönetmeliğin/yönetmeliklerin temel güvenlik gereklerini sağlamadığının anlaşılabilmesini teminen ilgili ürün standartlarına göre ve asgari güvenlik şartları yönüyle yapılacaktır. Yapılan testler itibarıyla ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, ürünlerin ithaline izin verilebilecektir. Testlerin Enstitümüz tarafından yapılamaması halinde mevcut bilgi ve belgelerin uygunluğuna göre işlem yapılacaktır. Bahse konu denetimin sonucu, Ekonomi Bakanlığına bilgi verilebilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirilecektir.”

3. Genelge 2016/2 Madde 10.2'nin 13'üncü fıkrasına göre işlem yapılabilmesi için ürüne ilişkin sunulan test raporunun standardın revize kısmını içermediği için güncel olmaması fakat ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi ve revize kısma uygunluğun ise test raporunda yer almaması, bununla birlikte, standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir olmadığı hususunun oluşması gerekmektedir.

4. 2016/1 ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki ithalat başvurularına ilişkin fiziki muayenelerde fotoğraf çekilmemesi veya eksik çekilmesi halinde, tespit/numune alma tutanaklarına neden çekilmediğine veya eksik çekildiğine dair gerekli kayıtların düşülmesi ve heyet tespitlerinin tereddüde mahal bırakmaması açısından MGMBUMGGB-2016/1 ve 2016/2 sayılı Genelgelerinin Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri) başlığı altında yer alan “Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğraflar, çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.” hükmü ilgi (b) yazıya istinaden;

- 2016/1 sayılı mevzuat kapsamındaki ürünlerden ilgili standarda göre aynı tip, tür, sınıf vb. olan ürünlerin tespitleri tutanaklarda mutlaka belirtilecek, bu ürünlerin işaretleme bilgileri ayrı ayrı fotoğraflanacak ve aynı cins, tip, tür ürünler diğer ürünlerden ayrı olarak gruplandırılarak gruba ait fotoğraf da sisteme eklenecektir.
- Tespiti yapılan ürünlerin mücbir sebepler dışında fotoğrafları çekilecek ve sisteme eklenecektir.
- Mücbir sebepler nedeniyle fotoğraf çekilemeyen hallerde, mücbir sebebin ne olduğu tutanaklara yazılacaktır.
- Yapılan heyet görevlerinde başvuru muhteviyatı tüm ürünlerin işaretleme bilgileri mutlaka tespit edilecek olup, ürünlerin tespit için hazırlanması firma veya yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır.
- Ürünü en iyi şekilde tanımlayan işaretleme bilgileri mümkünse numune alma/tespit tutanaklarında yazılacak ve gerekmesi durumunda ilave tutanak düzenlenebilecektir. Kalem sayısının çok olması gibi bunun mümkün olmaması durumunda, ürün bilgi beyan formuna atıf yapılarak “ürün bilgi beyan formundaki marka ve model ürünler” şeklinde ürün tanımı yapılabilecektir.
- Ürünlerin işaretleme bilgilerine ilişkin mevzuat kapsamındaki uygunsuzluklar tutanaklara mutlaka yazılacaktır.

- Ürün tespitleri âdete göre değil model/tipe göre yapılacaktır. Böylelikle, yapılan model/tip tespiti modelin/tipin tüm adeti için bağlayıcı olacaktır. Aynı şekilde model/tipe ait ürünü en iyi tanımlayacak şekilde ürün fotoğrafları çekilecek olup, tüm adetin fotosu çekilmeyecektir. Çekilen fotoğraflar işaretleme bilgilerini ve mümkünse genel ürün görüntüsünü kapsamalıdır(özellikle CE işaretli ürünlerde).
- Tespit için veya deney için numunesi alınan ürünlerin de işaretleme bilgileri mutlaka fotoğraflanacak ve sisteme eklenecektir.

şeklinde uygulanacak olup heyet tespitlerinde numune alma ve ürün tespitinde bu hususlara azami dikkat gösterilecektir.

5. İlgili (c) yazıya istinaden, 2016/1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamındaki Flanşlar ve Boru Bağlantı Parçaları cinsi ürünlere ilişkin alınan orijinal + şahit numunelerin firma tarafından deney yapılmak üzere ilgili Laboratuvara gönderilmesi durumunda, numune olarak alınan ürünler tek tek tpeks ile boyanacak, boya üzeri ve numune tanıtım kartı mühürlenerek, mühür ve ürün işaretlemelerinin fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde çekilip sisteme yüklenecektir. Laboratuvarların numune kabulü, sistemde kayıtlı resimler kontrol edilerek yapılacaktır.

6. İthalat İnceleme komisyonu üyeleri tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılamayan,

- Fotovoltaik (solar paneller),
- Elektrik Motorları,
- Klimalar,
- ATEX,
- Yüksek Gerilim,
- EN 62368-1, EN 60065 ve EN 60950-1 standardı kapsamındaki ürünler,

ürün gruplarına ilişkin evraklar incelenmek üzere İthalat İnceleme Komisyonu yerine ilgili laboratuvarlara gönderilecek olup GTİP karşılığında Eko Tasarım Yönetmeliği bulunan ve ilgili Eko Tasarım Tebliği kapsamında olan ürünlerin enerji denetimlerine ilişkin uygunluk değerlendirmesi talepleri İthalat İnceleme Komisyonuna gönderilmeye devam edilecektir.

7. Klima, Elektrikli Süpürge ve Elektrik Motorlarından GTİP karşılığında Eko Tasarım Yönetmeliği bulunan ve ilgili Eko Tasarım Tebliği kapsamında olan ürünlerin enerji denetimlerine ilişkin uygunluk değerlendirmesi Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü tarafından, bu ürünlerin diğer mevzuata ilişkin denetimleri ise ithalat birimlerimiz tarafından yapılacaktır. İthalat birimi, enerji denetimine ilişkin heyet tespit tutanaklarını ve ürün ve enerji etiketi resimleriyle Genelge 2016/8 kapsamında firmadan talep edilen diğer bilgileri, ürünlerin ilgili tebliğlere uygun olup olmadığı hususundaki değerlendirmenin Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılabilmesini teminen Uygunluk Değerlendirme Talep formuna "Enerji Tebliğine Uygunluk Değerlendirmesi" talebini yazarak, Belge-Net üzerinden İthalat İnceleme Komisyonuna havale edecektir. Eko Tasarım konusunda ithalat denetimleri; ürün etiketi, enerji etiketi, ürün bilgi formu, ürün broşürü, ürüne eşlik eden diğer belgeler üzerinden değerlendirileceğinden, heyet tespit aşamasında ürünü en iyi tanımlayacak şekilde ürün fotoğrafları çekilecek, ürüne ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar sisteme mutlaka yüklenecektir. Eko Tasarım Tebliği kapsamında olmayan

ve/veya GTİP karşılığında Eko Tasarım Yönetmeliği bulunmayan ürünler, enerji denetimi için komisyona gönderilmeyecek ve İthalat birimi tarafından ilgili diğer mevzuata göre denetimi yapılacaktır.

8. Genelge 2016/7 uyarınca, Enstitümüz Elektroteknik Laboratuvarlarında enerji verimlilik hesabı yapılan Genelge 2016/2'nin Ek-4'ünde piyasaya arzı yasaklanan ampul listesinde belirtilen GTİP tarifesindeki lambaların, SGM 2011/9 veya SGM 2011/10 sayılı Tebliğin kapsamına girip girmediğine ilişkin değerlendirmeleri ve Tebliğin enerji verimlilik koşulunu sağlayıp sağlamadığına ilişkin teknik hesaplamaları Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bu ürünlerin diğer mevzuata ilişkin denetimleri ise ithalat birimlerimiz tarafından yapılacaktır. Bu itibarla, lambanın ve ambalajının resimleriyle lümen değerlerini içeren ürün katalogları, Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce incelenmesini teminen teknik inceleme uzmanları tarafından Uygunluk Değerlendirme Talep formuna "Lamba Enerji Verimliliği Değerlendirmesi" açıklaması yapılarak Belge-Net üzerinden komisyona havale edilecektir.

9. Genelge 2016/2 ve 2016/1'de 7'inci maddenin 11'inci fıkrası;

"11. Yapılan denetim sonucunda, başvurudaki maddi hatadan ötürü "TAREKS Başvuru İptal" ile sonuçlandırılan başvurularda herhangi bir koşullu kabul denetim sonucunun bulunması durumunda, iptal edilen başvurunun müteakip başvurusunun 30 gün içinde denetime düşmemesi halinde, oluşan koşullu kabul adı ve ürün marka ve model bilgileri ürünün Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesini teminen Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır. İptal edilen başvuruda bir kısım ürünler için kabul, kapsam dışı, PTE vb. diğer denetim sonuçlarının bulunması halinde, müteakip başvurunun denetime düşmemesi hususu merkeze aktarılmayacaktır."

şeklinde revize edilmiştir.

10. Yapılan denetim sonucunda ithalat karar türünün yanlış tanımlanması halinde, söz konusu yanlışlığın Ekonomi Bakanlığı tarafından düzeltilebilmesini teminen, doğru karar türü ve gerekçesi ile ürün bilgileri Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilecektir.

11. Genelge 2016/8 uyarınca Elektrik Motorlarına ilişkin yapılan denetimlerde "Kabul IE2 Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu" veya "Kapsam Dışı- Özel Tasarım Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu" karar durumlarının oluşması halinde, bu hususun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca piyasada kontrol edilebilmesini teminen denetim sonucuna ilişkin durum belge açıklamasında mutlaka belirtilecek ve sonuç olarak bu karar durumu uygulanacaktır. Genelge 2016/8 ve 2016/2' de belirtilen diğer koşullu kabul denetim sonuçlarının aynı anda oluşması durumunda ise, Genelge 2016/2' nin 21'inci maddesinde belirtilen öncelikte tanımlanacak olup Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesini teminen oluşan tüm koşullu kabul (uyarı, tali eksiklik vb.) gerekçeleri belge açıklamasına mutlaka yazılacaktır.

12. İlgi (ç) yazı uyarınca, Genelge 2016/8' e göre denetimi yapılan Eko Tasarım Yönetmeliği kapsamındaki motorların bir ana üründe kullanılacak olan aksam/parça olması halinde, aksam/parçanın denetimi herhangi bir Yönetmelik

kısıtı olmaksızın Genelge 2016/2'nin Madde 10.8'inde belirtilen aksam/parça hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

13. İlgili (d) yazıda "Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte" AT Uygunluk Beyanında ilgili uygulama Tebliğlerine atıfta bulunulması gerektiği ancak "Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik" ile enerji etiketlemesine dair uygulama Tebliğlerinde bu tarz bir hükmün bulunmadığı, ithalat aşamasında yürütülen enerji verimliliği denetimlerinde, AT Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesine ilişkin uygulama Tebliğlerine atıfta bulunulmasının aranmamasının uygun olacağı ifade edilmekte olup 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında, Klima ve Elektrikli Süpürgelere yönelik yapılacak enerji verimliliği denetimlerinde, söz konusu ürünler için sunulacak AT Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesine dair uygulama Tebliğlerine atıf yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan denetimlerde, ilgili eko tasarım tebliğleri kapsamındaki Klima ve Elektrikli Süpürgelerin AT Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesi tebliğlerine atıf yapılması talep edilmeyecektir.

Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter V.

Dağıtım :

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
İğdır Temsilciliği

